

Tire inflation pressure

In contrast to the values specified in the Owner's Manual of the vehicle, the following tire inflation pressures apply.

Tire inflation pressures X6 xDrive35i

Tire size	Pressure specifications in psi/kPa			
	Traveling speeds up to a max. of 100 mph/160 km/h		Traveling speeds including those exceeding 100 mph/160 km/h	
				
255/50 R 19 107 H M+S XL	32/220	35/240	36/250	42/290
255/50 R 19 107 V M+S XL				
Front: 255/50 R 19 107 V XL	32/220	-	36/250	-
Rear: 285/45 R 19 111 V XL	-	32/220	-	38/260
Front: 275/40 R 20 106 W XL	32/220	-	36/250	-
Rear: 315/35 R 20 110 W XL	-	32/220	-	36/250
Front: 285/35 R 21 105 W XL	32/220	-	38/260	-
Rear: 325/30 R 21 108 W XL	-	33/230	-	39/270
Compact wheel*:				
T 155/90 D 18 113 M	60/420	60/420	60/420	60/420
T 155/80 R 19 114 M				

© 2009 Bayerische Motoren Werke
 Aktiengesellschaft
 München, Deutschland
 Nachdruck, auch auszugsweise,
 nur mit schriftlicher Genehmigung der
 BMW AG, München.
 Bestell-Nr. 01 49 2 603 609
 V/09
 Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier,
 chlorfrei gebleicht, wiederverwertbar.



Tire inflation pressures X6 xDrive50i

Tire size	Pressure specifications in psi/kPa			
	Traveling speeds up to a max. of 100 mph/160 km/h		Traveling speeds including those exceeding 100 mph/160 km/h	
				
255/50 R 19 107 H M+S XL	33/230	33/230	41/280	42/290
255/50 R 19 107 V M+S XL				
Front: 255/50 R 19 107 W XL	36/250	-	42/290	-
Rear: 285/45 R 19 111 W XL	-	36/250	-	42/290
Front: 275/40 R 20 106 W XL	36/250	-	44/300	-
Rear: 315/35 R 20 110 W XL	-	36/250	-	44/300
Front: 285/35 R 21 105 W XL	36/250	-	45/310	-
Rear: 325/30 R 21 108 W XL	-	36/250	-	45/310
Compact wheel*:				
T 155/90 D 18 113 M	60/420	60/420	60/420	60/420
T 155/80 R 19 114 M				

All pressure specifications in the table are indicated in psi/kilopascal with cold tires. Cold = ambient temperature

Pression de gonflage des pneus

À l'inverse des valeurs spécifiées dans la Notice d'utilisation du véhicule, il faut utiliser les pressions suivantes pour les pneus.

Pression de gonflage des pneus du véhicule X6 xDrive35i

Dimensions des pneus	Pression recommandée, en kPa / psi			
	Vitesse maximale ne dépassant pas 160 km/h ou 100 milles/h		Vitesse maximale supérieure à 160 km/h ou 100 milles/h	
Pression en kilopascals/ psi sur pneus froids. Froids = à température ambiante				
255/50 R 19 107 H M+S XL	220 / 32	240 / 35	250 / 36	290 / 42
255/50 R 19 107 V M+S XL				
Avant : 255/50 R 19 107 V XL	220 / 32	-	250 / 36	-
Arrière : 285/45 R 19 111 V XL	-	220 / 32	-	260 / 38
Avant : 275/40 R 20 106 W XL	220 / 32	-	250 / 36	-
Arrière : 315/35 R 20 110 W XL	-	220 / 32	-	250 / 36
Avant : 285/35 R 21 105 W XL	220 / 32	-	260 / 38	-
Arrière : 325/30 R 21 108 W XL	-	230 / 33	-	270 / 39
Roue de secours compacte* :				
T 155/90 D 18 113 M	420 / 60	420 / 60	420 / 60	420 / 60
T 155/80 R 19 114 M				

Pression de gonflage des pneus du véhicule X6 xDrive50i

Dimensions des pneus	Pression recommandée, en kPa / psi			
	Vitesse maximale ne dépassant pas 160 km/h ou 100 milles/h		Vitesse maximale supérieure à 160 km/h ou 100 milles/h	
Pression en kilopascals/ psi sur pneus froids. Froids = à température ambiante				
255/50 R 19 107 H M+S XL	230 / 33	230 / 33	280 / 41	290 / 42
255/50 R 19 107 V M+S XL				
Avant : 255/50 R 19 107 W XL	250 / 36	-	290 / 42	-
Arrière : 285/45 R 19 111 W XL	-	250 / 36	-	290 / 42
Avant : 275/40 R 20 106 W XL	250 / 36	-	300 / 44	-
Arrière : 315/35 R 20 110 W XL	-	250 / 36	-	300 / 44
Avant : 285/35 R 21 105 W XL	250 / 36	-	310 / 45	-
Arrière : 325/30 R 21 108 W XL	-	250 / 36	-	310 / 45
Roue de secours compacte* : T 155/90 D 18 113 M T 155/80 R 19 114 M	420 / 60	420 / 60	420 / 60	420 / 60