


2

Check the LED indicators for the status of the switch and the network



- FI** Tarkista kytkimen ja verkon tila LED-merkkivaloista.
- DA** Kontrollér lysindikatorerne for status på switchen og netværket
- EL** Ελέγξτε τις ενδείξεις LED για την κατάσταση του διακόπτη και του δικτύου

Package Contents

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • 1 x QG-U1080 Ethernet Switch | • 1 x Quick Start Guide |
| • 1 x Power adapter | • 1 x Warranty card |
-
- | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| FI | • 1 x QG-U1080 Ethernet-kytkin | • 1 x Pikaopas |
| | • 1 x Verkkolaite | • 1 x Takuukortti |
| DA | • 1 x QG-U1080 Ethernet-switch | • 1 x Hurtigt i gang aktiviteter |
| | • 1 x Strømadapter | • 1 x Garantibevis |
| EL | • 1 x Μεταγωγέας Ethernet QG-U1080 | • 1 x Οδηγός Γρήγορης Έναρξης |
| | • 1 x Μετασχηματιστής ρεύματος | • 1 x Κάρτα εγγύησης |
| SV | • 1 x QG-U1080 Ethernet-switch | • 1 x Snabbstartsguide |
| | • 1 x Nätadapter | • 1 x Garantikort |
| NO | • 1 x QG-U1080 Ethernet-switch | • 1 x Hurtigstartguide |
| | • 1 x Strømadapter | • 1 x Garantikort |
| RU | • 1 x QG-U1080 Коммутатор Ethernet | • 1 x Краткое руководство |
| | • 1 x Блок питания | • 1 x Гарантийный талон |
| BG | • 1 x QG-U1080 Ethernet суич | • 1 x Ръководство за бърз старт |
| | • 1 x Захранващ адаптер | • 1 x Гаранционна карта |
| CS | • 1 x QG-U1080 Ethernetový přepínač | • 1 x Stručná příručka |
| | • 1 x Napájecí adaptér | • 1 x Záruční list |
| ET | • 1 x QG-U1080 Etherneti lüliti | • 1 x Kiirkäivitusjuhend |
| | • 1 x Toiteadapter | • 1 x garantiikaart |

LED Indicators

Power LED
Off: The switch is powered off or fails.
Green On: The switch is powered on.
Blinking: Loop detected
Port 1-8
Off: Devices are disconnected or the link has failed.
Green On: 2.5Gbps connection
Amber On: 10/100/1000Mbps connection
Blinking: Devices are connected and data is transmitting or receiving.
Blinking rapidly: Loop detected

- FI** **Virran LED**
Pois päältä: Kytkin on katkaistu tai ei toimi.
Vihreä Päällä: Kytkin on käynnistetty.
Vilkkuu: Silmukka havaittu
Portti 1-8
Pois päältä: Laitteet on irrotettu tai yhteys on katkennut.
Vihreä Päällä: 2,5 Gbps -liitäntä
Oranssi Päällä: 10/100/1000 Mbps:n yhteys
Vilkkuu: Laitteet ovat yhdistetty ja tiedot siirtyvät tai vastaanotetaan.
Vilkkuu nopeasti: Silmukka havaittu
SFP+ portti 9-10
Pois päältä: Laitteet on irrotettu tai yhteys on katkennut.
Vihreä Päällä: 10 Gbps -liitäntä
Oranssi Päällä: 10 Gbps:n yhteys
Vilkkuu: Laitteet ovat yhdistetty ja tiedot siirtyvät tai vastaanotetaan.
Vilkkuu nopeasti: Silmukka havaittu
- DA** **Strøm LED**
Slukket: Kontakten er slukket eller defekt.
Grøn tændt: Kontakten er tændt.
Blinkende: Løkke registreret
Port 1-8
Slukket: Enhederne er afbrudt, eller forbindelsen er mislykkedes.
Grøn tændt: 2,5 Gbps forbindelse
Amber Tændt: 10/100/1000Mbps forbindelse
Blinkende: Enheder er tilsluttet, og data sendes eller modtages.
Blinker hurtigt: Løkke registreret
SFP+ Port 9-10
Slukket: Enhederne er afbrudt, eller forbindelsen er mislykkedes.
Grøn tændt: 10 Gbps forbindelse
Amber Tændt: 1 Gbps forbindelse
Blinkende: Enheder er tilsluttet, og data sendes eller modtages.
Blinker hurtigt: Løkke registreret
- EL** **Λυχνία LED Τροφοδοσίας**
Σβηστή: Ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος ή παρουσιάζει σφάλμα.
Αναμμένη με πράσινο χρώμα: Ο μεταγωγέας είναι ενεργοποιημένος.
Αναβοβήνει: Εντοπίστηκε βρόχος
Θύρα 1-8
Σβηστή: Οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες ή η σύνδεση έχει αποτύχει.
Αναμμένη με πράσινο χρώμα: Σύνδεση 2,5 Gbps
Αναμμένη με κίτρινο χρώμα: Σύνδεση 10/100/1000 Mbps
Αναβοβήνει: Οι συσκευές είναι συνδεδεμένες και τα δεδομένα μεταδίδονται ή λαμβάνονται.
Αναβοβήνει γρήγορα: Εντοπίστηκε βρόχος
Θύρα SFP+ 9-10
Σβηστή: Οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες ή η σύνδεση έχει αποτύχει.
Αναμμένη με πράσινο χρώμα: Σύνδεση 10 Gbps
Αναμμένη με κίτρινο χρώμα: Σύνδεση 1 Gbps
Αναβοβήνει: Οι συσκευές είναι συνδεδεμένες και τα δεδομένα μεταδίδονται ή λαμβάνονται.
Αναβοβήνει γρήγορα: Εντοπίστηκε βρόχος

- SV** **Strömlampa**
Av: Switch är avstängd eller har fel.
Grönt lyser: Switchen är påslagen.
Blinkande: Loop upptäckt.
Port 1-8
Av: Enheter är fränkopplade eller länken har misslyckats.
Grönt lyser: 2,5 Gbps-anslutning.
Bärnstensfärgat lyser: 10/100/1000 Mbps-anslutning.
Blinkande: Enheter är anslutna och data överförs eller tas emot.
Blinkar snabbt: Loop upptäckt.
SFP+ Port 9-10
Av: Enheter är fränkopplade eller länken har misslyckats.
Grönt lyser: 10 Gbps-anslutning.
Bärnstensfärgat lyser: 1 Gbps-anslutning.
Blinkande: Enheter är anslutna och data överförs eller tas emot.
Blinkar snabbt: Loop upptäckt.

- SV** Kontrollera LED-indikatorerna för att se switchens och nätverkets status
- NO** Sjekk LED-indikatorene for å se statusen til switchen og netverket
- RU** Проверьте индикаторы для отображения состояния переключателя и сети.
- BG** Проверете LED индикаторите за състоянието на суича и мрежата
- CS** Zkontrolujte LED indikátory pro stav přepínače a sítě
- ET** Kontrollige LED-märgutuled, et näha lüliti ja võrgu olekut.
- HU** Ellenőrizze a kapcsoló és a hálózat állapotjelző LED-jeit.
- LV** Pārbaudiet LED indikatorus, lai noteiktu slēdža un tīkla stāvokli
- LT** Patikrinkite šviesos diodų indikatorius, kad sužinotumėte jungiklio ir tinklo būklę
- PL** Sprawdź wskaźniki LED, aby sprawdzić stan przełącznika i sieci
- RO** Verificați indicatorii LED pentru starea switch-ului și a rețelei
- TR** Anahtarın ve ağın durumunu kontrol etmek için LED göstergelerini kontrol edin.
- SK** Skontrolujte LED indikátory stavu prepínača a siete

- | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| HU | • 1 x QG-U1080 Ethernet kapcsoló | • 1 x Gyors üzembe helyezési útmutató |
| | • 1 x Hálózati adapter | • 1 x Garancia kártya |
| LV | • 1 x QG-U1080 Ethernet slēdzis | • 1 x Ātrā lietošanas pamācība |
| | • 1 x Strāvas adapteris | • 1 x Garantijas karte |
| LT | • 1 x QG-U1080 ethernet jungiklis | • 1 x Trumpoji naudojimo instrukcija |
| | • 1 x Maitinimo adapteris | • 1 x Garantijos kortelė |
| PL | • 1 x przełącznik Ethernet QG-U1080 | • 1 x Instrukcja szybkiego uruchomienia |
| | • 1 x Adapter zasilania | • 1 x Karta gwarancyjna |
| RO | • 1 x QG-U1080 Switch Ethernet | • 1 x Ghid de start rapid |
| | • 1 x Adaptor de alimentare | • 1 x Certificat de garanție” |
| TR | • 1 x QG-U1080 Ethernet Anahtarı | • 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| | • 1 x Güç adaptörü | • 1 x Garanti kartı |
| SK | • 1 x QG-U1080 Ethernet Switch | • 1 x Rýchly sprievodca štartom |
| | • 1 x Sieťový adaptér | • 1 x Záručný list |
| UK | • 1 x QG-U1080 Ethernet Switch | • 1 x Короткий посібник із запуску |
| | • 1 x Адаптер живлення | • Гарантійний талон x 1 |
| HR | • 1 x QG-U1080 Ethernet prekidač | • 1 x Vodič za brzo pokretanje |
| | • 1 x Adapter za napajanje | • 1 x Jamstvena kartica |

- NO** **Strøm LED**
Av: Svitsjen er slått av eller har feilet.
Grønt lys: Switchen er slått på.
Blinkende: Loop oppdaget.
Port 1-8
Av: Enheter er frakoblet eller tilkoblingen har feilet.
Grønt lys: 2,5 Gbps-tilkobling.
Oransje lys: 10/100/1000 Mbps-tilkobling.
Blinkende: Enheter er tilkoblet og data overføres eller mottas.
Blinker raskt: Loop upptäckt.
SFP+ Port 9-10
Av: Enheter er frakoblet eller tilkoblingen har feilet.
Grønt lys: 10 Gbps-tilkobling.
Oransje lys: 1 Gbps-tilkobling.
Blinkende: Enheter er tilkoblet og data overføres eller mottas.
Blinker raskt: Loop upptäckt.
- RU** **Индикатор питания**
Выкл: Переключатель выключен или не работает.
Зеленый: Переключатель включен.
МИГАЕТ: Цикл обнаружен
Порт 1-8
Выкл: Устройства отключены или соединение разорвано.
Зеленый: Подключение 2.5Gbps
Горит янтарным: Подключение на скорости 10/100/1000 Мбит/с
МИГАЕТ: Устройства подключены, и данные передаются или принимаются.
Быстрое мигание: Цикл обнаружен
Порт SFP+ 9-10
Выкл: Устройства отключены или соединение разорвано.
Зеленый: Подключение 10Gbps
Горит янтарным: Подключение 1 Gbps
МИГАЕТ: Устройства подключены, и данные передаются или принимаются.
Быстрое мигание: Цикл обнаружен
- BG** **Риндикатор на захранването**
Изключено: Комутаторът е изключен или е повреден.
Зелено светене: Суичът е включен.
Мигащо: Обнаружен е цикъл.
Портове 1-8
Изключено: Устройствата са изключени или връзката е прекъсната.
Зелено светене: 2,5 Gbps връзка.
Кехлибарено светене: 10/100/1000 Mbps връзка.
Мигащо: Устройствата са свързани и данните се предават или получават.
Мигат бързо: Loop uprtäckt.
SFP+ Портове 9-10
Изключено: Устройствата са изключени или връзката е прекъсната.
Зелено светене: 10 Gbps връзка.
Кехлибарено светене: 1 Gbps връзка.
Мигащо: Устройствата са свързани и данните се предават или получават.
Мигат бързо: Loop uprtäckt.

- CS** **Indikátor LED napájení**
Nesvití: Přepínač je vypnutý nebo došlo k jeho selhání.
Svití zeleně: Přepínač je zapnutý.
Bliká: Byla zjištěna smyčka
Port 1-8
Nesvití: Zařízení jsou odpojena nebo spojení selhalo.
Svití zeleně: Připojení 2,5 Gb/s
Svití oranžově: Připojení 10/100/1000 Mb/s
Bliká: Zařízení jsou připojena a data se vysílají nebo přijímají.
Bliká rychle: Byla zjištěna smyčka
Port SFP+ 9-10
Nesvití: Zařízení jsou odpojena nebo spojení selhalo.
Svití zeleně: Připojení 10 Gb/s
Svití oranžově: Připojení 1 Gb/s
Bliká: Zařízení jsou připojena a data se vysílají nebo přijímají.
Bliká rychle: Byla zjištěna smyčka

- ET** **Toite LED**
Väljas: The switch is powered off or fails.
Roheline põleb: Lüliti on sisse lülitatud.
Vilkuv: Silmus tuvastatud
Port 1-8
Väljas: Seadmed on lahti ühendatud või ühendus on ebaõnnestunud.
Roheline põleb: 2,5 Gbps ühendus
Merevaik sees: 10/100/1000 Mbps ühendus
Vilkuv: Seadmed on ühendatud ja andmed edastatakse või vastuvõetakse.
Vilgub kiiresti: Silmus tuvastatud
SFP+ port 9-10
Väljas: Seadmed on lahti ühendatud või ühendus on ebaõnnestunud.
Roheline põleb: 10 Gbps ühendus
Merevaik sees: 1 Gbps ühendus
Vilkuv: Seadmed on ühendatud ja andmed edastatakse või vastuvõetakse.
Vilgub kiiresti: Silmus tuvastatud

- HU** **Működésjelző LED**
Ki: A kapcsoló ki van kapcsolva vagy meghibásodott.
Folyamatos zöld: A kapcsoló be van kapcsolva.
Villog: Hurok érzékelve
Port 1-8
Ki: Az eszközök le vannak választva, vagy a kapcsolat hibás.
Folyamatos zöld: 2,5 Gbps kapcsolat
Folyamatos Borostyán: 10/100/1000 Mbps kapcsolat
Villog: Az eszközök csatlakoztatva vannak, és adatok továbbításra vagy fogadásra folymatban van.
Gyorsan villog: Hurok érzékelve
SFP+ port (9–10)
Ki: Az eszközök le vannak választva, vagy a kapcsolat hibás.
Folyamatos zöld: 10 Gbps kapcsolat
Folyamatos Borostyán: 1 Gbps kapcsolat
Villog: Az eszközök csatlakoztatva vannak, és adatok továbbítása vagy fogadása folyamatosan van.
Gyorsan villog: Hurok érzékelve

- UK** Перевірте індикатори LED для стану комутатора та мережі.
- HR** Provjerite LED indikatore za stanje prekidača i mreže
- SR** Proverite LED indikatore za status prekidača i mreže
- SL** Preverite LED indikatorje za stanje stikala in omrežja
- FR** Référez-vous aux témoins lumineux pour connaître l'état du switch et du réseau
- DE** Überprüfen Sie die LED-Anzeigen für den Status von Switch und Netzwerk
- IT** Controllare gli indicatori LED per lo stato dello switch e della rete
- NL** Controleer de LED-indicators voor de status van de switch en het netwerk
- PT** Verifique os indicadores LED para o estado do switch e da rede
- ES** Compruebe los indicadores LED para el estado del conmutador y la red
- AR** التحقق من مؤشرات LED لمعرفة حالة المحول والشبكة
- HE** נוריות ה-LED מעידות על מצב המתג והרשת.
- GE** ჩამრთველის და ქსელის სტატუსისთვის მუშაობშემთ LED ინდიკატორები

- | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| SR | • 1 x QG-U1080 Ethernet Prekidač | • 1 x Brzi vodič za početak |
| | • 1 x Adapter za napajanje | • 1 x Garantni list |
| SL | • 1 x QG-U1080 Ethernet stikalo | • 1 x Navodila za hitri začetek |
| | • 1 x Napajalni adapter | • 1 x Garancijski karton |
| FR | • 1 x Switch Ethernet QG-U1080 | • 1 x Guide de démarrage rapide |
| | • 1 x Adaptateur secteur | • 1 x Carte de garantie |
| DE | • 1 x QG-U1080 Ethernet-Switch | • 1 x Schnellstartanleitung |
| | • 1 x Netzteil | • 1 x Garantiekarte |
| IT | • 1 x Switch Ethernet QG-U1080 | • 1 x Guida rapida |
| | • 1 x Adattatore di alimentazione | • 1 x Certificato di garanzia |
| NL | • 1 x QG-U1080 Ethernet Switch | • 1 x Snelstartgids |
| | • 1 x Voedingsadapter | • 1 x Garantiekaart |
| PT | • 1 x Switch Ethernet QG-U1080 | • 1 x Guia de consulta rápida |
| | • 1 x Transformador | • 1 x Certificado de garantia |
| ES | • 1 x Conmutador Ethernet QG-U1080 | • 1 x Guía de inicio rápido |
| | • 1 x Adaptador de alimentación | • 1 x Tarjeta de garantía |
| AR | • 1 x QG-U1080 Ethernet محول الإيثرنت | • 1 x دليل البدء السريع |
| | • 1 x محول الطاقة | • 1 x بطاقة الضمان |
| HE | • 1 x QG-U1080 Ethernet מתג | • 1 x מדריך התחלה מהירה |
| | • 1 x מתאם מתח | • 1 x כרטיס אחריות |
| GE | • 1 x QG-U1080 Ethernet სვიჩი | • 1 x სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო |
| | • 1 x ელექტროენერგიის ადაპტერი | • 1 x გარანტიის ბარათი |

- LV** **Barošanas LED**
Izslēgts: Slēdzis ir izslēgts vai nedarbojas.
Zaļš ieslēgts: Slēdzis ir ieslēgts.
Mirgo: Konstatēta cilpa
Pieslēgvietā 1-8
Izslēgts: Ierīces ir atvienotas vai savienojums ir neizdevies.
Zaļš ieslēgts: 2,5 Gbps savienojums
Dzintars ieslēgts: 10/100/1000 Mbps savienojums
Mirgo: Ierīces ir savienotas, un dati tiek nosūtīti vai saņemti.
Ātri mirgo: Konstatēta cilpa
SFP+ Pieslēgvietā 9-10
Izslēgts: Ierīces ir atvienotas vai savienojums ir neizdevies.
Zaļš ieslēgts: 10 Gbps savienojums
Dzintars ieslēgts: 1 Gbps savienojums
Mirgo: Ierīces ir savienotas, un dati tiek nosūtīti vai saņemti.
Ātri mirgo: Konstatēta cilpa
- LT** **Maitinimo LED**
Išjungta: Jungiklis yra išjungtas arba neveikia.
Šviečia žaliai: Jungiklis jungtas.
Mirksi: Kilpa aptikta
Prievada! 1-8
Išjungta: Įrenginiai atjungti arba ryšys nutrūko.
Šviečia žaliai: 2,5 Gbps ryšys
Gintarinė šviečia: 10 / 100 / 1000 Mbps ryšys
Mirksi: Įrenginiai yra prijungti ir duomenys perduodami arba priimami.
Tankiai mirksi: Kilpa aptikta
SFP+ prievadas 9-10
Išjungta: Įrenginiai atjungti arba ryšys nutrūko.
Šviečia žaliai: 10 Gbps ryšys
Gintarinė šviečia: 1 Gbps ryšys
Mirksi: Įrenginiai yra prijungti ir duomenys perduodami arba priimami.
Tankiai mirksi: Kilpa aptikta
- PL** **Dioda zasilania**
Wyłączona: Przełącznik jest wyłączony lub uległ awarii.
Zielona włączona: Przełącznik jest włączony.
Miganie: Wykryto pętlę
Port 1-8
Wyłączona: Urządzenia są rozłączone lub połączenie nie powiodło się.
Zielona włączona: Połączenie 2,5 Gbps
Bursztynowa włączona: Połączenie 10/100/1000 Mbps
Miganie: Urządzenia są podłączone i dane są przysyłane lub odbierane.
Szybkie miganie: Wykryto pętlę
Port SFP 9 ~ 10
Wyłączona: Urządzenia są rozłączone lub połączenie nie powiodło się.
Zielona włączona: Połączenie 10 Gbps
Bursztynowa włączona: Połączenie 1 Gbps
Miganie: Urządzenia są podłączone i dane są przysyłane lub odbierane.
Szybkie miganie: Wykryto pętlę
- RO** **Lučka za vklop**
Oprit: Comutatorul este oprit sau a eşuat.
Aprins verde: Switch-ul este pornit.
Intermitent: Buclă detectată.
Porturile 1-8
Oprit: Dispozitivele sunt deconectate sau legătura a eşuat.
Aprins verde: Conexiune de 2,5 Gbps.
Aprins chihlimbari: Conexiune de 10/100/1000 Mbps.
Intermitent: Dispozitivele sunt conectate și datele sunt transmise sau primite.
Clipecs rapid: Buclă detectată.
Porturile SFP+ 9-10
Oprit: Dispozitivele sunt deconectate sau legătura a eşuat.
Aprins verde: Conexiune de 10 Gbps.
Aprins chihlimbari: Conexiune de 1 Gbps.
Intermitent: Dispozitivele sunt conectate și datele sunt transmise sau primite.
Clipecs rapid: Buclă detectată.
- TR** **Güç LED'i**
Kapalı: Anahtar kapalı veya arızalı.
Yeşil Açık: Anahtar açık.
Yanıp söniyor: Döngü tespit edildi
1-8 bağlantı noktaları
Kapalı: Cihazlar bağlantısı kesildi veya bağlantı başarısız oldu.
Yeşil Açık: 2,5 Gbps bağlantı
Amber Açık: 10/100/1000 Mbps bağlantı
Yanıp söniyor: Cihazlar bağlantı ve veri gönderiliyor veya alınıyor.
Hızlı yanıp söniyor: Döngü tespit edildi
9-10 SFP+ bağlantı noktaları
Kapalı: Cihazlar bağlantısı kesildi veya bağlantı başarısız oldu.
Yeşil Açık: 10 Gbps bağlantı
Amber Açık: 1 Gbps bağlantı
Yanıp söniyor: Cihazlar bağlantı ve veri gönderiliyor veya alınıyor.
Hızlı yanıp söniyor: Döngü tespit edildi
- SK** **Power LED**
Off: The switch is powered off or fails.
Green On: The switch is powered on.
Blinking: Loop detected
Port 1-8
Off: Devices are disconnected or the link has failed.
Green On: 2.5Gbps connection
Amber On: 10/100/1000Mbps connection
Blinking: Devices are connected and data is transmitting or receiving.
Blinking rapidly: Loop detected
SFP+ Port 9-10
Off: Devices are disconnected or the link has failed.
Green On: 10Gbps connection
Amber On: 1Gbps connection
Blinking: Devices are connected and data is transmitting or receiving.
Blinking rapidly: Loop detected

