

# BLACK+<sup>®</sup> DECKER

## 取扱説明書

## Work Mate (ワークメイト)

### WM536

#### ▶安全上のご注意

P2

#### ▶使う前に

P3～P6

#### ▶使い方

P7

#### ▶その他の情報


P8～P9

#### ▶仕様／能力

P10

#### ▶保証書

P11～P12



このたびはブラック・アンド・デッカー「Work Mate (ワークメイト)」  
をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用  
ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

## 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。



### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

- 全ての部品は、所定の位置に正しく確実に取り付けてください。
- バイスを使用して加工作業をする場合は、加工材をバイスでしっかり固定してください。
- 製品の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
- 改造や分解は絶対にしないでください。
- 気温、湿度によってバイスに若干のそりが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本製品はDIY用です。一般家庭用としてご使用ください。













### 注意

障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

- 用途以外の目的には使用しないでください。
- 組立の際、指等を挟んでケガをしないように十分ご注意ください。
- 火の近くで使用しないでください。
- 損傷した部品は使用しないでください。
- 安定した場所に設置してください。
- バランス良く加工材を置いてください。かたよった置き方をすると倒れて思わぬ事故の原因になることがあります。
- 使用しているうちにボルトにゆるみが発生し、危険です。定期的にボルトの点検をしてください。
- 湿気のない、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。

## 使う前に


WM536には以下の製品が含まれています。

| 部 品 名                                                                                                     | 入 数 | 部 品 名                                                                                                   | 入 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ワークメイト本体フレーム<br>         | 1   | ソケットレンチ<br>            | 1   |
| バイス前・後<br>(後)<br>(前)<br> | 2   | ブロック (後)<br>           | 2   |
| バイススクリュー<br>             | 2   | ブロック (前) (上・下突起あり)<br> | 2   |
| ピボットナット<br>             | 2   | ボルト<br>               | 4   |
| バイス調整ハンドル (クランク)<br>   | 2   | バイス調整ハンドル・ノブ<br>     | 2   |
| ペグ<br>                 | 4   | 留めピン<br>             | 2   |

箱の中の部品をすべて取り出し、製品内容がすべてあるかご確認ください。

## 組み立ての手順

### ◆本体の立ち上げ



- (1) ワークメイト本体のバイス取り付け部を上にして床に置き、左右の端にあるリリース・レバーに指をかけます。




- (2) 踏み板に片足を掛け、左右のリリース・レバーを握りながら、ワークメイトの上部全体を半分ほど引きあげます(左図参考)。


本体を引き上げると一度ロックが解除されますので、ここでリリース・レバーから手を離します。

更に本体が垂直になるまで引き起こし、リリース・レバーから"カチン"と音が鳴れば(再ロック)本体の立ち上げ完了です。


### ◆バイス(後)の取り付け




- (1) 以下の6点を用意します。
- ・バイススクリュー (2本)
  - ・ピボットナット (2個)
  - ・ブロック (後) (2個)
  - ・バイス (後)
  - ・ソケットレンチ
  - ・ボルト (2本)



- (2) 左図のように、バイススクリューをピボットナットに半分くらいまで回しながら通してください。この際、ピボットナットの向きに注意してください。(※合計2セットの組み立てを行ってください)。



(3) (2) で組み立てたバイススクリューをピボットナットの突起が上になるように持ち、左図矢印の通り、本体内側から手前の穴に差し込んでください。




(4) 突起を上側に向けたブロック（後）をピボットナットの突起（A）に差し込んで重ねます。


次にブロック（後）の突起（B）をバイス（後）の穴（C）に通し、もう一方の溝が切ってある穴からソケットレンチを使ってボルトをピボットナットの突起（A）に締め込んでいきます。この時、ボルトはきつく締めず、仮留めにしてください。

反対側も同様の手順で、取り付け作業を行ってください。両側の取り付けが完了したら、外れないようにソケットレンチできつく締めてください。

#### ◆バイス調整ハンドル、バイス調整ハンドル・ノブの取り付け



(1) 以下の3点を用意します。  
・バイス調整ハンドル（2個）  
・バイス調整ハンドル・ノブ（2個）  
・留めピン（2本）




(2) バイススクリューにバイス調整ハンドルを差し込みます (①)。

次にバイススクリューの先端の穴とバイス調整ハンドルの穴を合わせてから、金槌などを使って留めピンが完全に埋まるまで押し込んでください (②)。




金槌で打つ際に本体に傷を付けないように注意してください。



(3) バイス調整ハンドルに、バイス調整ハンドル・ノブを”カチン”と音がするまで差し込んでください。


反対側も同様の手順で、取り付け作業を行ってください。

#### ◆バイス（前）の取り付け



(1) 以下の4点を用意します。

- ・ブロック（前）（2個）
- ・バイス（前）
- ・ソケットレンチ
- ・ボルト（2本）



(2) ブロック（前）の突起 (D) を本体の穴 (E) に通し、その上から溝が切ってある穴を上にしてバイス（前）を乗せます。溝が切ってある穴からソケットレンチを使ってボルトを本体に仮留してください。

反対側も同様の手順で、取り付け作業を行ってください。


両側の取り付けが完了したら、外れないようにソケットレンチできつく締めてください。

\*本体はネジ山がきいてありませんので力強く締めてください。

## 使い方


ワークメイト本体にはバイス（万力）機能が付いております。バイス（前／後）の位置を変更することで、最大幅0～136mmの製作物を固定することができます。また、付属のペグを使えば、円形や不規則な形状の製作物も固定することができます。製作物の大きさや形状に合わせて使い分けてください。

### ◆脚の開き方




ワークメイト本体を裏返して、左図のように折りたたみ脚を開くことができます。製品は折りたたみ脚を閉じた状態でも使用できますので、2段階の高さで使用することができます。

### ◆バイス（後）位置の変更方法



両方のバイス調整ハンドルを回すことでバイス（後）の位置が変更できます。時計回りに回すことでバイス（後）が手前に移動し、反時計回りに回すことでバイス（後）が奥に移動します。

### ◆ペグの使い方



バイスの上面にある穴にペグを差し込むことで、円形や不規則な形状の制作物を固定することができます。

## その他の情報

### メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。

### アクセサリー

本製品の付属品はブラック・アンド・デッカーや各販売店にて販売しております。付属品についてのお問い合わせは、ブラック・アンド・デッカーまでご連絡ください。



付属品一覧は弊社  
WEBカタログから  
ご確認ください。

## お問合せとFAQ

本製品のお問合せとFAQは弊社ホームページよりご確認ください。下記のQRコードよりアクセスし、ご都合が良い方法でお問合わせください。

お問い合わせ



FAQ





## アフターサービスについて

本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店、または当社ホームページ「お問い合わせ」内の「メールでのお問い合わせ」よりご依頼ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガのおそれがあります。

「充電器」「バッテリー」は修理対応を行っておりません。保証内対応をご希望されるお客様は、お買い求め頂いたお店もしくは、弊社コンタクトセンターにご相談ください。

### お問い合わせ頂く前に

お問合せ前に下記の内容をご用意ください。

1年間のメーカー保証をつけさせて頂いております。修理のご用命の場合は、簡単に不具合の内容をお書き頂き、ご購入履歴と共に送ってください。

1. お客様のお名前、ご住所、お電話番号
2. 商品名および機種名（例：電動工具 マルチツール EVO185）
3. ご購入年月日履歴（レシート等）
4. ご購入店名
5. 故障または、異常の内容（できる限り具体的にお伝えください。）

### 修理の流れ

弊社にて対応ご依頼の場合の修理の流れは下記になります。

#### 1. 【配送】

お買い上げの販売店にお預け頂くか、ブラック・アンド・デッカーコンタクトセンターにご連絡ください。またその際の諸経費はお客様の負担となります。

※送料に関しては購入時点における製品の不具合、製品製造時の作業ミスや、出荷・輸送時の破損などで発生する不良に関してはメーカー負担、それ以外に関してはお客様負担とさせていただきます。

#### 2. 【点検】

有償の場合：弊社にて点検とお見積

#### 3. 【見積】

保証内の場合：ご連絡する事はございません。

有償の場合：お見積を弊社からお伝えさせていただきます。お買い上げの販売店ではなく、弊社に直接ご連絡される場合は、お見積もり送付用にメールアドレスの記載をお願いします。（ご同意されず返却する場合の送料はお客様のご負担になります事をご了承ください。）

#### 4. 【修理】

保証内の場合：故障品が届きましたら速やかに修理をさせていただきます。ご返却の際の通知をさせて頂く事はございません。

有償の場合：お見積にご同意頂きましたら、速やかに修理をさせていただきます。

#### 5. 【お客様へご返却】

有償修理の場合：往復の送料はお客様に御負担頂いております。お支払いはヤマト運輸代金引換にてお支払いください。

## 仕 様

| ▽本体    |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 最大負荷荷重 | 250kg                                                        |
| 本体質量   | 10.1kg                                                       |
| 本体サイズ  | 収納サイズ (H×W×Dmm) : 740×610×217mm<br>高さ (調整可能) : 592.5/762.5mm |

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

### <輸入販売元>

#### ポップリベット・ファスナー株式会社 ツール事業部 (ブラック・アンド・デッカー)

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6

紀尾井町パークビル8F

Tel: 03 (3288) 3010 内線1番 Fax: 03 (3221) 8220



公式サイト

[www.blackanddecker-japan.com](http://www.blackanddecker-japan.com)



facebookサイト

[www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN](https://www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN)

## 製品保証書

### <保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間。

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が故障した場合には、保証内修理をいたします。  
保証内修理をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーまでご持参、ご送付ください。  
その際の諸費用は、お客様の負担となります。
  - ・製品
  - ・必要事項を記入した本書
  - ・レシート（領収書）またはそのコピー
  - ・故障または、異常の内容をお書き頂いたメモ
- 2) ブラック・アンド・デッカー認定サービスセンターが保証対象の認定を行います。
- 3) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理または交換となります。
  - ◆本書、お買い上げの日付を証明するレシート（領収書）またはそのコピーがない場合
  - ◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用情况の場合の故障および損傷
  - ◆オークションや、中古品など新品でご購入した以外の場合
  - ◆移動、落下、水没など製造上の問題以外による故障および損傷
  - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
  - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ◆火災・地震などの天災、騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
  - ◆海外など、ご利用電源が100V（50 / 60Hz）でない環境での使用による故障および損傷
  - ◆保証期間経過後のご依頼
  - ◆温度、湿度など適正な環境以外での使用による故障および損傷
  - ◆過負荷をかけ続けた場合、または不具合が発生していながら継続ご使用による故障および損傷
  - ◆製品上に刻印されているデータコードが認識できない場合
  - ◆セット品のうち一部の製品において他の製品とデータコードが一致しない場合
  - ◆製品を貸与されてのご使用による故障および損傷
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 6) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7) 本規定は予告なく変更されることがあります。

※ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン等の消耗品は保証の対象外です。

### <アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。  
保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーまでお問合せください。

### <個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



## ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| お客様記入欄                |                        |
| フリガナ                  |                        |
| お 名 前                 |                        |
| T E L                 | (       )              |
| ご 住 所                 | (〒       )<br>都道<br>府県 |
| 製品名                   | 型番                     |
| Work Mate<br>(ワークメイト) | WM536                  |
| お買い上げ日                | 販売店名                   |
| 年       月       日     |                        |
| 販売店住所                 |                        |
| TEL :       (       ) |                        |

ポップリベット・ファスナー株式会社  
ツール事業部 (ブラック・アンド・デッカー)

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル8F  
TEL:03(3288)3010 内線1番 FAX:03(3221)8220