


---

---

# ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

## *Cub Cadet*®



**Push Mower/Tondeuse poussée**

---

**IMPORTANT:**

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES  
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS  
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

**IMPORTANT:**

**READ SAFETY RULES AND  
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE  
OPERATING EQUIPMENT.**

# To The Owner

## Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

---

## Table of Contents

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Model 11A-A09Q596 .....</b> | <b>4-5</b> |
| <b>Model 11A-A29Q596 .....</b> | <b>6-7</b> |
| <b>Model 11A-A99Q596 .....</b> | <b>6-7</b> |

---

## Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site or with your local dealer.

### MODEL NUMBER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### SERIAL NUMBER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

---

## Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 0637  | Black              |
| 04021 | Yellow (Cub Cadet) |

# À l'intention du propriétaire

## Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

---

## Table des matières

**Modèle 11A-A09Q596** ..... 4-5

**Modèle 11A-A29Q596** ..... 6-7

**Modèle 11A-A99Q596** ..... 6-7

---

## Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine au poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

### NUMÉRO DE MODÈLE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### NUMÉRO DE SÉRIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


---

## Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.


|       |                   |
|-------|-------------------|
| 0637  | Noir              |
| 04021 | Jaune (Cub Cadet) |

# Model Series A0X



| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                          | DESCRIPTION                                                      |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 747-05184A                    | Blade Control Handle - Black                         | Poignée de commande de la lame - noir                            |
| 2                          | 749-04680-0637                | Upper Handle - Black (non adjustable)                | Guidon supérieur - noir                                          |
|                            | 749-04681-0637                | Upper Handle - Black (adjustable)                    | Guidon supérieur - noir                                          |
| 3                          | 731-07197                     | Hub Cap (7" Troy)                                    | Moyau de chapeau (7 po Troy)                                     |
| 4                          | 749-04608A-0637               | Lower Handle                                         | Guidon inférieur                                                 |
| 5                          | 720-0279                      | Knob 1/4-20                                          | Bouton                                                           |
| 6                          | 710-1205                      | Rope Guide Bolt                                      | Boulon de guidage de cordon                                      |
| 7                          | 710-04998                     | Carriage Bolt 5/16-18                                | Boulon ordinaire 5/16-18                                         |
| 8                          | 787-01818A-0637               | Front Height Adjustment Plate                        | Plaque                                                           |
| 9                          | 720-04124                     | Wing Knob 5/16-18 Red                                | Bouton 5/16-18 rouge                                             |
|                            | 720-04122                     | Wing Knob 5/16-18 Black                              | Bouton 5/16-18 noir                                              |
| 10                         | 731-07486                     | Chute Deflector                                      | Défecteur de la goulotte                                         |
|                            | 731-07131                     | Chute Deflector (w/clip)                             | Défecteur de la goulotte (avec attache)                          |
| 11                         | 725-0157                      | Cable Tie                                            | Attache câble                                                    |
| 12                         | 712-04222                     | Sq. Nut 1/4-20                                       | Écrou carré 1/4-20                                               |
| 13                         | 631-04491A                    | Rear Baffle                                          | Défecteur arrière                                                |
| 14                         | 747-0710A                     | Hinge Pin                                            | Axe de charnière                                                 |
| 15                         | 787-01779                     | Chute Deflector Bracket                              | Support de déflecteur                                            |
| 16                         | 911-04142                     | Rear Axle Ass'y - 8" wheel                           | Essieu arrière - 8 po roue                                       |
| 17                         | 734-04562                     | Wheel Ass'y 7 x 1.8 Pin Bar Grey                     | Ensemble de roue 7 x 1,8 Pin Bar Gris                            |
|                            | 634-04642                     | Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black                 | Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir                         |
|                            | 634-04607                     | Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve S Black                   | Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve S Noir                           |
| 18                         | 710-04995                     | Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75                       | Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75                                   |
| 19                         | 710-05073                     | Sems TT Scr. 1/4-20 x .50                            | Vis Sems 1/4-20 x 0,50                                           |
| 20                         | 787-01869A                    | 21" Deck Ass'y                                       | Plateau de coupe de 21 po                                        |
|                            | 787-01874B                    | 21" Deck Ass'y (w/washout nozzle hole)               | Plateau de coupe de 21 po                                        |
| 21                         | 687-02531                     | Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14) | Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14) |
| 22                         | 911-04143B                    | Front Axle Ass'y - 7 " wheel                         | Essieu avant - 7 po roue                                         |
| 23A                        | 748-0376E                     | Blade Adapter                                        | Adaptateur de la lame                                            |
| 23B                        | 748-04096                     | Blade Adapter (25 mm x 1.19)                         | Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)                             |
| 24                         | 942-0741A                     | 21" Mulching Blade                                   | Lame de déchiquetage 21 po                                       |
| 25                         | 710-1044                      | Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)                    | Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)                  |
| 26                         | 710-0895                      | Screw, 1/4-15 x .750                                 | Vis 1/4-14 x 0,750                                               |
| 27                         | 738-04419A                    | Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20                  | Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20                          |
| 28                         | 712-04217                     | Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon                    | Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon                              |
| 29                         | 720-04130                     | Knob (Black)                                         | Bouton (noir)                                                    |
|                            | 720-04131A                    | Knob (Red)                                           | Bouton (rouge)                                                   |
| 30                         | 720-04123A                    | Knob 1/4-20 x 1.725 Black                            | Bouton 1/4-20 x 1,725 noir                                       |
|                            | 720-04127A                    | Knob 1/4-20 x 1.725 Red                              | Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge                                      |
| 31                         | 736-0524B                     | Blade Bell Support                                   | Support de la lame                                               |
| 32                         | 712-04064                     | Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon                  | Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon                            |
| 33                         | 734-04563                     | Wheel Ass'y 8 x 1.8 Pin Bar Grey                     | Ensemble de roue 8 x 1,8 Pin Bar Gris                            |
|                            | 734-04564                     | Wheel Ass'y 8 x 2.125 S-Idle                         | Ensemble de roue 8 x 2,125 S Idle                                |
|                            | 734-04630                     | Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black               | Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir                       |
| 34                         | 946-04703                     | Control Cable, 139 cc                                | Câble de la commande, 139 cc                                     |
|                            | 946-0957                      | Control Cable, 158 cc B&S                            | Câble de la commande, 158 cc B&S                                 |
|                            | 946-04670                     | Control Cable, 160 cc Honda                          | Câble de la commande, 160 cc Honda                               |
|                            | 946-04661                     | Control Cable, 190 cc B&S                            | Câble de la commande, 190 cc B&S                                 |
| 35                         | 710-0654A                     | Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88                     | Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88                                   |
| 36                         | 731-07203                     | Trailing Shield 4.54 x 17.37                         | Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37                      |
| 37                         | 731-07078A                    | Front Axle Cover                                     | Couvercle d'essieu avant                                         |
|                            | 731-07195A                    | Front Axle Cover (Troy)                              | Couvercle d'essieu avant (Troy)                                  |
| 38                         | 732-1014C                     | Torsion Spring                                       | Ressort de torsion                                               |
| 39                         | 710-04744                     | Screw, HL, #12-16 x 1.0                              | Vis, Hi-Lo No. 12-16 x 1,0                                       |
| 40                         | 931-04474                     | Engine Shroud M1.1 Black                             | Capot M1,1 noir                                                  |
| 41                         | 731-07001                     | Hub Cap (7")                                         | Moyeu de chapeau (7 po)                                          |
| 42                         | 731-08202                     | Hub Cap (8")                                         | Moyeu de chapeau (8 po)                                          |
| 43                         | 749-04682-0637                | Upper Handle (Ergo)                                  | Guidon supérieur (Ergo)                                          |
| 44                         | 747-05204-0637                | Blade Control Handle                                 | Poignée de commande de la lame                                   |
| 45                         | 921-04041                     | Water Nozzle Adapter                                 | Adaptateur du lance                                              |
| 46                         | 731-07487                     | Deck Water Nozzle                                    | Lance                                                            |
| 47                         | 738-04278                     | Shoulder Screw 1/4-20 x .50                          | Vis épaulée 1/4-20 x 0,50                                        |

# Model Series A2X and A9X



| REF<br>NO.<br>N° DE<br>RÉF | PART<br>NO.<br>N° DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                          | DESCRIPTION                                                      |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 747-06041A                    | Blade Control Handle                                 | Poignée de commande de la lame                                   |
| 2                          | 749-04682A-0637               | Upper Handle (Ergo)                                  | Guidon supérieur (Ergo)                                          |
| 3                          | 747-05183                     | Pivot Rod                                            | Tige de pivot                                                    |
| 4                          | 749-04608A-0637               | Lower Handle                                         | Guidon inférieur                                                 |
| 5                          | 720-0279                      | Knob 1/4-20                                          | Bouton                                                           |
| 6                          | 710-1205                      | Rope Guide Bolt                                      | Boulon de guidage de cordon                                      |
| 7                          | 710-04998                     | Carriage Bolt 5/16-18                                | Boulon ordinaire 5/16-18                                         |
| 8                          | 787-01818A-0637               | Front Height Adjustment Plate                        | Plaque                                                           |
| 9                          | 720-05009                     | Wing Knob 5/16-18 Yellow                             | Bouton 5/16-18 jaune                                             |
| 10                         | 731-07486                     | Chute Deflector                                      | Déflexeur de la goulotte                                         |
|                            | 731-07131                     | Chute Deflector (w/clip)                             | Déflexeur de la goulotte (avec attache)                          |
| 11                         | 725-0157                      | Cable Tie                                            | Attache câble                                                    |
| 12                         | 712-04222                     | Sq. Nut 1/4-20                                       | Écrou carré 1/4-20                                               |
| 13                         | 631-04389A                    | Rear Baffle                                          | Déflexeur arrière                                                |
| 14                         | 747-0710A                     | Hinge Pin                                            | Axe de charnière                                                 |
| 15                         | 787-01779                     | Chute Deflector Bracket                              | Support de déflexeur                                             |
| 16                         | 911-04142                     | Rear Axle Ass'y - 8" wheel                           | Essieu arrière - 8 po roue                                       |
| 17                         | 734-04659                     | Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black               | Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir                       |
|                            | 634-04642                     | Wheel Ass'y 7 x 2.0 Sleeve Zag Black                 | Ensemble de roue 7 x 2,0 Sleeve Zag Noir                         |
| 18                         | 710-04995                     | Hex Hd. Cap Scr. 5/16-14 x .75                       | Vis à tête hex. 5/16-14 x 0,75                                   |
| 19                         | 710-05073                     | Sems TT Scr. 1/4-20 x .50                            | Vis Sems 1/4-20 x 0,50                                           |
| 20                         | 787-01869                     | 21" Deck Ass'y (3 in 1, w/o washout nozzle)          | Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, sans lance)                   |
|                            | 787-01874                     | 21" Deck Ass'y (3 in 1 w/washout nozzle)             | Plateau de coupe de 21 po (3 en 1, avec lance)                   |
|                            | 787-01870                     | 21" Deck Ass'y (2 in 1, w/o washout & side disch.)   | Plateau de coupe de 21 po (2 en 1, sans lance)                   |
| 21                         | 687-02531                     | Hinged Mulch Plug Ass'y (Incl. ref. no. 15, 38 & 14) | Ensemble de déchiquetage (Comprend les no. de réf. 15, 38 et 14) |
| 22                         | 911-04143B                    | Front Axle Ass'y - 7" wheel                          | Essieu avant - 7 po roue                                         |
|                            | 911-05022                     | Front Axle Ass'y - 8" wheel                          | Essieu avant - 8 po roue                                         |
| 23A                        | 748-0376E                     | Blade Adapter                                        | Adaptateur de la lame                                            |
| 23B                        | 748-04096                     | Blade Adapter (25 mm x 1.19)                         | Adaptateur de la lame (25 mm x 1,19)                             |
| 24                         | 942-0741A                     | 21" Mulching Blade                                   | Lame de déchiquetage 21 po                                       |
| 25                         | 710-1044                      | Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)                    | Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)                  |
| 26                         | 710-0895                      | Screw, 1/4-15 x .750                                 | Vis 1/4-14 x 0,750                                               |
| 27                         | 738-04419A                    | Shoulder Screw .375 x .126 x 1/4-20                  | Vis à épaulement 0,375 x 0,126 x 1/4-20                          |
| 28                         | 712-04217                     | Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon                    | Écrou de blocage 3/8-16 Qté F nylon                              |
| 29                         | 720-05014                     | Knob (Yellow)                                        | Bouton (jaune)                                                   |
| 30                         | 720-04123B                    | Knob 1/4-20 x 1.725 Black                            | Bouton 1/4-20 x 1,725 noir                                       |
|                            | 720-04127B                    | Knob 1/4-20 x 1.725 Red                              | Bouton 1/4-20 x 1,725 rouge                                      |
| 31                         | 736-0524B                     | Blade Bell Support                                   | Support de la lame                                               |
| 32                         | 712-04064                     | Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon                  | Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon                            |
| 33                         | 734-04659                     | Wheel Ass'y 8 x 2.125 Sleeve Zag Black               | Ensemble de roue 8 x 2,125 Sleeve zag noir                       |
| 34                         | 946-04670A                    | Control Cable, 160 cc Honda                          | Câble de la commande, 160 cc Honda                               |
| 35                         | 710-0654A                     | Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88                     | Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88                                   |
| 36                         | 731-07203                     | Trailing Shield 4.54 x 17.37                         | Abattant de protection arrière 4,54 x 17,37                      |
| 37                         | 731-07078A                    | Front Axle Cover                                     | Couvercle d'essieu avant                                         |
|                            | 731-09258                     | Front Axle Cover (Cub)                               | Couvercle d'essieu avant (Troy)                                  |
| 38                         | 732-1014C                     | Torsion Spring                                       | Ressort de torsion                                               |
| 41                         | 731-08567                     | Hub Cap (7" Cub)                                     | Moyeu de chapeau (7 po Cub)                                      |
| 42                         | 731-08570                     | Hub Cap (8" Cub)                                     | Moyeu de chapeau (8 po Cub)                                      |
| 45                         | 921-04041                     | Water Nozzle Adapter                                 | Adaptateur du lance                                              |
| 46                         | 731-07487                     | Deck Water Nozzle                                    | Lance                                                            |
| 47                         | 738-04278                     | Shoulder Screw 1/4-20 x .50                          | Vis épaulée 1/4-20 x 0,50                                        |
| 48                         | 964-05007                     | Grassbag, Black, Cub                                 | Sac à herbe, noir, Cub                                           |
| 49                         | 647-04271                     | Grassbag Frame                                       | Bâti, sac à herbe                                                |
| 51                         | 732-04673                     | Torsion Spring RH                                    | Ressort de torsion CD                                            |
| 52                         | 732-04674                     | Torsion Spring LH                                    | Ressort de torsion C                                             |

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1