

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES



Hydrostatic Lawn Tractor Tracteur de pelouse hydrostatique


IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.


SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	625-04046	Lamp Socket	Douille
2	731-04567A	Hood	Capot
3	731-04577	Lens	Lentille
*	777X41562	Reflector Label RH	Étiquette CD
*	777X41563	Reflector Label LH	Étiquette CG
*	629-04083	Headlight Wire Harness	Faisceau du fil - phares
4	725-0963	Lamp	Phare
5	731-04579A	Plenum Hood "R" Style Long	Chambre de capot courte
6	683-04238	Bumper Assembly	Pare-chocs
7	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
8	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.
9	712-04065	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
10	725-0157	Cable Tie	Attache câble
11	738-0143	Shoulder Screw .496 x .336, 3/8-16	Vis à épaulement 0,496 x 0,336, 3/8-16
12	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
13	783-04606B	Pivot Bracket	Support de pivot
14	783-05326	Pivot Bar Bracket	Barre de la support de pivot
15	783-05418	RH Pivot Support Bracket	Support de pivot CD
16	783-05417	LH Pivot Support Bracket	Support de pivot CG

* Not Shown/non illustré


cub1000-1
4.3.08




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0192	Screw, #10-24 x .375	Vis no. 10-24 x 0,375
2	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
3	710-0599	Screw, 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
4	710-0607	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .50	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
5	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.
6	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
7	710-3217	Screw, #8-32 x .375	Vis no. 8-32 x 0,375
8	710-0142	Nut, 8-32	Écrou no. 8-32
9	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
10	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
11	731-04293A	Parking Brake Button	Bouton de frein de stationnement
12	731-04294A	Cruise Control Button	Bouton de régulateur de vitesse
13	731-05004	Dash	Tableau de bord
14	731-05659	Bearing	Roulement
15	731-3161A	Throttle Control Knob	Bouton
16	747-04215	Battery Hold Down Rod	Tige de maintien de la batterie
17	747-1323A	Rod, .250 Dia. x 4.25" Lg.	Tige 0,250 diam. x 4,25 po de lg.
18	783-04285F	RH Dash Support Plate	Support CD - tableau de bord
19	783-04323F	LH Dash Support Plate	Support de tablier CG
20	783-05240A	Steering Support Bracket	Support
21	783-05469	Battery Bracket	Support de la batterie
22	783-1499	Bracket, Rod, Dash	Support
23	725-04022B	Systems Ind. Monitor w/Hr. Meter	Écran de contrôle avec mètre
24	725-04258	Switch, PTO Yellow	Interrupteur p.d.f. jaune
25	725-2054	Ignition Key - Plastic	Clé
	725-1744	Ignition Key - Metal	Clé
26	725-04227B	Switch Module, Ignition	Commutateur d'allumage - module
27	746-04352	Throttle 38.0	Câble l'obturateur
28	746-04120	Choke	Câble de volant de départ
29	738-1132	Shoulder Screw .250 x .150, 1/4-20	Vis à épaulement 0,250 x 0,150, 1/4-20
30	712-3087	Wing Nut 1/4-20	Écrou à oreilles 1/4-20
31	725-1707D	Battery	Batterie
32	712-0271	Sems Nut 1/4-20	Écrou Sems 1/4-20
33	710-04666	Screw, Flange 1/4-20 x .75	Vis 1/4-20 x 0,75
34	725-04439	Solenoid	Solenoïde
35	710-0642	Screw, 1/4-20 x .75	Vis 1/4-20 x 0,75
	725-04402A*	Wire Harness	Faisceau du fil

* Not Shown/non illustré

cub1000-2
4.2.08




Models with single cylinder engines only/
Modèles avec moteur monocylindrique seulement.




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75" Lg.	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75 po lg.
3	710-0599	Screw, 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
3	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
4	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.
5	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylo
6	731-2616A	RH Fender Flare	Aile CD
7	731-2617	LH Fender Flare	Aile CG
8	736-0607	Ext. Lockwasher 5/16 ID	Rondelle frein externe 5/16 DI
9	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate 0,344 DI x 1,0
10	783-04477A	Fender	Aile
11	783-0677B	Lift Adjustment Bracket	Support de réglage du relevage
12	783-1489C	Seal Mounting Bracket	Support de montage de siège
13	710-0528	Screw 5/16-18 x 1.25	Vis 5/16-18 x 1,75
14	735-0690	Grommet	« Grommet »
15	750-3310	Flange Spacer .3125 x .4375 x .625	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625
16	751-3124D	Fuel Cap	Capuchon
17	751-0819B	Fuel Tank	Réservoir de carburant
18	735-0697A	RH Foot Pad	Pédale droite
19	735-0698A	LH Foot Pad	Pédale gauche
20	726-3046	Clip, Rachet .250 Dia.	Attache 0,250 diam.

cub1000-3
4.2.08




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	17840	Transaxle Mtg. Brkt.	Support de montage de la transaxe
2	618-0319	Hydrostatic Transmission	Transmission hydrostatique
3	618-04228	Hub Ass'y - Wheel	Moyeu
4	629-04124	Harness Ass'y, Ground & Rev.	Faisceau du fil
5	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée n°. 8-0,50
6	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
7	710-0520	Hex Screw 3/8-16 x 1.50	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,50
8	710-0627	Hex L-Screw 5/16-24 x 0.75 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
9	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
10	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,0
11	710-1007	Screw, 3/8-16 x 1.50	Vis 3/8-16 x 1,50
12	710-1266	Hex Bolt 5/16-18 x 3.5" Lg.	Boulon hex 5/16-18 x 3,5 po de lg
13	710-3011	Hex Cap Screw 3/8-16 x 2.25, Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,25 Qual. 5
14	711-0832	Adjustment Ferrule 3/8-24	Virole 3/8-24
15	712-0240	Jam Nut 7/16-20, Gr. 2	Écrou de blocage 7/16-20 Qual. 2
16	712-0346	Jam L-Nut 1/2-20 Gr. 5	Écrou de blocage 1/2-20 Qual. 5
17	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
18	712-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
19	712-3017	Hex Nut 3/8-16	Écrou hexagonal 3/8-16
20	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
21	725-0157	Cable Tie (Not Shown)	Attache-câble (non illustrée)
22	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
23	726-0154	Push Mount Tie (Not Shown)	Tige de poussoir (non illustrée)
24	726-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
25	731-05300	Sleeve	Manchon
26	731-06098	Fan, Blade	Ventilateur, lame
27	732-0209	Extension Spring .47 OD x 2.03 Lg.	Ressort d'extension 0,47 DE x 2,03 po de lg.
28	732-04323B	Extension Spring	Ressort d'extension
29	732-0716	Ext. Spring .59 OD x 4.00 Lg.	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,00 lg.
30	732-0729	Wire Ring	Bague
31	732-0994	Extension Spring .75 x 5.39	Ressort d'extension 0,75 x 5,39
32	732-3118	Extension Spring 3/8 x 1.44	Ressort d'extension 3/8 x 1,44
33	736-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI
34	736-0242	Cupped Washer	Rondelle creuse
35	736-0258	Flat Washer .385 ID X 1.0 OD X .130	Rondelle plate 0,385 DI x 1,0 DE x 0,130
36	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
37	736-04263	Lockwasher	Rondelle frein
38	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
39	783-1019B	Switch Actuator Bracket	Support de la régulateur d'interrupteur
40	738-0372B	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
41	747-04139	Brake Rod	Tige du frein
42	747-1149	Hydrostatic Bypass Rod	Tige de la soupape hydrostatique
43	747-1151	Hydrostatic Control Rod	Tige de la commande hydrostatique
44	748-0334	Transaxle Spacer	Entretoise - transaxe
45	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
46	754-04165	"V" Belt	Courroie trapézoïdale
47	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
48	756-04308	Engine Pulley 4.13" Dia.	Pulley de moteur 4,13 diam.
49	756-04325	Idler Pulley V Type x 3.06 Dia.	Poulie tendeur 3,06 diam.
50	783-04442	Idler Bracket Ass'y , Center Dbl.	Ensemble du tendeur, centre
51	783-0810B	Transmission Torque Bracket	Support
52	634-04295	Wheel Ass'y 20 x 10 x 8	Ensemble de roue 20 x 10 x 8
	634-00246	Rim Ass'y	Jante
	734-1873	Tire 20 x 10 x 8 Square Shoulder	Pneu 20 x 10 x 8 Épaule carré
53	712-3050	Lug Nut 7/16-14	Écrou 7/16-14



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04095	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.00 Gr. 5 Spec.	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00 Qual. 5 Spéc.
2	710-0514	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.00 Gr. 5 Std.	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00 Qual. 5 Std.
3	710-0650	Hex Wash Taptite 5/16-18 x .875	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875
4	711-1408	RH Drag Link	Tige d'entraînement de droite
5	711-1409A	LH Drag Link	Tige d'entraînement de gauche
6	712-0214	Hex Cent. L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
7	712-04065	Hex Flange L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
8	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. 5	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. 5
11	717-1550E	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boîtier de direction, rapport de 11/90
11	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
12	723-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
13	736-3004	Flat Washer .406 x .875 x .105	Rondelle frein 0,406 x 0,875 x 0,105
14	736-3084	Flat Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
15	731-04532A	Steering Wheel Cover - MTD	Capuchon de volant - MTD
16	738-04262	Steering Shaft .625 OD x 25.0" Lg.	Arbre de direction 0,625 DE x 25,0 po de lg.
17	738-04154	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
18	741-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0,38 po de D.I.
19	741-04237	Hex Flange Bearing, 5/8	Palier à collet hex. de 5/8 po
20	631-04008A	Steering Wheel - 3 Spokes Soft Grip	Volant - 3 rayons poignée mou
21	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia. x 1.25	Goupille fendue 5/32 Dia x 1,25
22	719-04177A	Cast Iron Pivot Bar (.750 dia.)	Barre de pivotement en font (dia. de 0,750)
23	726-0341	Push Cap, .750	Capuchon, 0,750 po
24	736-04228A	Flat Washer .781 ID x 1.90 OD	Rondelle plate 0,781 ID x 1,90 DE
25	748-04068	Spacer .71 ID x .125 OD x .56" Lg.	Entretoise 0,71 DI x 0,125 DE x 0,56 po de lg.
26	738-04128	Shoulder Bolt .50 x 2.38: 3/8-16	Vis à épaulement 0,50 x 0,125: 3/8-16
27	712-04065	Hex Flange L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
28	638-04003A	LH Axle Assembly, .750 Dia.	Essieu de gauche, diam. de 0,750
	638-04004A	RH Axle Assembly, .750 Dia.	Essieu de droite, diam. de 0,750
29	634-04406	Wheel Ass'y	Ensemble de roue
	634-04405	Rim Ass'y	Jante
	734-1731	Tire 15 x 6 x 6 Square Shoulder	Pneu 15 x 6 x 6 Épaule carré
	741-0990B	Flange Brg.	Roulement à bride
	741-0516B	Flange Brg.	Roulement à bride
	734-0255	Air Valve	Soupape
30	731-05674	Hub Cap	Enjoliveur


cub1000-5
03.31.08

SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04173B	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
2	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
3	710-0607	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .50	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,50
4	710-1652	Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudee 1/4-20 x 0,625
5	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1.25
6	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
7	732-04035	Compression Spring 1.28 x 3.125	Ressort de compression 1,28 x 3,125
8	736-0222	Ext. L-Washer 1/4 ID	Rondelle-frein extérieure de 1/4 DE PO
9	783-04810C	Upper Frame	Châssis supérieur
10	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
11	741-04092	Snap Bushing	Coussinet
12	783-04746	Bracket, Frame, Seat	Support
13	710-3011	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.25 Gr. 5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,25 po Qual. 5
14	710-03157A	Hex Bolt 7/16-20 x 3.25 Gr. 5	Boulon hex. 7/16-20 x 3,25 Qual. 5
15	725-0157	Cable Tie	Attache câble
16	736-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
17	748-0415B	Spacer .385 ID x .635 OD x 1.54	Entretoise 0,385 DI x 0,635 DE x 1,54
18	756-0978B	Engine Pulley (w/hydrostatic models)	Poulie motrice (avec modèles hydrostatique)
19	710-04379A	Hex Hd. Cap Scr. 7/16-20 x 3.5	Vis à chapeau hex. de 7/16-20 x 3,5
21	717-04174A	Electric PTO Clutch 46 & 50" Deck	Embrayage de la p.d.f. élec. plat. de coupe 46 et 50 po
23	747-04685A	Belt Keeper Rod	Tige de protecteur de la courroie
24	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
25	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
28	710-0224	Screw, #10-16 x .50	Vis nol 10-16 x 0,50
29	17962	Switch Mounting Plate	Plaque
30	725-04039	Solenoid	Solénoïde


cub1000-6
3.31.08




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	70467	Main Housing - Assembly	Carter
		Main Housing - Machined	Carter
		Bushing .865 x .985 x .790	Cousinnet 0,865 x 0,985 x 0,790
2	70483	Side Housing - Assembly	Carter laterale
		Side Housing - Machined	Carter latera
		Bushing .865 x .985 x .790	Cousinnet 0,865 x 0,985 x 0,790
		Bushing .624 x .719 x .562	Cousinnet 0,624 x 0,719 x 0,562
3	70477	Center Section, Assembly	Section-centrale
		Center Section, Machined	Section-centrale
		Bushing .707 x .788 x .591	Cousinnet 0,707 x 0,788 x 0,591
4	51048	Swashplate, Trunnion machined	Plaque
5	70331	Block - Assembly	Bloc
		Block - Cylinder	Bloc - cylindre
		Piston	Piston
		Spring, Compression	Ressrot de compression
		Washer - Thrust	Rondelle de butée
6	50928	Sealant	Etancheite
7	51190	Hex Flange Screw 1/4-20 x 1.25	Vis à tête hex. à embase 1/4-20 x 1,25
9	51062	Shaft, Input	Arbre d'entree
10	2000022	Ring - Retaing	Bague retenue
11	50951	Spacer	Entretoise
12	50329	Ring - Retaing	Bague retenue
13	51161	Lip Seal .67 x 1.58 x .276	Joint 0,67 x 1,58 x 0,276
14	50315	Ball Brg 17mm x 40mm x 12mm	Roulement à billes 17mm x 40mm x 12mm
16	51064	Hex. Flg. Hd. Bolt 5/16-24 x .94 (patch)	Boulon hex. 5/16-24 x 0,94
17	51140	Lip Seal 18 x 32 x 7	Joint 18 x 32 x 7
18	51119	Control Arm	Bras de commande
19	50551	Thrust Bearing 30 x 52 x 13	Roulement 30 x 52 x 13
24	50966	Shaft, Motor	Arbre, moteur
27	51130	Gear, Pinion 13 T	Engrenage, pinion 13 dents
28	51129	10T/48T Gear	10 dents/48 dents engrenage
29	51043	Gear 10T Jackshaft	Engrenage 10 dents
30	51044	60T Bull Gear	60 dents, engrenage principale
31	51088	Sleeve Brg. .75 x 1.750 x .625	Palier à douille 0,75 x 1,750 x 0,625
32	51089	Sleeve Brg. .75 x 1.575 x .625	Palier à douille 0,75 x 1,575 x 0,625
33	44875	Washer .75 ID x 1.5 OD x .13	Rondelle 0,75 DI x 1,5 DE x 0,13
34	51066	Lip Seal Axle Seal	Joint
35	51079	Shaft, Axle .75 x 11.39 (DD, RH)	Essieu arbre 0,75 x 11,39
36	51078	Shaft Axle .75 x 17.99 (DD, LH)	Essieu arbre 0,75 x 17,99
37	44096	Mitre Gear (splined)	Engrenage
38	44097	Mitre Gear 15T (0.5 ID)	Engrenage 15 dents (0,5 DI)
39	50146	Shaft	Arbre
40	44871	Ring, spiral retaining	Bague, retenue
41	51083	Pin, Jack Shaft	Goupille, arbre secondaire
42	51100	Magnet Ring	Bague
43	51136	Spring, Bypass	Ressort
44	50016	Hydro Mtg. Screw 3/8-24 x 2.5 Long	Vis 3/8-24 x 2,5
45	51581	Bottom Filter	Filtre
46	51580	Base, filter w/Poppet	Base
47	51091	Actuator, bypass	Regulateur
48	51098	Rod, Bypass Actuator	Tige de la regulateur
49	51135	Arm, bypass	Bras
50	51116	Retaining Ring 0.250 external	Bague de retenue 0,250 ext.
51	51081	Seal, lip .741 x .250 x .250 TC	Joint 0,741 x 0,250 x 0,250
52	44371	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 OD x .05	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 DE x 0,05
53	44145	Retaining Ring	Bague de retenue
54	51071	Bearing, Centre Block	Roulement
55	2003014	Spring, Helical compression	Ressort
56	2003017	Washer	Rondelle
57		Oil 20W-50	Huile 20X-50
58	62589	Kit, Brake Yoke	Trousse, mouton du frein
59	51072	Rotor, Brake	Rotor, frein

Continued on next page/Suite à la page prochaine


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
60	44132	Brake, Puck	Galet de frein
61	44134	Puck Plate	Plaque a galet
62	44127	Brake Actuating Pin	Goupille d'attaque
63	51146	Hex. Hd. Cap Screw. 1/4-20 x 2 w/patch	Vis à tête hex. 1/4-20 x 2,0
65	23711	Spacer	Entretoise
66	70896	Kit, spring	Trousse, ressort
67	44138	Sq. Hd. Bolt 5/16-24	Boulon 5/16-24
68	44094	Arm, Brake	Bras, frein
69	44142	Slotted Hex Nut 5/16-24	Écrou à six pans 5/16-24
70	44101	Cotter Pin 3/32 x 3/4	Goupille fendue 3/32 x 3/4
71	50919	Compression Spring Brake Anti-drag	Ressort de compression
72	50132	Washer Ht. .5 ID x 1.0 OD x .032	Rondelle 0,5 DI x 1,0 DE x 0,032
73	44130	Flat Washer 11/32 ID x 7/8 OD	Rondelle plate 11/32 DI x 7/8 DE
74	70719	Kit, Seal	Trousse, joint
		Oil Seal .625 x 1.0 x .25	Joint d'huile 0,625 x 1,0 x 0,25
		Ring, Ret.-Star Washer	Bague de retenue
		Bullein- Shaft Seal	Bulletin
75	51084	Check Plug Ass'y, .027, washer	Bouchon, washer
83	9004800-2506	Pin, Std. Headless	Goupille std.
84	51143	Fitting, 5/16 SAE 5/32	Raccord 5/16 SAE 5/32
85	51147	Hose, Expansion tank	Tuyau
87	51251	Cap, Vent	Capuchon
88	50653	Bolt, Self Tapping 10-32 x 1/2	Boulon 10-32 x 1/2
94	44147	Ball Bearing .62 ID x 1.38 OD x .44	Roulement 0,62 DI x 1,38 DE x 0,44
95	50837	Socket Hd. Cap Scr. 5/16-24 x 1.5	Vis a chapeau a tete creuse 5/16-24 x 1,5
96	51200	Spacer	Entretoise
97	50870	Screw, SFHCS	Vis
98	51120	Arm, Return	Bras, retour
99	51097	Puck, adjusting	Galet
100	51122	Washer, .325 OD x 1.6 ID x .150	Rondelle 0,325 DE x 1,5 DI x 1,5
101	51131	Spring, extension	Ressort d'extension
102	51123	Spacer .560 OD x .260 ID x .870	Entretoise 0,560 DE x .260 DI x 0,870
103	51223	Bracket, torque	Support
107	51134	Deflector	Défecteur
108	51069	Washer, Motor Shaft .71 x 1.15 x .030	Rondelle, arbre de moteur 0,71 DI x 1,15 DE x 0,030
109	9005110-5600	Plug, SAE #5	Bouchon
110	50868	Torx Head Scr 5/16-18	Vis torx 5/16-18
111	51144	O-Ring .07 x .301	Bague 0,07 x 0,301
113	51179	Bracket, Support Expansion Tank	Support
114	51184	Spring Guide	Guidage de ressort
116	51196	Silicon Sponge	Éponge
120	70759	Centre Section - Filter - Bypass assembly	Section-centrale -filtre
		Centre Section - Machined	Section-centrale
		Base Filter w/poppet	Filtre-semelle
		Check Plug Assembly	Bouchon
		Spring, Bypass	Ressort
		Actuator, Bypass	Régulateur
		Deflector	Défecteur
		Bottom, Filter	Filtre-base
		Bushing, .707 x .788 x .591	Cousinnet 0,707 x 0,788 x 0,591
121	70756	Filter Assembly	Ensemble de filtre
		Bottom, Filter	Filtre-basse
		Base, Filter w/poppet	Filtre-semelle
		Spring, Bypass	Ressort
		Actuator, Bypass	Régulateur
		Deflector	Défecteur
122	70463	Seal - O-Ring Kit	Bague en «O»
128	70503	Kit, Expansion Tank	Trousse
		Tank, Expansion	Réservoir
		Cap, Vent	Capuchon
		Bolt, Self Tapping 10-32 x 1/2	Boulon 10-32 x 1/2
		Bracket, Support Expansion Tank	Support
		Silicon Sponge 1/2 x 1/2 x 3/16	Éponge
129	51252	Cap, Expansion Tank Shipping	Capuchon



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-1268	Hex B-Tapp Wash Scr #10-16 x .375	Vis taraudeuse N°. 10-16 x 0,375
2	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
3	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F, nylon
4	720-0309A	Grip, Seat, Ajustment	Poignée
5	726-0201	Push Speed Nut (Quick Adjustment Only)	Écrou rapide d'enfoncer
6	731-04074	Spacer	Rondelle d'espacement
7	732-0499	Compression Spring 1.5" Lg	Ressort de compression 1,50 po de lg
8	732-1184	Extension Spring .84 x 4.6	Ressort d'extension 0,84 x 4,6
9	736-0204	Flat Washer .344 ID x .62 OD x .033	Rondelle plate 0,344 DI x 0,62 DE x 0,033
10	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
11	736-3019	Flat Washer .531 ID x 1.062 OD x .134	Rondelle plate 0,531 DI x 1,062 DE x 0,134
12	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
13	738-0296	Shoulder Bolt .437 Dia. x .268	Vis épaulée 0,437 dia. x 0,268
14	738-0966A	Shoulder Screw, .50 x .925, 3/8-16	Vis à épaulement, 0,50 x 0,925, 3/8-16
15	783-0209D	Seat Lift Bracket	Support de siège
16	783-0611	Seat Stop	Arrêt siège
17	783-0738D	Seat Pivot Bracket	Support de pivotement du siège
18	783-0739A	Seat Adjustment Lever	Manette de réglage du siège
19	783-0753	Seat Adjustment Selector	Sélecteur de réglage du siège
20	757-04053	High Back Seat Black Cub	Siège dos haut noir Cub
22	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N° 8, 0,50
23	726-0279	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur
24	725-1303	Spring Switch, Outer	Contacteur ressort
25	725-1439	Spring Switch, Inner	Contacteur ressort
26	726-0278	Insulator Plate	Plaque de l'isolateur




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	647-0049A	Cruise Control Rod	Tige de régulateur de vitesse
2	647-04100	Brake Lock Rod	Tige de frein
3	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
4	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
5	711-04159B	Pin 3/8-16 x 2.68 Lg.	Goupille 3/8-16 x 2,68 lg.
6	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
7	712-3004A	Flg. L-Nut 5/16-18 Gr. 5	Contre-écrou à embase 5-16-18 Qual. 5
8	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
9	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
10	719-0584B	Hydro Control Pedal	Pédale
11	732-0335	Compression Spring	Ressort de compression
12	732-0955	Extension Spring, .50 OD x 1.41	Ressort d'extension de 0,50 po de D.E. x 1,41 po
13	732-0963	Extension Spring, .50 Dia. x 6.37	Ressort d'extension, diamètre de 0,50 po x 6,37 po
14	735-3049A	Brake Pad	Tampon de frein
15	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
16	736-0187	Flat Washer .640 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,640 DI x 1,24 DE x 0,06
17	736-0262	Flat Washer .385 x .870 x .092	Rondelle plate 0,385 x 0,870 x 0,092
18	738-0155	Shld. Scr .437 Dia x .162 Lg.	Vis à épaulement 0,437 dia x 0,162 lg.
19	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
20	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
21	741-3065B	Hex Flanged Bearing .628 ID	Palier à collet 0,628 DI
22	747-04093A	Brake Lock Rod	Tige de frein
23	747-04096	Cruise Control Rod	Tige de régulateur de vitesse
24	783-04641A	Brake Pedal	Tampon de frein
25	748-04039C	Cruise Control Latch	Loquet du régulateur de vitesse
26	783-04612	Steering Support Bracket	Support de direction
27	783-0663E	Drive Lockout Bracket	Support



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04223	Lift Shaft Assembly(42" and 46" Deck)	Arbre de relevage (plateau de coupe de 42 po et 46 po)
3	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
4	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F,Nylon	Contre-écrou à embase 3/8 - 16 Qual. F, nylon
5	714-0104	Int. Cotter Pin 5/16 Dia.	Goupille fendue 5/16 dia.
6	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia. x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia. x 1,00 po de lg.
8	716-0106A	E-ring	Bague en «E»
9	720-0311	Handle Grip	Poignée
10	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
11	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
12	738-04130	Shoulder Screw .625 x .175: 3/8-16	Vis à épaulement 0,175: 3/8-16
13	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25 (46"/50")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (46 po/50 po)
14	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
15	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
16	747-04447	Lift Handle	Poignée de relevage
17	756-1154	Roller Pulley	Poulie à roulement
18	783-05546	Arm Lift (46" deck w/electric PTO)	Bras de relevage (plateau de coupe de 46 po avec


cub1000-9
03.31.08

46" Deck/Tablier de 46 po
Electric PTO/Électrique de p.d.f.



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-0660	Spindle Ass'y	Fusée
2	683-0254B	Deck Adjustment Bracket w/Weld Nut	Supp. de réglage du plateau de coupe à écrou soudé
3	683-04342	46" Deck Assembly w/front wheel brkt.	Plateau de coupe de 46 po
4	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
5	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
7	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
8	710-3015	Hex Cap Bolt 1/4-20 x .75" Lg.	Boulon 1/4-20 x 0,75 po de lg.
9	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2.0 Qte 5
10	712-0206	Hex Nut 1/2-13	Écrou hexagonal 1/2-13
11	712-0229	Push Nut Bolt Retainer	Frein du boulon à écrou à pousser
12	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
13	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
14	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
15	712-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
16	712-3006	Hex Nut 1/4-20 Gr. 5	Écrou à six pans 1/4-20 Qual. 5
17	712-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou à six pans 5/16-18 Qual. 5
18	712-3083	Hex Nut, 1/2-13	Écrou à six pans de 1/2-13
19	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
20	717-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
21	721-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
22	726-0233	Bolt Retainer 1/4" x .50" OD	Boulon de retenue 1/4" x 0,50" DE
23	732-0306A	Compression Spring .531 OD x 1.75 Lg.	Ressort de compression 0,531 DE x 1,75 lg.
24	732-0594A	Extension Spring	Ressort d'extension
25	732-0826A	Extension Spring .865 x 4.68	Ressort 0,865 x 4,68
26	734-04155	Deck Wheel	Ensemble de roue
27	734-0973	Wheel Ass'y - Deck 5" x 1.38"	Ensemble de roue 5,0 x 1,38 po
28	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
29	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
30	736-0270	Cupped Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
31	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
32	736-0310	Flat Washer .407 ID x .812 OD x .135	Rondelle plate 0,407 DI x 0,812 DE x 0,135
33	737-04003D	Port, Water	Porte
34	731-1032B	Chute Deflector (Plastic)	Déflexeur (Plastique)
35	738-0373	Shoulder Bolt .498 Dia x 1.53 x 3/8-16	Boulon à epaulement dia 0,498 x 1,53 x 3/8-16
36	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
37	738-03056	Shoulder Screw, 1/2 Diameter x 2.5	Vis a epaulement, 1/2 po de diam. x 2,5 po
38	742-04124	Blade, 14.88	Lame, 14,88
39	742-04125	Blade, 16.28	Lame, 16,28
40	747-04645	Deck Rod	Tige
41	738-1186	Spindle Shaft 5.75	Arbre 5,75
42	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de degagement du plateau de coupe
43	748-04069	Pivot Deck Lift Cup	Cale d'espacement de pivot - rélevage du plateau
44	754-04153	Belt, V-type	Courroie trapezoïdale
45	756-04129	Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
46	756-0627D	Flat Idler Pulley 3.5 OD	Poulie tendeur plate 3,50 DE
47	17983	Bearing Shield	Protecteur de roulement
48	783-0141	Center Deck Skirt	Jupe du centre du plateau de coupe
49	783-0142	RH Deck Skirt	Jupe de droite du plateau de coupe
50	783-05118	Idler Bracket	Support du tendeur
51	783-05463	Support Bracket, Idler	Support de tendeur
52	783-0747B	Cover, Deck Belt RH	Couvercle, courroie du tabler CD
53	783-0805C	RH Belt Cover	Couvre-courroie CD
54	741-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
55	750-0952	Spacer 1.8	Entretoise 1,8
56	737-3000	Grease Fitting	Raccord graisseur
57	756-1188	Deck Pulley 5.75 Dia. (42" Deck)	Poulie 5,75 dia. (plateau de coupe de 42 po)
58	710-0134	Carriage Bolt 1/4-20 x .62	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,62
59	712-3087	Wing Nut 1/4-20 Thd.	Écrou à oreilles
60	731-05264	Mulching Plug	Bouchon de dechiquetage


cub1000e46
4.23.08



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04370	Muffler Shield	Déflexeur de silencieux
2	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée N°. 8-0,50
3	710-04683	Hex Wash S-Tapp Scr 3/8-16 x 1.0	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 3/8-16 x 1,0
4	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
5	710-1314A	Socket HD Cap Scr. 5/16-18 x .75	Vis à chapeau à tête creuse 5/16-18 x 0,75
7		Gasket supplied by Kohler	Joint
8	721-0331	Sealant: Pipe PST 567 Loctite	Loctite N°. 567
9	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
10	726-0205	Hose Clamp	Collier
11	728-04000	Rivot, Pop, .188 x .3	Rivot 0,188 x 0,30
12	736-0300	Flat Washer .385 ID x .87 OD x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
13	751-0564B	Muffler Deflector	Déflexeur de silencieux
14	751-10349	Fuel Hose; Low Permeation, 51" Lg.	Tuyau d'essence 51,0 po de lg.
15	751-10353	Muffler Deflector	Déflexeur du silencieux
17	751-10517	Oil Drain	Vidage d'huile
18	751-3141	Oil Drain Hose	Boyau
19	751K4723702	Clamp	Collier
20	751K2408643	Torx Tap. Screw M5 x 0.8	Vis M5 x 0,8

813-01091
3.18.08


SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KH-24-164-51-S	Manifold, intake (Incl. Ref. No. 2 & 3)	Tubulure d'admission (Comprend les nos 2 et 3)
2	KH-24-164-51-S	Gasket, carburator	Joint
3	KH-24-153-27-S	O-Ring, intake port	Bague en «O»
4	KH-32-094-04-S	Base, air cleaner (Incl. Ref. 5 & 6)	Socle, filtre à air (Comprend les nos 5 et 6)
5	KH-24-041-14-S	Gasket, air cleaner base	Joint, filtre à air
6	KH-32-344-02-S	Latch, air cleaner element	Loquet, element du filtre à air
7	KH-32-083-03-S	Element, air cleaner	Element du filtre à air
8	KH-M-651040-S	Screw, hex. flange M6 x 1.0 x 40	Vis M6 x 1,0 x 40
9	KH-32-083-05-S	Pre-cleaner, element	Element


SV720-1
4.1.08

SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KH-32-027-03-S	Housing, blower (Incl. 2 - 41 037 10-S)	Tubulure d'admission (Comprend deux pieces - 41 037 10-S)
2	KH-32-096-08-S	Cover, air cleaner	Couvercle, filtre à air
3	KH-M-545016-S	Screw, hex. flange M5 x 0.8 x 16	Vis M5 x 0,8 x 16
4	KH-M-645016-S	Screw, hex. flange M6 x 1.0 x 16	Vis M6 x 1,0 x 16
5	KH-32-146-05-S	Plate, backing w/rectifier	Plaque avec regulateur
6	KH-32-063-12-S	Baffle, cylinder barrel - #2 side	Déflecteur
7	KH-32-063-02-S	Baffle, valley - #2 side	Déflecteur
8	KH-M-545010-S	Screw, hex. flange M5 x 0.8 x 10	Vis M5 x 0,8 x 10
9	KH-32-063-03-S	Baffle valley - #1 side	Déflecteur
10	KH-32-063-10-S	Baffle, cylinder barrel-#1 side	Déflecteur
11	KH-M-545020-S	Screw, hex. flange M5 x 0.8 x 20	Vis M5 x 0,8 x 20
12	KH-24-086-12-S	Screw, hex.cap M6 x 1.7 x 18	Vis M6 x 1,7 x 18

SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres





REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KH-24-211-03-S	Carriage Bolt M6 x 1.0 x 25	Boulon ordinaire M6 x 1,0 x 25
2	KH-24-090-33-S	Lever, Governor	Levier
3	KH-M-641060-S	Nut, Flange, M6 x 1.0	Écrou M6 x 1,0
4	KH-24-089-01	Spring, Linkage	Ressort
5	KH-25-158-08	Bushing, Linkage Retainer	Coussinet de retenue
6	KH-24-079-04	Throttle Linkage	Tringlerie de l'obturateur
7	KH-25-158-11	Bushing, Throttle Linkage	Coussinet
8	KH-M-545016-S	Screw, Flg. Thd. Frmg M5 x 0.8 x 16	Vis M5 x 0,8 x 16
9	KH-M-547050-S	Lock Nut M5 x 0.8	Écrou M5 x 0,8
10	KH-24-089-03	Spring, Choke Return	Ressort
11	KH-24-126-161-S	Bracket, Control	Support de la commande
12	KH-M-645016-S	Screw, Flg. Thd. Forming M6 x 1.0 x 16	Vis M6 x 1,0 x 16
13	KH-47-237-02	Clamp, Dual Conduit	Collier
14	KH-24-086-43-S	Screw, Torx Hd Ctsk, M5 x 0.8 x 16	Vis M5 x 0,8 x 16
15	KH-24-079-22-S	Linkage, Choke	Tringlerie
16	KH-24-112-27-S	Spacer, Control Assembly	Entretoise
17	KH-24-090-47-S	Lever, Throttle Actuator	Levier
18	KH-24-090-13	Lever, Throttle Control	Levier de l'obturateur
19	KH-24-468-01	Flat Washer 5.5 mm	Rondelle plate 5,5 mm
20	KH-M-545020-S	Screw, Flange Thd. Forming M5 x 0.8 x 20	Vis M5 x 0,8 x 20
21	KH-41-468-03	Spring Washer	Rondelle
22	KH-24-090-05	Lever, Choke	Levier
23	KH-M-403025	Screw, Hex Cap M4 x 0.7 x 25	Vis M4 x 0,7 x 25
24	KH-M-446030-S	Nut, M4 x 0.7	Écrou M4 x 0,7
25	KH-24-468-20-S	Washer, Flat 5 mm	Rondelle plate
26	KH-24-089-55-S	Spring, Governor	Ressort
27	KH-24-089-18	Spring, Governor, (i1046 only)	Ressort (i1046 seulement)

SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres








REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KH-32-038-01-S	Dipstick Ass'y (Incl. Ref.#2)	Remplissage (Comprend le ref. no. 2)
2	KH-25-153-02-S	O-Ring	Bague en « O »
3	KH-M-545016-S	Screw, hex. flange M5 x 0.8 x 16	Vis M5 x 0,8 x 16
4	KH-12-123-04	Oil Fill Tube Kit (Incl. Ref. 5 & 6)	Tube de remplissage de l'huile
5	KH-12-153-02-S	O-ring, Upper Fill Tube	Bague en « O », tuyau superieur
6	KH-12-153-01-S	O-Ring, Lower Fill Tube	Bague en « O », tuyau inferieur
7	KH-24-126-19	Fill Tube Bracket	Support de tuyau de remplissage
8	KH-24-032-01-S	Oil Seal	Joint d'huile
9	Crankcase	(Use: Miniblock KH-32-782-01)	
10	KH-25-237-14-S	Clamp, Hose	Collier tuyau
11	KH-32-326-06-S	Hose, breather	Tuyau d'aspirateur
12	KH-M-547050-S	Lock Nut M5 x 0.8	Ecrou M5 x 0,8
13	KH-32-468-01-S	Washer, sealing	Rondelle de garniture
14	KH-32-081-02-S	Breather Housing	Trousse
15	KH-32-07-02-S	Stud, Breather Cover	Clou
16	KH-24-018-04	Breather Reed Retainer	Retenue
17	KH-12-402-02	Breather Reed	Annuelle d'aspirateur
18	KH-24-380-16-S	Pin, locating	Goupille
19	KH-24-067-16-S	Connecting Rod (std.)	Tige de bielle
20	KH-32-874-38-S	Piston Kit w/Ring Set (Std.)	Ensemble de segments de piston (std.)
	KH-32-874-27-S	Piston Kit w/Ring Set (.08)	Ensemble de segments de piston (0,08)
	KH-32-874-28-S	Piston Kit w/Ring Set (.25)	Ensemble de segments de piston (0,25)
21	KH-24-018-01-S	Piston Pin Retainer	Retenue de goupille de piston
22	KH-24-108-05-S	Ring Set (Std.)	Ensemble de segments (0,25)
23	KH-12-422-10-S	Shim, Camshaft (Yellow .034)	Cale, arbre de came (jaune 0,034)
	KH-12-422-09-S	Shim, Camshaft (Red .032)	Cale, arbre de came (rouge 0,032)
	KH-12-422-13-S	Shim, Camshaft (Black .04)	Cale, arbre de came (noir 0,04)
	KH-12-422-07-S	Shim, Camshaft (White .028)	Cale, arbre de came (blanc 0,028)
	KH-12-422-08-S	Shim, Camshaft (Blue .03)	Cale, arbre de came (bleu 0,03)
	KH-12-422-11-S	Shim, Camshaft (Green .036)	Cale, arbre de came (vert 0,036)
	KH-12-422-12-S	Shim, Camshaft (Gray .038)	Cale, arbre de came (gris 0,038)
24	KH-32-012-01-S	Camshaft Kit	Trousse de l'arbre de came
25	KH-M-645016-S	Screw, hex. flange M6 x 1.0 x 16	Vis M6 x 1,0 x 16
26	KH-32-096-04-S	Kit, Breather Cover	Trousse, couvercle d'aspirateur
27	KH-32-041-01-S	Gasket, Breather Cover	Joint de couvercle de l'aspirateur
28	KH-32-050-01-S	Filter, Breather	Filtre de l'aspirateur
29	KH-28-032-09-S	Seal, Governor Cross Shaft	Joint
30	KH-24-018-09-S	Retaining Ring	Bague de retenue
31	KH-M-931010-S	Flat Washer, 8mm	Rondelle plate 8mm
32	KH-24-468-15-S	Shaft, Governor Cross	Arbre
33	KH-24-468-15-S	Shaft, Governor Cross	Arbre
34	KH-32-014-04-S	Crankshaft (Includes 35)	Vilbequin (Comprend le no. 35)
35	KH-52-139-09-S	Plug, cup	Bouchon

SV720-3
4.1.08



SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KH-24-755-141-S	Rocker Cover Kit	Trousse
2	KH-24-153-28-S	O-Ring Valve Cover	Couvercle
3	KH-M-651030-S	Flange Screw M6 x 1.0 x 30	Vis M6 x 1,0 x 30
4	KH-32-318-01-S	Kit, #1 Cylinder Hd (Incl. 4 pc. Ref. 26 and KH-24-841-03-S)	Trousse
5	KH-12-755-03	Retainer Kit	Trouse de retenue
6	KH-12-173-01	Valve Spring Cap	Capuchon
7	KH-24-089-02	Valve Spring	Ressort de soupape
8	KH-235011-S	Spring Retainer	Ressort de retenue
9	KH-66-032-05-S	Seal, Valve Stem	Joint
10	KH-24-017-01	Valve, Intake (Std)	Soupape d'admission (std)
11	KH-24-016-01	Valve, Exhaust (Std)	Soupape d'échappement (std)
12	KH-32-326-04-S	Kit, Breather Hose	Trousse
13	KH-25-237-14-S	Clamp, Hose	Collier tuyau
14	KH-32-081-02-S	Kit, Breather Housing	Trousse
15	KH-M-547050-S	Lock Nut M5 x 0.8	Écrou M5 x 0,8
16	KH-32-468-01-S	Washer, sealing	Rondelle de garniture
17	KH-32-072-02-S	Stud, Breather Cover	Clou, couvercle de l'aspirateur
18	KH-32-019-01-S	Kit, Tappet	Trousse
19	KH-32-41-02-S	Rod, Push	Tige, poussée
20	KH-24-841-03-S	Kit, Cylinder Head Gasket	Trousse
21	KH-32-318-02-S	Kit, #2 Cylinder Head	Trousse
22	KH-32-186-02-S	Arm, Rocker	Basculeur
23	KH-32-100-04-S	Nut, M10 x 0.75	Écrou M10 x 0,75
24	KH-32-086-03-S	Screw, set	Vis
25	KH-24-599-02-S	Pivot, Rocker arm	Basculeur de pivot
26	KH-12-086-16	Screw, Flange, M10 x 1.5 x 90	Vis M10 x 1,5 x 90
27	KH-32-086-04-S	Screw, Flange, M6 x 1.0 x 45	Vis M6 x 1,0 x 45
28	KH-32-096-06-S	Kit, Breather Valve Cover	Trousse, couvercle de la soupape d'aspirateur
29	KH-24-445-01	Strap, Lifting	Bande
30	KH-M-645016-S	Screw, Flg Thd Forming M6 x 1.0 x 16	Vis M6 x 1,0 x 16
31	KH-32-096-04-S	Kit, Breather Cover	Trousse, couvercle d'aspirateur
32	KH-32-041-01-S	Gasket, Breather Cover	Joint de couvercle de l'aspirateur
33	KH-32-050-01-S	Filter, Breather	Filtre de l'aspirateur
	KH-24-041-49-S	Gasket, exhaust	Joint d'échappement
	KH-24-153-27-S	O-Ring	Bague en «O»

17AF9BKH13


3.8.07

SV720 Moteur Kohler à deux cylindres




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KH-32-853-05-S	Kit, Carburator	Trousse de carburateur
1	KH-32-853-04-S	Kit, Carburator	Kit, Carburateur
2	KH-24-041-52-S	Gasket, Carburator	Joint de la carburateur
3	KH-24-041-14-S	Gasket, Air Cleaner Base	Joint
4	KHM-629105-S	Stud, M6 x 1.0 x 106	Clou, M6 x 1,0 x 106
5	KH-M-641060-S	Nut, Flange, M6 x 1.0	Écrou M6 x 1,0
6	KH-25-237-14-S	Clamp, Hose	Collier tuyau
7	KH-25-111-34-S	Line, Fuel 24" Lg.	Ligne d'essence (24 po de lg)
8	KH-25-431-10-S	Sleeve, Anti Abrasion	Manchon
9	KH-25-237-01-S	Clamp, Hose	Tuyau de collier
10	KH-32-326-02-S	Kit, Fuel Pump Hose w/clamp	Trousse, Tuyau de pompe d'essence avec collier
11	KH-24-086-12	Screw, Tap M6 x 1.7 x 18	Vis taraudée M6 x 1.7 x 18
12	KH-24-393-16	Pump, Fuel	Pompe d'essence
13	KH-25-050-22-S	Filter, Fuel	Filter d'essence
14	KH-47-154-01-S	Clip, Cable	Attache câble
	Not Illustrated/ Non illustrée		
	KH-X-25-63	Flat Washer 1/4	Rondelle plate 1/4
	KH-24-757-19-S	Kit, service choke repair	Trousse, volant
	KH-24-757-20-S	Service Kit, Gasket	Trousse, joint
	KH-24-757-22-S	Kit, Solenoid Valve Repair	Trousse, soupape de la solénoïde
	KH-24-757-18-S	Kit, Carburator Overhaul Repair	Trousse de carburateur

SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KH-32-162-03-S	Screen, Glass	Écran
2	KH-12-086-14-S	Screw, Flange M10 x 1.5 x 45	Vis M10 x 1,5 x 45
3	KH-12-468-03-S	Flat Washer 13/32	Rondelle plate 12/32
4	KH-20-146-05-S	Fan Mounting Plate	Plaque de montage de ventilateur
5	KH-32-157-01-S	Fan	Ventilateur
6	KH-32-025-08-S	Flywheel	Volant
7	KH-X-42-15-S	Key, 3/16-5/8	Clavette 3/16-5/8
8	KH-236602-S	Connector (3 Contact)	Raccord
9	KH-M-551016-S	Screw, Flange M5 x 0.8 x 16	Vis M5 x 0,8 x 16
10	KH-41-403-10-S	Rectifier-Regulator	Régulateur
11	KH-237878-S	Kit, 15 Amp Stator	Trousse, 15A Stator
12	KH-M-548025-S	Screw, Thd. Forming M5 x 0.8 x 25	Vis M5 x 0,8 x 25
13	KH-12-132-02-S	Spark Plug	Bougie
15	KH-24-584-45-S	Module, Ignition	Allumage
	Not Illustrated/ Non illustrée		
	KH-32-176-14-S	Kit-Wiring Harness	Trousse-Fasceau du fil
	KH-25-454-03-S	Wire Tie	Attache
	KH-25-452-01-S	Terminal	Borne

SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KH-32-199-02-S	Pan Ass'y (Incl. Ref. 2-15)	Carter d'huile
2	KH-32-086-01-S	Screw, Flg. Thd Frmng M6 x 1.0 x 26.5	Vis M6 x 1,0 x 26,5
3	KH-32-393-10-S	Oil Pump Ass'y	Pompe de l'huile
4	KH-24-043-12-S	Kit, Governor Gear w/Pin	Trouse
5	KH-12-380-01-S	Pin, Governor Regulating	Goupille
6	KH-24-448-02-S	Locking Tab	Attache
7	KH-12-144-02-S	Shaft, Governor Gear	Arbre
8	KH-52-032-08-S	Seal, Oil (PTO End)	Joint de l'huile
9	KH-32-123-01-S	Tube, Oil Feed - Filter to Pan	Tuyau
10	KH-32-123-03-S	Tube, Oil Feed - Pan to Filter	Tuyau
11	KH-24-153-01-S	O-Ring, Oil Pick-up	Baguen en «O»
12	KH-32-029-07-S	Kit, Oil Filter Adapter	Trousse, adaptateur de filtre de l'huile
13	KH-25-139-60-S	Plug, Pipe 1/8	Bouchon
14	KH-32-153-04-S	O-Ring, Oil Filter Adapter	Bague en «O»
15	KH-32-136-03-S	Nipple, Oil Filter	Raccord de filtre de l'huile
16	KH-25-099-24-S	Switch, Oil Pressure	Contacteur de presure de l'huile
17	KH-52-050-02-S	Oil Filter	Filtre de l'huile
18	KH-24-086-17-S	Screw, Flange M8 x 1.25 x 45	Vis M8 x 1,25 x 45
19	KH-25-139-57-S	Plug, Sq. Hd. Pipe, 3/8 (Not used, replaced by Oil Drain Valve)	Bouchon (pas utiliser, remplacer par soupape de vidage d'huile)

SV720 Twin-Cylinder Kohler Engine
SV720 Moteur Kohler à deux cylindres



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	KH-M-839080-S	Screw, Flange, M8 x 1.25 x 80	Vis M8 x 1,25 x 80
2	KH-32-098-01-S	Starter Assembly	Démarreur
3	KH-12-755-39-S	Kit, Drive	Trousse, entraînement
4	KH-12-755-38-S	Kit, Drive Parts	Trousse, pièces d'entraînement
5	KH-32-141-01-S	Ring, Retaining Ring	Bague de retenue
6	KH-32-211-01-S	Bolt, Thru	Boulon
7	KH-12-243-04-S	Commutator, End Cap	Capuchon

17AF9BH19
3.8.07

[illegible]

[illegible]

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1