

doona™

Doona+底座(Doona+Isofix)



只可后向安装使用
仅适用于中国版和欧洲版Doona+的
多功能儿童推车汽车座椅
组别：0+, E
负重上限：13公斤
年龄：0-24个月
适用标准：
GB27887-2011

⚠ 重要—使用该产品前请仔细阅读产品说明书，并保留此说明书供日后参考，未遵循产品说明有可能影响宝宝安全。

目 录

01/	
重要信息/警告.....	7
02/	
适用性.....	10
03/	
产品概述.....	11
04/	
在汽车上使用该产品.....	12
05/	
在汽车上安装该产品.....	15
5.1 在汽车上固定该产品.....	15
5.2 从汽车上拆除该产品.....	18
06/	
在该产品上装卸Doona+多功能儿童推车汽车座椅.....	20

6.1在该产品上固定Doona+多功能儿童推车汽车座椅.....	20
6.2在该产品上拆除Doona+多功能儿童推车汽车座椅.....	23
07/ 适用汽车型号清单.....	25
08/ 保养说明.....	26
8.1清洁.....	26
09/ 两年保修.....	27
10/ 保修卡.....	29
11/适用车型清单.....	30

贺 辞

祝贺您选择绰意有限公司生产的Doona+底座 (Doona+Isofix)，该产品只可后向安装，使用仅适用于中国版和欧洲版Doona+的多功能儿童推车汽车座椅。

为了保护宝宝，保证无论在汽车内还是车外都能方便地使用的多功能儿童推车汽车座椅，您必须按照此说明书要求安装及使用该产品。

重要： 请仔细阅读说明书并妥善保管以备将来参考，直至废弃或不用本产品。如果将本产品转赠他人，请务必附上本说明书。如果不按此执行，那么可能会存在安全隐患，使宝宝处于危险之中。

如果您有任何关于产品使用上的问题，请联系我们：

绰意有限公司

地址：FLAT/RM A 4/F, 12 SHIPYARD LANE, QUARRY BAY, HK

电话：(852) 3586-1353

邮箱：info@simpleparenting.co

网址：www.sipleparenting.co

1: 重要信息/警告



重要!

在安装使用本产品前，请先仔细阅读汽车制造商有关Isofix固定点的说明。



警告!

仅使用原厂配件或经制造商认可的零部件，禁止对该产品进行任何零部件替换、添加或改装。没有认证认可的产品和经过改装的产品是危险的，没有制造商提供的安装说明也是很危险的。



警告!

使用前请检查适用汽车型号清单。



警告!

如果遭受剧烈碰撞、冲击后，那么必须对儿童汽车安全座椅进行更换。

**警告!**

有任何部件破损或遗失禁止使用该产品。

**警告!**

任何可能导致碰撞伤害的行李或其它物件均需正确固定，该产品必须连同支撑腿一起固定，即便不使用时也需要固定。

**警告!**

无论在汽车内还是汽车外使用该产品时，请勿让宝宝无人照看。

**警告!**

禁止在带有安全气囊的座位使用该产品。

**警告!**

该产品塑胶及五金部件在阳光下会变热，宝宝可能被烫伤。在烈日下请保护好您的宝宝及该产品（如：在座椅上盖一件浅色衣物）。

2: 适用性

该产品仅适用于Doona+多功能儿童推车汽车座椅，且限背向使用。

组别：0+, E

负重上限：13公斤

安全信息



警告!

禁止在带有安全气囊的座位使用该产品。

注意:


- 该产品是一款Isofix儿童安全束缚系统，已获得GB27887-2011认证和
欧盟法规NO.44，04系列修正条款对使用于已装备Isofix固定系统的汽车上适用性的确认。
- 根据多功能儿童推车汽车座椅及其固定装置接口种类，该产品适用于带Isofix固定装置接口（详情见汽车说明书）的汽车座椅。
- 该产品负重及尺寸等级为：0+,E类(0-13公斤)。

产品证书—认证标志



3: 产品概述

1.Doona+多功能儿童推车汽车座椅固定点



4: 在汽车上使用该产品



请遵守您汽车说明书中关于如何使用多功能儿童推车汽车座椅及其底座(Doona+ Isofix) 的相关说明。



警告!

禁止在带有安全气囊的副驾驶位使用该产品。
对于侧边有安全气囊的座位，请参考您的汽车说明书。



警告!

该产品只能安装在配备有Isofix固定装置接口且面向前方的座椅上。
无论在副驾驶位还是后排座位该产品务必背向使用。可折叠座椅务必锁死。





警告!

正确与两侧汽车Isofix固定装置接口对接是决定宝宝安全的关键。



警告!

禁止使用不同与说明书中的安装方法。

		在座椅上：Isofix固定装置接口在椅面与靠背之间。	
		支撑腿须打开并朝向汽车前方，当装上多功能儿童推车汽车座椅时座椅将面朝后方。	
		• 前安全气囊 • 侧安全气囊	错 对

该产品经认可与Doona+多功能儿童推车汽车座椅一起使用。

该产品经GB27887-2011(和ECE R44)认可,用于配备有经认可的有Isofix固定装置接口的汽车上（参考章节7关于适用汽车型号清单）。

如果您的汽车配备有Isofix固定装置接口，您可通过该产品的Isofix连接器（#5）连同支撑腿一起将该产品安装在汽车上。

**警告!**

交通意外，冲击力巨大。切勿尝试将宝宝放在腿上用汽车安全带固定或直接抱住宝宝。

**警告!**

安全气囊对该产品的冲击可能会对宝宝造成严重伤害甚至死亡。

此说明书只涉及到使用底座时的详细安装指引，关于不带底座使用汽车三点式安全带的安装方法请参考Doona+多功能儿童推车汽车座椅说明书。

多功能儿童推车汽车座椅仅可使用在通过认证的“半通用型”Doona+底座上。在部份车型座椅上使用多功能儿童推车汽车座椅必须配带此底座，此信息已详细列举在已批准的须使用底座的汽车型号清单中。您可登录网址：www.simpleparenting.co获取最新版的详细清单，此清单持续更新。

汽车的保护

部份汽车椅套由敏感材料制成（例如：毛绒、皮革等），使用多功能儿童推车汽车座椅及该产品时可能出现磨损痕迹，您可在该产品底部放置座椅保护套防止椅套磨损。

5: 在汽车上安装该产品

5.1 将该产品固定在您的汽车上



将该产品在您的汽车上固定，步骤如下：

注意： 不建议在后排副驾驶位安装该产品，如一定要在副驾驶位（配备有Isofix固定装置接口）安装请确认安全气囊已禁用。

重要： 可折叠座椅务必锁死。

步骤1：将支撑腿张开（#10）。

步骤2：确保将Isofix连接器（#5）完全从本体伸出，如果没有，请单手抬起本体滑动键（#2）并用另一只手朝本体方向推支撑腿直到ISOFIX连接器（#5）完全伸出。

步骤3：将该产品Isofix连接器（#5）朝座椅后背放置在汽车座椅上，将Isofix连接器（#5）与汽车Isofix卡口（#11）对齐，从支撑腿顶部将该产品向座椅后背方向推入直到听到咔哒声且两连接器均已锁住。

步骤4：将该产品本体推向座椅后背直到贴住且完全固定。


步骤5：按下支撑腿调节钮（#7）调整支撑腿（#10）直到牢牢贴住汽车底部。请确认支撑腿颜色指示（#8）从红色变为绿色。

重要!务必使用支撑腿（#10） 以便安全使用该产品。

重要!支撑腿（#10）不可悬空或被其它物体垫住。

重要!当支撑腿颜色指示（#8）维持红色时，绝不可使用该产品。

备注：当支撑腿（#10）已贴紧汽车底部，支撑腿颜色指示（#8）为绿色时，请确保该产品与汽车座椅之间间距最小。



5.2 从汽车上拆除该产品


步骤1：确保Doona+多功能儿童推车汽车座椅没连接在该产品上，如是连着的，请先将其取下。如何从该产品上取下Doona+多功能儿童推车汽车座椅的详细说明请参考章节6.2。

步骤2：拉该产品两侧Isofix释放钮（#6）然后将该产品从汽车ISOFIX卡口(#11)拉出直到完全分开。


步骤3：折叠支撑腿（#10）。

备注：请勿将该产品单独滞留在汽车内，任何可能在碰撞发生时会导致伤害的行李或其它物件均需正确固定。


1.



2.



3.



6: 在该产品上装卸Doona+多功能儿童推车汽车座椅

6.1在该产品上固定Doona+多功能儿童推车汽车座椅

在将该产品固定在汽车上之后（请参考章节5），您便可轻松地在汽车上安装与拆除Doona+多功能儿童推车汽车座椅，具体请按以下步骤执行：

重要!在将Doona+多功能儿童推车汽车座椅安装到该产品之前请确认该产品Doona+释放键（#3）已压进产品内，颜色指示（#4）为红色。只有当Doona+多功能儿童推车汽车座椅已正确安装上该产品时颜色指示（#4）才显示绿色。

在安装Doona+多功能儿童推车汽车座椅之前当出现颜色指示（#4）为绿色，您需要按下该产品Doona+释放键（#3）顶部的小按钮并同时向前推入Doona+释放键（#3）直到卡到位并伴有咔哒声，颜色指示（#4）应变为红色。

步骤1：当Doona+多功能儿童推车汽车座椅处在安全座椅模式（车轮已收拢），且手把处在正上方B位置，将Doona+多功能儿童推车汽车座椅朝汽车后背放置（汽车行进反方向）。

备注：关于Doona+多功能儿童推车汽车座椅折叠及手把调整请参考Doona+多功能儿童推车汽车座椅说明书。

步骤2：将Doona+多功能儿童推车汽车座椅放置在该产品上并调整位置使座椅上两条五金棒（如下图）处在该产品各Doona+固定点（#1）正上方，然后将Doona+多功能儿童推车汽车座椅滑入Doona+固定点（#1）直到听到咔哒声且Doona+多功能儿童推车汽车座椅已被固定住。

步骤3：检查该产品颜色指示（#4），当Doona+多功能儿童推车汽车座椅已正确放置且完全固定时，此颜色指示（#4）将由红色转变为绿色。

步骤4：摇晃Doona+多功能儿童推车汽车座椅手把检查其是否固定好，Doona+多功能儿童推车汽车座椅应该固定在原地不动。

步骤5：将手把调整到C位置，以防反弹。



1.



下页继续

在该产品上装卸Doona+多功能儿童推车汽车座椅


2.




3.



4.



5.




6.2在该产品上拆除Doona+多功能儿童推车汽车座椅

步骤1：将Doona+多功能儿童推车汽车座椅手把从C位置调整到B位置。

步骤2：单手握住Doona+多功能儿童推车汽车座椅手把并用另一只手按压Doona+释放键（#3）。您需要按下该产品Doona+释放键（#3）顶部的小按钮并同时向前推入Doona+释放键（#3）直到卡到位并伴有咔哒声，颜色指示（#4）应变为红色。当您按住Doona+释放键（#3）时朝您自己所在方向将Doona+多功能儿童推车汽车座椅从该产品Doona+固定点（#1）抬起，当Doona+多功能儿童推车汽车座椅与该产品松开时，将它提起置于汽车外。


步骤3：将Doona+多功能儿童推车汽车座椅车轮展开，将手把调整到儿童推车模式即可行走。

备注：关于Doona+多功能儿童推车汽车座椅展开及手把调整请参考Doona+多功能儿童推车汽车座椅说明书。




下页继续


2. I




II



3. I



II



7.适用汽车型号清单

为获得更多关于该产品适用于哪些具体车型的信息，请参考此说明书结尾处详细清单或联系我们：info@simpleparenting.co或登录网站：www.simpleparenting.co

8. 保养说明

重要：为保证产品功能良好：

- 遇交通意外，时速超过10公里的碰撞可能会对该产品造成隐性损坏，需更换该产品并请对该产品进行正确处置。
- 定期检查所有重要部件是否有破损，确保所有机械零部件正常工作。
- 当该产品有损坏时（如：被摔后）必须对其进行检查。
- 禁止使用非原厂提供的配件或附件，该产品只适用于Doona+多功能儿童推车汽车座椅。

8.1 清洁

为保持该产品功能良好建议定您定期进行清洁。

清洁前请取下Doona+多功能儿童推车汽车座椅，为恰当地清洁该产品建议您将该产品从汽车上取出。

清洁该产品时请使用海棉、肥皂、抹布或用温水冲洗。请勿使用溶剂及润滑剂。使用除水之外的其它清洁剂均可能导致可移动部件功能失效。

9. 两年保修

本公司保证该产品生产符合欧盟安全法律法规且满足最高质量标准要求。

本公司对该产品生产及物料缺陷提供两年保修，保修期自产品购买日起生效。作为购买凭证，请您填写保修卡并在保修期限内与购买单据一起保留。

当需要保修时，请将保修卡连同产品一起退回当地经销商。也请您在线登记您所购买的该款产品：www.simpleparenting.co

产品保修包括经正常使用的产品。

产品保修不适用于以下情况：

- 正常磨损及严重挤压造成的损坏。
- 因产品遭暴晒造成的损坏。
- 不恰当或不正确使用造成的损坏。

- 当产品使用于除说明书介绍的用途之外的目的时。

一旦出现保修情况时，请直接联系我们：info@simpleparenting.co

10.保修卡

保修卡:

姓名: _____

地址: _____

邮编: _____

城/镇: _____

电话 (含区号): _____

邮箱: _____

产品序列号: _____

购买商店: _____

购买日期: _____

11.适用车型清单

该儿童安全束缚系统为半通用型，适用于以下车型座位上使用：

车型	生产年份	是否适用	座椅位置
阿尔法罗密欧 MiTo	2009年后	适用	后排
阿尔法罗密欧 Giulietta	2010年后	适用	后排
奥迪A1 掀背车	2012年后	适用	后排
AUDI A3	2012年后	适用	前排
奥迪A3 两厢	2012年后	适用	后排
奥迪A3 两厢	2012年后	适用	前排
奥迪A3 S3	2012年后	适用	后排
奥迪A3	2003 - 1996	适用	后排
奥迪A3 轿车	2014年后	适用	前排
奥迪A3 轿车	2014年后	适用	后排
奥迪A4 Avant	2008年后	适用	后排
奥迪A5 掀背车	2009年后	适用	后排
奥迪A6 allroad	2011年后	适用	后排
奥迪A6 Avant	2011年后	适用	后排
奥迪A8	2011年后	适用	后排
奥迪A8 S8	2011年后	适用	后排
奥迪Q5	2009年后	适用	前排
奥迪Q5	2009年后	适用	后排
奥迪Q7	2006年后	适用	前排
奥迪Q7	2006年后	适用	后排
奥迪A7掀背车	2011年后	适用	前排

奥迪A7掀背车	2011年后	适用	后排
奥迪Q3	2011年后	适用	前排
奥迪Q3	2011年后	适用	后排
宾利欧陆飞驰	2005年后	适用	后排
宾利欧陆GT	2012 - 2003	适用	前排
宾利欧陆GT (仅两后排座位)	2012 - 2003	适用	后排
宾利欧陆GT CONV	2012 - 2006	适用	前排
宾利欧陆GT CONV (仅两后排座位)	2012 - 2006	适用	后排
宾利慕尚	2012年后	适用	后排
宝马1系列 (F20)	2011年后	适用	后排
宝马3系列 (F30)	2012年后	适用	后排
宝马5系列	2010 - 2003	适用	后排
宝马5系列 (F)	2011年后	适用	后排
宝马7系列	2010年后	适用	后排
宝马X3 (F25)	2011年后	适用	后排
宝马X5	2013 - 2007	适用	后排
宝马X6	2009年后	适用	后排
宝马5系-GT	2010年后	适用	后排
宝马6系Gran 轿跑车 (三厢)	2011年后	适用	后排
宝马6系轿跑车 (两门)	2011年后	适用	后排
宝马6系列敞篷	2011年后	适用	后排
宝马1系列敞篷	2008年后	适用	后排
宝马1系列轿跑车	2008年后	适用	后排

宝马3系列轿跑车(E90)	2007年后	适用	后排
宝马X1	2009年后	适用	后排
宝马3系GT	2013年后	适用	后排
宝马i2) 3座位)	2014年后	适用	后排
雪佛兰乐骋 (两厢)	2012年后	适用	后排
雪佛兰科帕奇	2010年后	适用	后排
雪佛兰斯帕可 (两厢)	2012年后	适用	后排
雪佛兰科鲁兹	2011年后	适用	后排
雪佛兰沃蓝达 (仅两后排座位)	2011年后	适用	后排
雪佛兰Traxx	2013年后	适用	后排
雪佛兰奥兰多	2011年后	适用	后排
克莱斯勒大捷龙 (独立位)	2008年后	适用	后排
克莱斯勒老虎	2012年后	适用	后排
克莱斯勒300c	2012年后	适用	后排
雪铁龙DS3	2011年后	适用	后排
雪铁龙DS4	2011年后	适用	后排
雪铁龙DS5	2013年后	适用	后排
雪铁龙C1 (仅两后排座位)	2006年后	适用	后排
雪铁龙C3 毕加索	2009年后	适用	后排
雪铁龙C4 毕加索	2013 - 2007	适用	后排
雪铁龙C5旅行车	2009年后	适用	后排
雪铁龙C5	2008年后	适用	后排

雪铁龙C3 两厢	2009年后	适用	后排
达契亚 Duster	2012年后	适用	后排
达契亚Sander	2013年后	适用	后排
菲亚特500	2008年后	适用	后排
菲亚特熊猫 两厢	2012年后	适用	后排
菲亚特博悦	2007年后	适用	后排
菲亚朋多 三门	2006年后	适用	后排
菲亚特500L	2013年后	适用	后排
福特Ka	2013 - 2009	适用	后排
福特嘉年华	2008年后	适用	后排
福特福克斯	2010年后	适用	后排
福特蒙迪欧旅行版	2007年后	适用	后排
福特银河	2006年后	适用	后排
福特SMAX	2006年后	适用	后排
福特C-MAX 2013	2011年后	适用	后排
福特翼虎	2013年后	适用	后排
本田思域	2012年后	适用	后排
本田思域	2011 - 2006	适用	后排
本田雅阁轿车	2008年后	适用	后排
本田CRV	2012 - 2007	适用	后排
本田骏捷FRV	2011 - 2006	适用	后排
本田爵士	2011 - 2008	适用	后排
本田CR-V	2012年后	适用	后排
本田艾力绅 (两座)	2012年后	适用	后排
现代i10	2008年后	适用	后排
现代i20 两厢	2009年后	适用	后排
现代i30两厢	2012年后	适用	后排
现代ix35	2010年后	适用	后排
现代i40	2011年后	适用	后排

现代圣达	2012年后	适用	后排
现代ix20	2011年后	适用	后排
英菲尼迪G轿车	2009年后	适用	后排
英菲尼迪FX SUV	2009年后	适用	后排
英菲尼迪G轿跑车 (仅两后排座位)	2009年后	适用	后排
英菲尼迪EX SUV	2009年后	适用	后排
英菲尼迪M轿车	2010年后	适用	后排
捷豹XF 掀背车	2012年后	适用	后排
捷豹XF	2008年后	适用	后排
捷豹XJ	2010年后	适用	后排
捷豹XK双门跑车 (仅两后排座位)	2006年后	适用	后排
吉普大切诺基	2011年后	适用	后排
吉普指南者	2011年后	适用	后排
起亚索兰托	2012年后	适用	后排
起亚狮跑	2011年后	适用	后排
起亚Venga	2011年后	适用	后排
起亚秀尔	2009年后	适用	后排
起亚锐欧	2012年后	适用	后排
起亚PICANTO	2008年后	适用	后排
起亚CEE' D两厢	2012年后	适用	后排
起亚远舰	2011年后	适用	后排
起亚CEE' D两厢	2012年后	适用	后排
蓝旗亚Ypsilon	2012年后	适用	后排
蓝旗亚Thema	2012年后	适用	后排
蓝旗亚Voyager (独立座位)	2010年后	适用	后排
路虎神行者2	2006年后	适用	后排
路虎揽胜	2012 - 2002	适用	后排
路虎揽胜运动版	2012 - 2005	适用	后排
路虎发现4	2009年后	适用	后排

路虎揽胜Evoque 两厢	2011年后	适用	后排
路虎揽胜2013	2013年后	适用	后排
路虎揽胜2013运动版	2013年后	适用	后排
雷克萨斯IS	2005年后	适用	后排
雷克萨斯RX	2010年后	适用	后排
雷克萨斯GS	2013年后	适用	后排
雷克萨斯CT	2011年后	适用	后排
马自达2	2007年后	适用	后排
马自达3 两厢	2013 - 2009	适用	后排
马自达5	2010 - 2005	适用	后排
马自达6	2012 - 2007	适用	后排
马自达CX7-	2007年后	适用	后排
马自达CX5-	2011年后	适用	后排
马自达6旅行版	2013年后	适用	后排
马自达6轿车	2013年后	适用	后排
马自达3两厢2014	2014年后	适用	后排
梅赛德斯奔驰A 级	2012 - 2005	适用	后排
梅赛德斯奔驰A 级	2013年后	适用	后排
梅赛德斯奔驰A 级	2012年后	适用	后排
梅赛德斯奔驰A 级 旅行版	2008年后	适用	后排
奔驰C级双门轿跑车 (2后排座位)	2011年后	适用	后排
梅赛德斯奔驰CLS运 动轿车	2011年后	适用	后排
奔驰CLS Shooting Brake	2012年后	适用	后排
梅赛德斯奔驰E 级 旅行版	2013年后	适用	后排

奔驰E级双门轿跑车 (2后座位)	2009年后	适用	后排
梅赛德斯奔驰 S 级	2013 - 2006	适用	后排
梅赛德斯奔驰 ML 级	2012 - 2005	适用	后排
梅赛德斯奔驰 R 级	2012 - 2006	适用	后排
梅赛德斯奔驰 CLA	2013年后	适用	后排
梅赛德斯奔驰E级轿车2013	2013年后	适用	后排
宝马Mini	2006年后	适用	后排
宝马Mini Countryman	2010年后	适用	后排
宝马Mini Paceman	2013年后	适用	后排
宝马Mini 掀背车 2014	2014年后	适用	前排
宝马Mini掀背车2014(两座)	2014年后	适用	后排
三菱劲炫ASX	2010年后	适用	后排
三菱Colt	2013 - 2007	适用	后排
三菱欧蓝德	2013 - 2007	适用	后排
三菱欧蓝德 2014	2013年后	适用	后排
三菱Shogun	2007年后	适用	后排
日产Micra	2011年后	适用	后排
2008日产奇骏	2008年后	适用	后排
日产Juke	2010年后	适用	后排
日产Note	2013 - 2006	适用	后排
日产逍客+ 2	2008年后	适用	后排

日产逍客 2014	2014年后	适用	后排
日产Note 2014	2014年后	适用	后排
日产贵士 MPV 1 (两座)	2012年后	适用	后排
欧宝麦瑞纳	2010年后	适用	后排
2006年后	2006年后	适用	后排
欧宝雅特GTC	2011年后	适用	后排
欧宝雅特 2010 两厢	2010年后	适用	后排
欧宝赛飞利	2005年后	适用	后排
欧宝Insignia 两厢	2009年后	适用	后排
欧宝Agila	2008年后	适用	后排
欧宝Ampera (仅两后排座 位)	2011年后	适用	后排
欧宝Mokka	2013年后	适用	后排
欧宝Adam (2后座椅)	2013年后	适用	后排
标致107 (仅两后排座 位)	2013 - 2005	适用	后排
标致3 207门掀 背车	2012 - 2006	适用	后排
标致207 两厢	2012年后	适用	后排
标致308两厢	2007年后	适用	后排
标致3008	2009年后	适用	后排
标致508	2011年后	适用	后排
标致308 (2014)	2014年后	适用	后排
标致2008	2013年后	适用	后排

标致208两厢	2012年后	适用	后排
保时捷卡宴	2011年后	适用	后排
保时捷 Panamera	2011年后	适用	后排
雷诺Clio	2013 - 2005	适用	后排
雷诺Modus	2012 - 2004	适用	后排
雷诺Modus	2012 - 2004	适用	后排
雷诺 Megane 两厢	2008年后	适用	后排
雷诺Laguna运 动旅行车	2012 - 2008	适用	后排
雷诺新Clio	2013年后	适用	前排
雷诺新Clio	2013年后	适用	后排
雷诺Twingo	2007年后	适用	后排
萨博新95	2012 - 2011	适用	后排
萨博93运动车	2012 - 2005	适用	后排
西雅特Exeo ST (旅行版)	2008年后	适用	后排
西雅特伊比飒 两厢车	2013 - 2008	适用	后排
西雅特Altea	2012 - 2004	适用	后排
西雅特Leon FR	2012 - 2006	适用	后排
西雅特Mii	2011年后	适用	后排
西雅特Leon 2013	2013年后	适用	后排
斯柯达速尊旅 行版	2008年后	适用	后排
斯柯达Fabia 两厢	2007年后	适用	后排
斯柯达Yeti	2009年后	适用	后排

斯柯达 Roomster	2006年后	适用	后排
斯柯达明锐	2012 - 2004	适用	后排
斯柯达明锐两 厢2013	2013年后	适用	后排
西雅特图雷多	2013年后	适用	后排
斯柯达昕锐	2013年后	适用	后排
铃木奥拓(仅两 后排座位)	2009年后	适用	后排
铃木Splash	2008年后	适用	后排
铃木SX4- 两厢	2006年后	适用	后排
铃木超级维 特拉	2005年后	适用	后排
铃木雨燕运动 版两厢	2011年后	适用	后排
丰田Aygo 三门 (仅两后排座 位)	2005年后	适用	后排
丰田Auris	2013 - 2007	适用	后排
丰田雅力士 两厢	2011年后	适用	后排
丰田普锐斯2	2009 - 2004	适用	后排
丰田普锐斯3	2010年后	适用	后排
丰田Avensis 两厢	2011 - 2003	适用	后排
丰田荣放RAV 4 (MK 3)	2012 - 2006	适用	后排
丰田兰德酷 路泽	2009 - 2003	适用	后排
丰田汉兰达	2013年后	适用	后排
丰田逸致MPV	2013年后	适用	后排
丰田RAV4	2013年后	适用	后排

丰田兰德酷路泽	2009年后	适用	后排
丰田Auris	2013年后	适用	后排
丰田普锐斯+	2012年后	适用	后排
沃克斯豪尔Meriva	2010年后	适用	后排
沃克斯豪尔Corsa 两厢	2006年后	适用	后排
沃克斯豪尔Astra GTC	2011年后	适用	后排
沃克斯豪尔Astra 2010 两厢	2010年后	适用	后排
沃克斯豪尔赛飞利	2005年后	适用	后排
沃克斯豪尔 Insignia 两厢	2009年后	适用	后排
沃克斯豪尔Agila	2008年后	适用	后排
沃克斯豪尔Ampera (仅两后排座位)	2011年后	适用	后排
沃克斯豪尔Mokka	2013年后	适用	后排
沃克斯豪尔Adam(两后排座位)	2013年后	适用	后排
大众捷达	2011年后	适用	后排
大众Polo两厢	2009年后	适用	后排
大众Polo三门	2009年后	适用	后排
大众高尔夫两厢	2013 - 2009	适用	后排
大众高尔夫敞篷车	2009年后	适用	后排
大众高尔夫 MK7 两厢	2012年后	适用	后排
大众帕萨特旅行版	2011 - 2005	适用	后排

大众帕萨特旅行版	2011 - 2005	适用	后排
大众帕萨特CC	2008年后	适用	后排
大众帕萨特轿车	2011 - 2005	适用	后排
大众帕萨特轿车	2011 - 2005	适用	后排
大众Scirocco (双后排座位)	2011年后	适用	后排
大众途观	2008年后	适用	后排
大众甲壳虫 (两个独立后排座位)	2012年后	适用	后排
大众途锐	2012年后	适用	后排
大众凯路威 (两旋转座位)	2008年后	适用	后排
大众凯路威	2008年后	适用	第二排后2
沃尔沃V60	2011年后	适用	后排
沃尔沃XC70	2008年后	适用	后排
沃尔沃XC90	2013 - 2003	适用	后排
沃尔沃C30	2013 - 2007	适用	后排
沃尔沃C40	2013年后	适用	后排
沃尔沃V40 Cross Country	2013年后	适用	后排
沃尔沃XC60	2013年后	适用	后排



simpleparenting.co
info@simpleparenting.co