




50646153

База Doona i ISOFIX

Відповідність
стандарту i-Size

Посібник користувача

ECE R-129
Мова: УКРАЇНСЬКА



Зміст

1 / Сумісність	4
2 / Попередження, важлива інформація	5
3 / Огляд бази Doona і ISOFIX	8
4 / Використання в автомобілі	11
5 / Вказівки щодо догляду	16
6 / Список сумісних автомобілів	16
7 / Гарантія	17
8 / Гарантійний талон	18

1 / Сумісність

База Doona і ISOFIX є продуктом безпеки і повинна використовуватися тільки в автомобілях із кріпленнями ISOFIX і тільки з Doona і.

При використанні в автомобілі дотримуйтеся рекомендацій виробника автомобіля, наведених у посібнику з експлуатації.

База Doona і ISOFIX може використовуватися в автомобілях на всіх сидіннях з маркуванням i-Size та на сидіннях ISOFIX відповідно до списку автомобілів.

2 / Попередження, важлива інформація

Вітаємо вас з вибором бази Doona і ISOFIX від компанії Simple Parenting у якості рішення безпеки вашої дитини та мобільності. Щоб захистити вашу дитину та забезпечити зручне використання автокрісла-коляски Doona в автомобілі та за його межами, база ISOFIX Doona і повинна завжди використовуватись та встановлюватись згідно з даною інструкцією.

Важливо - Збережіть ці інструкції для подальшого використання. Уважно прочитайте цю інструкцію, недотримання цієї інструкції може вплинути на безпеку дитини.

Імпортёр:

ТОВ «КОМПАНІЯ ОПТИМА»

115304, м. Москва, вул. Каспійська, будинок 22,
корпус 1, буд. 3, поверх/кім. 1/4,5,6,7,8,9

www.optimakids.ru

Телефон/факс: +7(495) 374-99-77

Email: info@optimakids.ru

Website: www.simpleparenting.ru

Вироблено: Traveler Innovations Ltd

Зроблено в Китаї

УВАГА

-  Забороняється вносити будь-які зміни до бази Doona і ISOFIX. Це зводить до нуля чи знижує ефективність захисту.
-  Регулярно перевіряйте різні елементи бази Doona і ISOFIX.
-  Не намагайтеся виконувати налаштування під час руху.
-  Переконайтеся, що всі рухомі елементи ISOFIX автокрісла Doona і завжди правильно зафіксовані і що ніякі деталі не застрягли між рухомими сидіннями або дверима.
- 

-  Не кладіть важкі предмети на полицю заднього скла, вони можуть стати небезпечними у разі аварії.
-  При використанні в автомобілі завжди закріплюйте базу Doona і ISOFIX у точках кріплення автомобіля.
-  Завжди слідкуйте за тим, щоб опорна нога торкалася підлоги автомобіля.
-  Завжди слідкуйте за тим, щоб опорна нога торкалася підлоги автомобіля.

3 / Огляд бази ISOFIX Doona i

Анкерні точки кріплення бази ISOFIX Doona i (4X) ①

Важіль розблокування фіксаторів ISOFIX ②

Кнопка зняття автокрісла ③


Індикатор кута нахилу опорної ніжки ④

Індикатор роз'єму ISOFIX (2x)..... ⑤


Індикатор фіксації автокрісла..... ⑥


Індикатор фіксації автокрісла..... ⑦

Індикатор опорної ніжки ⑧





- Корпус Doona і ISOFIX..... ⑨
- Роз'єми ISOFIX (2х)..... ⑩
- Кнопка регулювання ніжки..... ⑪
- Кнопка розтискання ISOFIX (2х) ⑫
- Опорна ступня ⑬
- Опорна ніжка..... ⑭





металеві перекладини Doona і ①

анкерні точки кріплення Doona і
ISOFIX в автомобілі (2х) ②







4 / Використання в автомобілі






База Doona i ISOFIX може бути використана на всіх автомобільних сидіннях з маркуванням i-size або на сидіннях ISOFIX, зазначених у списку сумісності з автомобілями.

	На сидіннях, оснащених точками кріплення ISOFIX (між поверхнею сидіння та спинкою) на сидінні автомобіля, зверненому вперед.	
	опорна ніжка повинна бути відкрита і спрямована в передню частину автомобіля, тому при встановленні автокрісла воно знаходиться обличчям назад.	
	• Фронтальна подушка безпеки • Бічна подушка безпеки	Ні Так

Установка Doona i – бази ISOFIX в автомобілі






Кріплення автокрісла Doona і до бази Doona і ISOFIX




УВАГА

Doona і має бути правильно встановлена на базу Doona і ISOFIX відповідно до інструкції користувача Doona і. Повну інструкцію див. у посібнику користувача Doona і.



Вилучення бази Doona і ISOFIX з автомобіля



5 / Рекомендації щодо догляду

Рекомендується періодично чистити базу Doona і ISOFIX для підтримки її нормального функціонування.

Перед очищенням бази ISOFIX Doona і завжди знімайте Doona і. Також рекомендується зняти базу Doona і ISOFIX із автомобіля, щоб очистити її належним чином.

Для очищення бази Doona і ISOFIX протріть губкою або промийте теплою водою, милом і ганчіркою. НЕ використовуйте розчинники або мастило. Використання чого-небудь, крім мильної води, може призвести до несправності елементів, що рухаються.

6 / Список сумісних автомобілів

Ця база Doona і ISOFIX встановлюється тільки з Doona і на всі місця для сидіння автомобіля стандарту I-Size. Крім того, для встановлення на сидіння старіших моделей автомобілів, будь ласка, зверніться до нашого сайту.

7 / Гарантія

Ми гарантуємо, що база Doona і ISOFIX була виготовлена відповідно до європейських стандартів та правил безпеки та відповідає найвищим стандартам якості.

На базу Doona і ISOFIX ми надаємо 2-річну гарантію від виробничих чи матеріальних дефектів. Гарантійний термін набирає чинності з дня покупки. Як доказ покупки ми просимо вас заповнити гарантійний талон та зберігати його протягом усього гарантійного терміну разом із товарним чеком.

У разі виникнення гарантійних випадків гарантійний талон повинен бути повернутий разом із виробом вашому місцевому дистриб'ютору.

Також зареєструйте базу Doona і ISOFIX на сайті: www.doona.com

Гарантія розповсюджується на базу Doona і ISOFIX, з якою поводитися належним чином.

Гарантія не діє у таких випадках:

- База має нормальні ознаки зношування.
- Пошкодження виникають внаслідок впливу на виріб надмірних навантажень.
- Пошкодження виникли внаслідок недоцільного чи неправильного використання.

08 / Гарантійний талон

Будь ласка, додайте свої дані нижче

Ім'я: _____

Серійний номер бази

Doona і ISOFIX: _____

Адреса: _____

Роздрібний продавець: _____

Поштовий індекс: _____

Дата купівлі: _____

Місто: _____

Номер телефону
(включаючи код міста): _____

Адреса електронної пошти:
