


doona™

50643045

X™

Base Doona X ISOFIX
Compatível com i-Size
Manual do utilizador

ECE R-129
Língua: Português





Doona X ISOFIX base

Índice

1 / Conformidade	5
2 / Avisos, informação importante	6
3 / Visão geral da base Doona X ISOFIX	9
4 / Utilização no veículo	12
5 / Instruções de manutenção	17
6 / Lista de compatibilidades do veículo	17
7 / Garantia	18
8 / Cartão de garantia	19

1 / Conformidade

A plataforma da base Doona X ISOFIX é um produto de segurança e só deve ser usada em veículos com sistema ISOFIX e em combinação com a Doona X.

Para usar no seu veículo, siga também as recomendações do fabricante do veículo no manual do proprietário.

A base Doona X ISOFIX pode ser usada em veículos em todas as posições de assento i-Size e em posições de assento ISOFIX conforme a lista do veículo.

2 / Avisos, informação importante

Parabéns pela escolha da base Doona X ISOFIX da Traveler Innovations Ltd como solução de segurança e mobilidade para o seu bebé.

De forma a proteger o seu bebé e permitir uma fácil utilização do Doona X dentro e fora do automóvel, a Base Doona X ISOFIX deve ser sempre utilizada e instalada conforme descrito nestas instruções.

Importante – Guarde estas instruções para futura referência. Leia estas instruções atentamente; a segurança do seu filho pode ser afetada caso não siga estas instruções.

Nikidom SL
Calle Dr. Trueta 179, 2º 10ª
08005 Barcelona (Espanha)
www.nikidom.com
clientes@nikidom.com
902 11 92 14
+34 93 300 3072

Fabricado por: Traveler Innovations Ltd
Fabricado na China

ATENÇÃO

-  Não é permitido fazer modificações na base Doona X ISOFIX. Fazer isso anula ou prejudica a sua eficácia de proteção.
-  Inspecione regularmente os diferentes elementos da base Doona X ISOFIX.
-  Não tente fazer ajustes durante a viagem.
-  Certifique-se de que todas as partes móveis da base Doona X ISOFIX estejam sempre devidamente travadas e que nenhuma peça fique presa entre assentos ou portas móveis.

-  Não coloque objetos pesados na prateleira do vidro traseiro, estes podem tornar-se projéteis perigosos em caso de acidente.
-  Fixe sempre a plataforma da base Doona X ISOFIX aos pontos de ancoragem do veículo quando usada no veículo.
-  Certifique-se sempre de que o pé da perna de apoio está em contacto com o piso do veículo.
-  Deixe de utilizar a base Doona X ISOFIX se houver peças danificadas ou após um acidente (a uma velocidade de impacto superior a 10 km/h)!

3 / Visão geral da base Doona X ISOFIX base

Pontos de ancoragem da baseDoona X ISOFIX (4X) ①


Alavanca deslizante do corpo..... ②

Botão de libertação do Doona X (2x) ③

Indicador de ângulo da perna de apoio ④

Connector ie indicador do Doona X ISOFIX base locking ⑤

Indicador da perna de apoio ⑥




Indicador de perna de apoio ... ⑦

corpo básico Doona X ISOFIX ... ⑧


Conectores da base
Doona X ISOFIX (2x) ⑨

Botão de ajuste da perna ⑩

Perna de apoio ⑪



- Barras de metal da Doona X..... ①
- Pontos de ancoragem ao
veículo da base Doona X ISOFIX
(2x)..... ②



4 / Utilização no veículo






Informações gerais






A base Doona X ISOFIX pode ser usada em todas as posições de assento de veículos i-size ou numa posição de assento na lista de montagem do veículo.

	Em assentos que tenham pontos de fixação ISOFIX (entre a superfície do assento e o encosto) em assentos virados para a frente.	
	a perna de apoio deve estar aberta e virada para a frente do carro, para quando se instalar uma cadeirinha auto, esta fique virada para trás.	
	- Airbag frontal - Airbag lateral	Não Sim

Instalação da base Doona X - ISOFIX no veículo






Prender a cadeirinha Doona X à base ISOFIX da Doona X







ATENÇÃO

O Doona X tem de ser instalado corretamente na base Doona X ISOFIX conforme as instruções do utilizador do Doona X. Consulte no manual do utilizador Doona X as instruções completas.



Soltar a base da Doona X ISOFIX do veículo



5 / Instruções de manutenção

Recomenda-se a limpeza periódica da Base Doona X ISOFIX, de forma a mantê-la em bom funcionamento.

Retire sempre o Doona X antes de limpar a Base Doona X ISOFIX. Também se recomenda remover a Base Doona X ISOFIX do carro para limpá-la adequadamente.

Para limpar a Base Doona X ISOFIX, limpe com uma esponja ou enxague com água morna, sabão e um pano. NÃO use solventes ou lubrificantes. Usar qualquer coisa que não seja água com sabão pode causar o mau funcionamento das peças móveis.

6 / Lista de compatibilidades do veículo

Esta base Doona X ISOFIX encaixa em combinação com a Doona X em todas as posições de assento I-Size de um veículo. Além disso, para o ajuste da posição de assento de veículos mais antigos, consulte o nosso site.

7 / Garantia

Garantimos que a Base Doona X ISOFIX em conformidade com as normas e regulamentos europeus de segurança, cumpre os mais elevados padrões de qualidade.

Para a Base Doona X ISOFIX oferecemos uma garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico ou material. O período de garantia é válido a partir do dia da compra. Como comprovativo de compra pedimos que preencha o Cartão de Garantia e o guarde durante todo o período de garantia, juntamente com o talão de compra.

Em caso de reclamação de garantia, o Cartão de Garantia deve ser devolvido juntamente com o produto ao seu distribuidor local.

Por favor, registe também a sua Base Doona X ISOFIX online em: www.doona.com

A Garantia cobrirá uma Base Doona X ISOFIX que tenha sido manuseada adequadamente.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- O produto apresenta sinais normais de desgaste.
- O dano ocorre como resultado da exposição do produto a stress excessivo.
- O dano ocorre como resultado de uso inadequado ou impróprio.

8 / Cartão de garantia

Por favor, preencha com os seus dados

Nome: _____

Doona X ISOFIX

Número de série da base: _____

Morada: _____

Revendedor: _____

Código Postal: _____

Data da compra: _____

Cidade: _____

Nº de telefone

(incluindo prefixo):

Endereço de e-mail: _____

