



Dream On Me Inc.
1532 S WASHINGTON AVE
PISCATAWAY TWP NJ 08854
Email: info@dreamonme.com
www.dreamonme.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
STYLE NO: 630
NUMÉRO DU MODÈLE : 630

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Adult assembly required.

Small parts may present choking hazard prior to assembly.
Enclosed please find simple step-by-step instructions to help you quickly assemble your products. Before you begin we recommend that you following the steps below:

1. Please read the instructions thoroughly.

2. Identify all parts and hardware

3. You will need the following tools:

Philips head screw driver

Flat head screw driver Hammer

Do Not Use Power Drills or Drivers

To protect your parts during assembly please place them on a soft surface.

To clean surface use only water on a damp cloth. Do not use window cleaners or cleaning abrasives as it will scratch the surface and could damage the protective coating.

Please note that the warning sticker is placed on the cribs to keep parents and caregivers informed it is a requirement by law under CPSC And ASTM.

We do apologize for any inconvenience this may cause you.

Infants can suffocate

In gaps between a mattress too small or too thick and product sides.
On soft bedding NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding.
The Product, including side rails, must be fully erected prior to use.
Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, never leave child unattended.

Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>



Lisez toutes les instructions avant l'assemblage du lit.

Gardez le manuel pour une utilisation future.

L'assemblage par un adulte de ce meuble est nécessaire.

Avant l'assemblage, les petites pièces non-assemblées présentent le risque d'étouffement.

Pour vous aider pendant l'assemblage de votre produit, veuillez trouver en bas des instructions simples, en étape. Avant de commencer l'assemblage, les étapes suivantes sont vivement recommandées :

1. Lisez attentivement les instructions.

2. Identifiez toutes les pièces et la quincaillerie.

3. Vous avez besoin des outils suivants :

Tournevis cruciforme

Tournevis plat

Marteau


N'utilisez pas d'outils électriques.

Pour protéger les pièces pendant l'assemblage, placez-les sur une surface souple.

Pour nettoyer la surface du meuble n'utilisez que de l'eau sur une lingette humide. N'utilisez pas de nettoyant à vitre ou des nettoyants abrasifs, car ils vont égratigner cette surface et endommager le fini.

Notez s'il vous plaît que l'avertissement sur nos lits sont exigé par la loi de la CPSC et l'ASTM, qui nous oblige d'informer les parents et les personnes en charge des enfants.

Nous nous excusons pour toute inconvenance que cela pourrait vous causer.





WARNING !

- FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
- USE ONLY MATTRESS/PAD PROVIDED BY DREAM ON ME WHICH MUST BE AT LEAST 37-3/4 IN. LONG BY 23-3/4 WIDE AND NOT MORE THAN 2 IN. THICK.
- CHECK THIS PRODUCT FOR DAMAGED HARDWARE, LOOSE JOINTS, MISSING PARTS OR SHARP EDGES BEFORE AND AFTER ASSEMBLY. A FREQUENT CHECK SHOULD BE MADE DURING USE. DO NOT USE CRIB IF ANY PARTS ARE MISSING, DAMAGED OR BROKEN. CONTACT DREAM ON ME INC. 1532 S WASHINGTON AVE PISCATAWAY TWP NJ 08854 FOR REPLACEMENT PARTS AND INSTRUCTIONAL LITERATURE IF NEEDED. DO NOT SUBSTITUTE PARTS.
- TO REDUCE THE RISK OF SIDS, PEDIATRICIANS RECOMMEND HEALTHY INFANTS BE PLACED ON THEIR BACKS TO SLEEP, OTHERWISE ADVISED BY YOUR PHYSICIAN.
- STRINGS CAN CAUSE STRANGULATION! DO NOT PLACE ITEMS WITH A STRING AROUND A CHILD'S NECK, SUCH AS HOOD STRINGS OR PACIFIER CORDS. DO NOT SUSPEND STRINGS OVER A CRIB OR ATTACH A STRINGS TO TOYS.
- TO HELP PREVENT STRANGULATION TIGHTEN ALL FASTENERS. A CHILD CAN TRAP PARTS OF THE BODY OR CLOTHING ON LOOSE FASTENERS.
- DO NOT PLACE CRIB NEAR WINDOWS WHERE CORDS FROM BLINDS OR DRAPS MAY STRANGLE A CHILD.
- WHEN CHILD IS ABLE TO PULL TO A STANDING POSITION, SET MATTRESS TO THE LOWEST POSITION AND REMOVE BUMPER PADS, LARGE TOYS AND OTHER OBJECTS THAT COULD SERVE AS STEPS FOR CLIMBING OUT.
- WHEN CHILD IS ABLE TO CLIMB OUT OR REACH THE HEIGHT OF 35 IN. (89CM), THE CRIB SHALL NO LONGER BE USED.
- DO NOT USE A WATER MATTRESS WITH THIS CRIB.
- INFANTS CAN SUFFOCATE ON SOFT BEDDING, NEVER ADD A PILLOW OR COMFORTER. NEVER PLACE ADDITIONAL PADDING UNDER AN INFANT.
- NEVER USE PLASTIC SHIPPING BAGS OR OTHER PLASTIC FILM AS MATTRESS COVERS BECAUSE THEY CAN CAUSE SUFFOCATION.
- INFANTS CAN SUFFOCATE IN GAPS BETWEEN CRIB SIDES AND A MATTRESS THAT IS TOO SMALL.
- REPLACE TEETHING RAIL IF DAMAGED, CRACKED OR LOOSE.
- IF REFINISHING, USE A NON-TOXIC FINISH SPECIFIED FOR CHILDREN'S PRODUCTS.
- FOLLOW WARNINGS ON ALL PRODUCTS IN A CRIB. SEE HEAD PANNEL AND MATTRESS SUPPORT FOR WARNINGS AND INSTRUCTIONS.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE OF THE CHANGING TABLE, ADD-ON CHANGING UNIT, OR CONTOURED CHANGING PAD. FOR THIS CHANGING TABLE, THE MAXIMUM WEIGHT OF THE CHILD IS 30LBS.
DO NOT USE CHANGING TABLE, ADD-ON CHANGING UNIT, OR CONTOURED CHANGING PAD IF IT IS DAMAGED OR BROKEN.

MADE IN CHINA




MISE EN GARDE !

- LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PEUT CONDUIRE À DES BLESSURES GRAVES OU À LA MORT.
- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE DU LIT. GARDEZ LE MANUEL POUR UNE UTILISATION FUTURE.
- TOUT MATELAS UTILISÉ AVEC CE LIT DOIT AVOIR UNE SUPERFICIE DE 37-3/4 POUCES PAR 23-3/4 POUCES ET UNE ÉPAISSEUR DE MOINS DE 2 POUCES.
- AVANT ET APRÈS L'ASSEMBLAGE, ET ENSUITE RÉGULIÈREMENT PENDANT SON UTILISATION, VÉRIFIEZ QUE CE PRODUIT N'A PAS DE PIÈCES ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, QU'AUCUN JOINT N'EST LÂCHE ET QU'AUCUN BORD N'EST TRANCHANT. NE PAS L'UTILISER SI DES PIÈCES MANQUENT OU SONT FAUTIVES. POUR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, CONTACTEZ DREAM ON ME INC, 1532 S WASHINGTON AVE PISCATAWAY TWP NJ 08854 NE PAS SUBSTITUER DE PIÈCES.
- POUR RÉDUIRE LES RISQUES DU SYNDROME DE LA MORT SUBITE DU NOURRISON, LES MÉDECINS PÉDIATRES VOUS RECOMMANDENT DE PLACER SUR LE DOS LE BÉBÉ PENDANT LE SOMMEIL, SI VOTRE MÉDECIN N'A PAS EU POUR VOUS UNE SOLUTION DIFFÉRENTE.
- DES CORDES PEUVENT CAUSER LA STRANGULATION ! NE JAMAIS PLACER DES OBJETS ATTACHÉS PAR UNE CORDE AUTOUR DU COU DE VOTRE BÉBÉ, COMME PAR EXEMPLE CELLE D'UN CAPUCHON OU D'UNE SUCETTE. NE PAS SUSPENDRE DES CORDES EN DESSUS DU LIT, NI ATTACHER DES JOUETS PAR DES CORDES.
- POUR PRÉVENIR LA STRANGULATION, SERREZ TOUTE FIXATION, POUR ÉVITER L'ENTRAPPEMENT D'UNE PARTIE DU CORP OU DES VÊTEMENTS DANS LES FIXATIONS LÂCHES.
- NE PLACEZ PAS LE LIT AUPRÈS D'UNE FENÊTRE LÀ OÙ LES CORDES DES STORES OU DRAPERIES POURRONT ÉTRANGLER UN BÉBÉ.
- QUAND L'ENFANT GRANDIT ET IL EST CAPABLE DE S'AGRIPPER POUR SE RELEVER DANS UNE POSTURE VERTICALE, RÉGLEZ LE MATELAS À LA POSITION LA PLUS BASSE ET ENLEVEZ DES BORDURES DE PROTECTIONS, DES GRANDS JOUETS ET TOUT AUTRE OBJET QUI POURRA FACILITER AU BÉBÉ DE SORTIR DU CRIB EN MONTANT PAR-DESSUS.
- QUAND L'ENFANT DEVIENT ASSEZ GRAND POUR GRIMPER OU S'IL ATTEINT UNE TAILLE DE 89CM (35 PO), VOUS NE DEVREZ PLUS UTILISER LE LIT.
- NE PAS UTILISER UN MATELAS À EAU AVEC CE LIT.
- UN NOURRISSON PEUT S'ASPHYXIER SUR UN MATELAS TROP MOU. NE JAMAIS AJOUTER DE COUSSIN OU UNE COUETTE. NE JAMAIS AJOUTER DE REMBOURRAGE SUPPLÉMENTAIRE.
- NE JAMAIS UTILISER LES SACS D'EXPÉDITION EN PLASTIQUE OU TOUT AUTRE FILM EN PLASTIQUE, POUR COUVRIR LE MATELAS, CAR ILS PEUVENT CAUSER LA SUFFOCATION.
- LES JEUNES ENFANTS PEUVENT GLISSER ET SUFFOQUER DANS DES ESPACES VIDES CRÉÉS ENTRE LES CÔTÉS LATÉRAUX DU LIT ET LE MATELAS, SI LA TAILLE DU MATELAS EST TROP PETITE.
- REMPLACEZ LE RAIL À DENTITION SI CASSÉ, FISSURÉ OU LACHE.
- SI VOUS VOULEZ RENOVER LA COUCHE DE FINI, UTILISEZ UN FINI NON TOXIQUE RECOMMANDÉ POUR DES PRODUITS DESTINÉS AUX ENFANTS.
- SUIVEZ TOUTES LES MISES EN GARDE DES PRODUITS QUI SE TROUVENT DANS LE BERCEAU. VEUILLEZ TROUVER, SUR LA TÊTE DE LIT ET LE SUPPORT DE MATELAS, DES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS.

FABRIQUÉ EN CHINE


CONNECTION HARD WARE QUINCAILLERIE DE CONNEXION




a: 1-1/5" Allen head bolt (14 pcs)
a : Vis à six pans 1-1/5" (14 pcs)



b: Wood dowels (12pcs)
b : Goujons en bois (12pcs)




c: Allen wrench (1pc)
c : Clé Allen (1pc)




d: 3" Allen head bolt (4pcs)
d : Vis à six pans 3" (4pcs)



e: Barrel nuts (14 pcs)
e : Écrous manchons (14 pcs)



f: 3/4" Allen head bolt (4 pcs)
f : Vis à six pans 3/4" (4 pcs)



g: 2-1/5" Allen head bolt (10 pcs)
g : Vis à six pans 2-1/5" (10 pcs)



h: 1-1/5" Screw (3 pcs)
h : Vis 1-1/5" (3 pcs)



i: Knob (3pcs)
i : Bouton (3pcs)




j: Shelf support (4pcs)
j : Support d'étagère (4pcs)




k: Washer (2pcs)
k : Rondelle (2pcs)




l: Bolt (2pcs)
l : Boulon (2pcs)




m: Belt (1pc)
m : Courroie (1pc)



n: Tip over restraints (1pc)
n : Dispositif antibasculement (1pc)



p: Cross screws (24pcs)
p : Vis cruciformes (24pcs)



q: Bolt (1pc)
q : Boulon (1pc)



r. Metal connection (4pcs)
r. Connexion en métal (4pcs)




s. 1" Allen head Bolt (4pcs)
s. Vis à six pans 1" (4pcs)



t. Nuts (4pcs)
t. Écrous (4pcs)



WRENCH AND
PHILLIPS-HEAD SCREWDRIVER
REQUIRED FOR ASSEMBLY
—NOT INCLUDE




CLÉ À MOLETTE ET
TOURNEVIS À TÊTE
PLATE REQUIS POUR
L'ASSEMBLAGE (NON
COMPRIS)




PARTS ENCLOSED IN CARTON PIÈCES FOURNIES CONTENUES DANS LE BOÎTIER

A: Changer right side (1pc)
A : Côté droit de la table à langer (1pc)




Changer back
Arrière de la table à langer

B: Top rail (1pc)
B : Rail supérieur (1pc)




C: Bottom bar (1pc)
C : Barre inférieure (1pc)

















Changer middle
Le centre de la table à langer

D: Top bar (1pc)
D : Barre supérieure (1pc)



E: Bottom bar (1pc)
E : Barre inférieure (1pc)



Changer front bar Barre avant de la table à langer  F: Top (1pc) F : Haut (1pc) G: Middle (1pc) G : Centre (1pc) H:Bottom (1pc) H : Bas (1pc)  	I:Changing surface (1pc) I : Surface à langer (1pc)  J:Changer middle panel J : Panneau central de la table à langer 	K:Changer bottom shelf (1pc) K : Étagère inférieure de la table à langer (1pc) 
L:Changer left side (1pc) L : Côté gauche de la table à langer (1pc) 	M:Left back leg (1pc) M : Pied gauche arrière (1pc) N:Left board (1pc) N : Planche gauche (1pc) O:Left front leg (1pc) O : Pied gauche avant (1pc) 	P:Back top rail(1pcs) P : Rail supérieur arrière (1pcs) 
Q:Back rail bottom (1pc) Q : Rail inférieur arrière (1pc) 	R:Wooden mattress base(1pc) R : Support de matelas en bois (1pc) 	S:Front rail bottom (1pc) S : Rail inférieur avant (1pc) 
Drawer T:Front panel (3pcs) Tiroir T : Panneau avant (3pcs) U:Left side panel (3pcs) U : Panneau latéral gauche (3pcs) V: Right side panel (3pcs) V : Panneau latéral droit (3pcs) W:Back panel (3pcs) W : Panneau arrière (3pcs) X:Bottom panel (3pcs) X : Panneau inférieur (3pcs) 	Y:Changer middle shelf (1pc) Y : Étagère centrale de la table à langer (1pc) 	Z1:Small pad (1pc) Z1 : Petit matelas (1pc)  Z2:Big pad (1pc) Z2 : Grand matelas (1pc) 

CRIB ASSEMBLY ASSEMBLAGE DU BERCEAU

STEP 1

Attach The changer back(B&C) ,
and The changer middle(D&E) ,
and The changer front (F,G,&H)
toThe changer right side (A) using wood
dowels (b), bolts (a),bolts (g) and barrel
nuts(e) by allen wrench (c) .

ÉTAPE 1


Attachez l'arrière de la table à langer (B et
C), le centre de la table à langer (D et E) et
l'avant de la table à langer (F, G et H) au
côté droit de la table à changer (A) en
utilisant des goujons en bois (d), des boulons
(a), des boulons (g) et des écrous manchon,
en utilisant la clé Allen (c).

Model shown is example only.

Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.

Les modèles peuvent varier.



STEP 2

Lay down the assembled parts on the floor .

Slide The changing surface (I) into the groove
in (D) along the groove between (B) and (G) .

Slide (J) into the groove in (A) along the groove
between (D) and (E) .

Then slide (K) into groove in (A) along the
groove between(C) and (E) .

ÉTAPE 2

Mettez les pièces assemblées sur le sol.

Faites glisser la surface à langer (I) dans la
rainure en (D) au long de la rainure entre
(B) et (G).

Faites glisser (J) dans la rainure en (A) au
long de la rainure entre (D) et (E).


Ensuite, faites glisser (K) dans la rainure en
(A) au long de la rainure entre (C) et (E).

Model shown is example only.


Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.

Les modèles peuvent varier.



STEP 3 ÉTAPE 3



Attach The changer back (B&C) and The changer middle (D&E) and The changer front (F,G&H) to The changer left side (L) using wood dowels (b),bolts (a) and bolts (q) by allen wrench (c) .

Attachez l'arrière de la table à langer (B et C), le centre de la table à langer (D et E) et l'avant de la table à langer (F, G, et H) au côté gauche de la table à changer (L) en utilisant des goujons en bois (b), des boulons (a et q) et la clé Allen (c).

Model shown is example only.
Styles may vary .


Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.

STEP 4

Attach left back leg (M) and left front leg (O) to left board (N) using bolts (d) and barrel nuts (e) .

ÉTAPE 4


Attachez le pied gauche arrière (M) et le pied gauche avant (O) au planche gauche (N) en utilisant des boulons (d) et des écrous manchon (e).



Model shown is example only.
Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.

STEP 5 ÉTAPE 5



Attach The top rail (P) and the bottom rail (Q) to The changer side (L) and left headboard using wood dowels(b),bolts(q&g) and barrel nuts(e) by allen wrench.

Attachez le rail supérieur (P) et le rail inférieur (Q) au côté de la table à langer (L) et la tête de lit gauche en utilisant des goujons en bois (b), des boulons (q et g) et des écrous manchon (e); serrez avec la clé Allen.

Model shown is example only.
Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.

STEP 6 ÉTAPE 6

Attach metal connection(r) to the wooden mattress base(R) by using bolts(s) and nuts(t) with wrench.
Position the wooden mattress base (R) to a selected position on legs.
Insert the bolts(f) into thread inserts on legs, then tighten securely with Allen wrench(d).
Be sure the flat side of wooden mattress base(R) is upward.

ÉTAPE 6


Attachez la connexion en métal (r) au support de matelas en bois (R) en utilisant des boulons (s) et des écrous (t); serrez avec la clé.
Mettez le support de matelas en bois (R) sur la position affichée sur les pieds.
Insérez les boulons (f) dans les broches filetées; ensuite, serrez à fond avec la clé Allen (d)\$
Assurez-vous que le côté lisse du support de matelas en bois (R) est orienté vers le haut.

Model shown is example only.


Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.

Les modèles peuvent varier.



STEP 7 ÉTAPE 7



Attach The bottom front rail (S) to The changer side (L) and the left head board using bolts (g), barrel nuts (e) and allen wrench (c) .Put the mattress(Z2) into the bed.

Attachez le rail inférieur avant (S) au côté de la table à langer (L) et à la tête de lit gauche en utilisant des boulons (g) et des écrous manchon (e); serrez-les avec la clé Allen (c). Placez le matelas (Z2) dans le lit.

Model shown is example only.
Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.


STEP 8

Attach left side panel (U) & right side panel (V) to back panel (W) by inserting cross screw (p) into the holes on left side panel (U) & right side panel (V) .

DO NOT tighten all .

ÉTAPE 8

Attachez le panneau latéral gauche (U) et le panneau latéral droit (V) au panneau arrière (W), en insérant des vis cruciformes (p), à travers les trous du panneau latéral gauche (U) et du panneau latéral droit (V)
NE PAS serrer.




Model shown is example only.
Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.

STEP 9

Slide the bottom panel (X) painted side up , into grooves of the left side panel (U) and the right side panel (V) . In the end , insert the bottom (X) into the groove of back panel (W) .




ÉTAPE 9

Faites glisser le panneau inférieur (X), le côté peint vers le haut, dans les rainures du panneau latéral gauche (U) et du panneau latéral droit (V). Ensuite, insérez le panneau inférieur (X) dans la rainure du panneau arrière (W).


Model shown is example only.
Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.

STEP 10 ÉTAPE 10



Attach the knob (i) to the front panel (T) by screw (h) . Attach the front panel (T) to the left side panel (U) and the right side panel (V) by inserting cross screws (p) into the holes on left side panel (U) & right side panel (V) . Inserting the bottom panel (X) into the groove of the front panel (T) . Tighten all the screws . Assemble the rest two drawers follow step 8,9,10 .



Attachez le bouton (i) au panneau avant (T) en utilisant la vis (h).
Attachez le panneau avant (T) au panneau latéral gauche (U) et au panneau latéral droit (V) en utilisant des vis cruciformes (p) à travers les trous sur le panneau latéral gauche (U) et le panneau latéral droit (V).
Insérez le panneau inférieur (X) dans la rainure du panneau avant (T).
Serrez à fond toutes les vis.
Assemblez les deux derniers tiroirs en suivant les étapes 8, 9 et 10.

Model shown is example only.
Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.

STEP 11


Insert the shelf supports (j) in the holes in the posts of changing table.
Then place the changer middle shelf (Y) inside the shelf support.
Tighten the screws in the shelf supports (j) .

ÉTAPE 11

Insérez les supports d'étagères (j) à travers les trous dans les poteaux de la table à langer.
Ensuite, mettez l'étagère centrale (Y) de la table à langer dans le support d'étagère.
Serrez à fond les vis des supports d'étagères (j).


CHECK THAT ALL BOLTS ARE TIGHTENED .

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES BOULONS
SONT SERRÉS.



Model shown is example only.
Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.




PHILLIPS- HEAD SCREWDRIVER REQUIRED
FOR ASSEMBLY- NOT INCLUDE
TOURNEVIS CRUCIFORME REQUIS POUR
L'ASSEMBLAGE (NON-COMPRIS)

STEP 12

1. Slide the drawers into rails on head board (A&L) .
2. Assembly the belt (m) to the changer side (A&L) using washer(k) and bolt(l).
3. Add the pad (Z1) .
4. Put the child on the pad, then insert safty restraint system of the tape across child's waist. The tightness can be adjusted by increasing the tension of the tape.
5. Put the big pad (Z2) into the crib.

ÉTAPE 12

1. Faites glisser les tiroirs sur les rails de la tête de lit (A et L).
2. Attachez la courroie (m) aux côtés (A et L) de la table à langer, en utilisant la rondelle (k) et le boulon (l).
3. Ajoutez le matelas (Z1).
4. Mettez l'enfant sur le matelas et serrez ensuite la sangle de sécurité autour de la taille de l'enfant. La pression peut être ajustée en réglant la tension de la sangle.
5. Placez le matelas grand (Z2) dans le berceau.



Converting crib to a day bed


Transformer le lit de bébé en lit de jour

You have the option to convert crib to a day bed

- 1: Remove the front rail bottom (S)
- 2: Install the Wooden mattress base (R) in its lowest position.

Vous avez la possibilité de transformer le lit de bébé en lit de jour:

1. Enlevez le rail inférieur avant (S).
2. Installez le support de matelas en bois (R) dans la position la plus basse.



Model shown is example only.
Styles may vary .


Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.

Converting crib to a twin bed I

(Hollywood bed frame sold separately)

Transformer le lit de bébé en lit jumeau I

(LONGERON DU CHÂSSIS POUR CONVERTIR EN LIT Jumeau I PAS INCLUS)



Conversion kit is sold separately You have the option to convert crib to a twin bed

- 1: Use the front rail as the footboard of twin bed I;
- 2: Use the back rail as the headboard of twin bed I;
- 3: Connect the front rail and the back rail to the kits (legs, long rails, and hardware) which are not included and sold separately.

Kit de conversion vendu séparément.
Vous avez la possibilité de transformer le lit de bébé en lit jumeau.

1. Utilisez le rail avant comme pied de lit jumeau I;
2. Utilisez le rail arrière comme tête de lit jumeau I;
3. Connectez le rail avant et le rail arrière aux kits (pieds, rails longs et quincaillerie, vendus séparément).

You have the option to convert the crib to a twin bed and a standalone changer.

- 1: Use the front rail as the footboard of the twin bed I
- 2: Use the back rail as the headboard of twin
- 3: Connect the front rail and the back rail to the kits (legs, long rails, and hardware) which are not included and sold separately.

NOTE:

- Hollywood bed frame is sold separately
- When converted to twin bed mode, the changer can be used as a standalone unit.
- The changer is used along with a crib in the rest of the conversions and cannot be used as a standalone piece.

Vous avez la possibilité de convertir le lit d'enfant en un lit jumeau et un changeur autonome.

- 1: Utilisez la barre avant comme pied de lit du lit jumeau I
- 2: Utilisez la barre arrière comme tête de lit des jumeaux.
- 3: Connectez la barre avant et la barre arrière aux kits (pieds, longues barres et matériel) qui ne sont pas inclus et vendus séparément. non inclus et vendus séparément.

NOTE :

- Le cadre de lit Hollywood est vendu séparément
- Lorsqu'il est converti en mode lit jumeau, le changeur peut être utilisé comme une unité autonome.
- Le changeur est utilisé avec un lit d'enfant dans les autres conversions et ne peut pas être utilisé comme une pièce autonome.

Model shown is example only.
Styles may vary .

Le modèle présenté dans ce guide n'est qu'un exemple.
Les modèles peuvent varier.

Converting crib to a twin bed II

Transformer la table à langer en lit jumeau II (Hollywood bed frame sold separately)

(Leg posts sold separately)

(Les montants des jambes sont vendus séparément)

PARTS REQUIRED TO COMPLETE STEP

PIÈCES REQUISES



LEFT FOOT PLATFORM
POST x 1
NOT INCLUDED

POTEAU POUR LA
PLATEFORME PIED
GAUCHE x 1
NON FOURNI



RIGHT FOOT PLATFORM
POST x 1
NOT INCLUDED

POTEAU POUR LA
PLATEFORME PIED
DROIT x 1
NON FOURNI



RAIL
POST x 1
NOT INCLUDED

POTEAU POUR
BALUSTRADE X 1
NON FOURNI

You have the option to convert crib to a twin bed II.

1: Use the back rail as the headboard of twin bed II.

2: Connect the left foot platform and the right foot platform to the rail which are not included and sold separately.

3: Connect the assembled parts and headboard of twin bed to the kits (legs, long rails, and hardware) which are not included and sold separately.

Kit de conversion vendu séparément.

Vous avez la possibilité de transformer le lit de bébé en lit jumeau II.

1. Utilisez le rail arrière comme tête de lit pour le lit jumeau.

2. Connectez la plateforme pied gauche et la plateforme pied droit au rail (vendues séparément et pas inclus).


3. Connectez les pièces assemblées et la tête de lit jumeau aux kits (pieds, rails longs et quincaillerie, vendus séparément)\$

NOTE:


- Hollywood bed frame is sold separately
- When converted to twin bed mode, the changer can be used as a standalone unit.
- The changer is used along with a crib in the rest of the conversions and cannot be used as a standalone piece.

NOTE :

- Le cadre de lit Hollywood est vendu séparément
- Lorsqu'il est converti en mode lit jumeau, le changeur peut être utilisé comme une unité autonome.
- Le changeur est utilisé avec un lit d'enfant dans les autres conversions et ne peut pas être utilisé comme une pièce autonome.



FURNITURE TIPPING DETERRENT HARDWARE



Tipping furniture may injure young children. Use of this tipping restraint hardware is highly recommended.

When properly instated this hardware could provide protection against the unexpected tipping of furniture due to improper use.

WARNING

This hardware is only a deterrent. Adult supervision is the only proper deterrent to prevent improper use of any potentially hazardous product.

1. Attach one of the mounting brackets securely to the back top edge of the furniture using the short screw.
2. Find the stud in the wall and mark the location on the wall for mounting the second bracket using a 2" wood screw approximately 2" below the bracket mounted to the edge of the furniture.
3. If a stud cannot be found, purchase a "Hollow-Wall Anchor Bolt" and attach the second bracket to the wall using that bolt. Make sure to follow all instructions by the manufacturer.
4. Place the furniture so the bracket on the back edge is in line with the bracket on the wall.
5. Lace an end of the nylon restraint strap down through each bracket. Bring both ends together and slide the beaded end of the strap through the key hole shaped slot in the other end tightly. Pull down on the beaded end until it snaps locks into the keyhole.
6. Check to make sure the strap is securely laced and locked to the brackets.

DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

Les jeunes enfants peuvent être blessés par des meubles qui basculent. Il est vivement recommandé d'utiliser ce dispositif antibasculement:

Correctement installé, le dispositif offrira une protection contre le basculement inattendu du meuble provoqué par l'utilisation inadéquate:

MISE EN GARDE

Ce dispositif est seulement une protection. La surveillance d'un adulte est la seule méthode sûre d'empêcher l'usage inadéquate de quelconque produit hasardeux.

1. Sécurisez l'un des supports de montage sur la partie arrière du meuble sur le bord supérieur. Utilisez la vis la plus courte.

2. Trouvez l'emplacement du montant sur le mur et marquez l'emplacement pour le deuxième support de fixation sur le mur en utilisant une vis à bois, à une distance d'environ 2 po au bas du support de fixation (monté au bout du meuble).

3. En l'absence d'un montant, achetez un « dispositif d'ancrage pour mur creux » et utilisez-le pour attacher le support de fixation au mur. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant.

4. Placez le meuble de sorte que le support de montage à l'arrière du meuble est dans le prolongement du support de montage sur la paroi.

5. Passez l'extrémité de la courroie de rétention en nylon dans chaque attache. En prenant l'extrémité emboutie de la courroie, passez-la dans la fente en forme de serrure de l'autre bout en créant un nœud. Tirez sur l'extrémité emboutie jusqu'à ce que le mécanisme est verrouillé dans la fente en forme de serrure.

6. Assurez-vous que la sangle est bien fixée et verrouillée aux supports de montage.

LIMITED WARRANTY

- ☐ Dream on Me warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect.
- ☐ This warranty covers 30 days from the date of original purchase.
- ☐ This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included.
- ☐ This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way.
- ☐ This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE



**1532 S. WASHINGTON AVE STE1
PISCATAWAY, NJ 08854-9908**

E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Follow Us @dreamonmeinc
to get your nursery featured on our social media.**



**Enter our monthly giveaway!
Scan the QR code to register.**



**Chat with us!
Scan the QR code to Live Chat.**





**1532 S. WASHINGTON AVENUE
PISCATAWAY, NJ 08854**

Courriel : info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Suivez-nous @dreamonmeinc
pour que votre crèche soit présentée sur nos médias sociaux.**



**Participez à notre concours mensuel !
Scannez le code QR pour vous inscrire.**



**Chattez avec nous !
Scannez le code QR pour accéder au
Live Chat.**

