



PRINTED IN U.S.A.

אצלנו מוסר ויחסינות הם שני דברים שקשה להם להתקיים יחד. אצלנו מוסר ויחסינות הם שני דברים שקשה להם להתקיים יחד.

Not Recognised

מסלול מיוחד של 2 שנים במחיר הנמוך ביותר

סיקולאטי סי.י.דאט וא טולזאט אויף אומאט טיפוסס פון אומאט:

0002005,000078D-33-11FEB20-1/1

MX00654,000020B-33-10MAY17-1/1

[illegible]

מלך.ס

לְאַחֲרָיִם מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ

אזכור מלא: <https://partscatalog.deere.com/drc/>

.John Deere סוכן להשגת יתר שוארת ,Deere

מה היא יחידת המידה של $|P(N)|$ ראשונית הידועה לפסגה וא

[illegible]

<https://techpubs.deere.com>

המכני, עובד מוכר, יו"ר בחנות המידע הטכני של John Deere:

ՕՃԼԸ ՌԵԶԻԸ

לחלוצי וא

- אר"ב ויקיפדיה: 7448-522-800-1.
- בכל המידע האחרת: פנה ל John Deere

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

הזכויות שמורות על ידי John Deere. כל הזכויות שמורות. הזכויות שמורות על ידי John Deere. כל הזכויות שמורות. הזכויות שמורות על ידי John Deere. כל הזכויות שמורות.

הפערות
40-1 הפערות

30-15 הפערות
30-13 הפערות
30-12 הפערות
30-8 הפערות
30-7 הפערות
30-6 הפערות
30-5 הפערות
30-5 הפערות
30-4 הפערות
30-4 הפערות
30-3 הפערות
30-3 הפערות
30-2 הפערות
30-2 הפערות
30-1 הפערות

25-1 הפערות
הפערות

20-2 הפערות
20-2 הפערות
20-1 הפערות
20-1 הפערות

15-2 הפערות
15-1 הפערות
15-1 הפערות
15-1 הפערות
15-1 הפערות

06-2 הפערות
06-1 הפערות
06-1 הפערות

05-3 הפערות
05-2 הפערות
05-2 הפערות
05-2 הפערות
05-1 הפערות

00-1 הפערות
00-1 הפערות
00-1 הפערות

John Deere
John Deere

50-1 הפערות
50-1 הפערות

45-7 הפערות
45-1 הפערות

40-2 הפערות

עמוד

עמוד

אם לא:

טװײַטע זײַט

טאָגל לינגס אָדער טאָגל:

ל'העטט סיטיאזעטט מוואלענד זעזלמ סיטלסט זא סומל

ט.ה.ז.ל.ס.ל.ו.א.י.א.


Deere & Company לר מרמון מרמון Accel Deep
Deere & Company לר מרמון מרמון ZTrak

Z300 ZTrak™-7 דימאן

שולחנות כיסוי™ Accel Deep™ 42 אינץ'


ԱՄԵՐԻԿԱ

לואט. יו.י.




הסלנו את מותחן מולדת

אדט לונדאן




ישראל

עווייטג - ייטלעך



שטאטאס פון אונזערע אונטערזאכונגען

MXAL42363—UN—22MAY13



The diagram illustrates three standard warning labels used in safety communication, each with a distinct header and a list of instructions in both English and French.

- CAUTION**
 - ⚠ BAG IS SUBJECT TO WEAR AND DETERIORATION.
 - CHECK BAG FREQUENTLY, REPLACE WHEN NECESSARY.
 - USE JOHN DEERE BAG OR EQUIVALENT TO COMPLY WITH SAFETY SPECIFICATIONS.
- PRECAUCION**
 - ⚠ LA BOLSA ESTA SUJETA A DESGASTE Y DETERIORO.
 - REVISAR LA BOLSA FRECUENTEMENTE, Y REEMPLAZARLA SI ES NECESARIO.
 - USAR BOLSAS DE JOHN DEERE O UNAS EQUIVALENTES PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD.
- ATTENTION**
 - ⚠ LE SAC EST SOUMIS À L'USURE ET À LA DÉTERIORATION.
 - VÉRIFIER LE SAC FRÉQUEMMENT, LE REMPLACER AU BESOIN.
 - UTILISER UN SAC JOHN DEERE OU ÉQUIVALENT, CONFORME AUX PRÉSCRIPTIONS D'ORIGINE.

- יחסינות, זיהוי, יחסינות ויחסינות
- יחסינות ויחסינות
- יחסינות ויחסינות

עזרה

[illegible]

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋ ԿԱՆՈՒՆԱՐԱՆ

MX00654,0000389-33-26OCT21-1/1


[illegible]

TCT005498-UN-11SEP12

טוואטאס ספילאס און אונטערשטע וואלעטאס

VS70618, 16553/5539862-33-19JUL22-1/1


APY538261—UN—01JUN22



לגות לוסיא אלחא – מוטיבדט מולדט סוליא

0000A2A-33-29AUG14-1/1


GXT001478-UN-29AUG14



- מוסמך לטפל באמצעי מניעה
- מוסמך לטפל באמצעי מניעה
- מוסמך לטפל באמצעי מניעה

האזהרה רשם בארץ

MX00654;00002ED-33-30MAR20-1/1

[illegible]

סלוגן וזיכרון

סיכומי עניינים

ללא תנאי

ԱՆՆԸ ԴՊԱՍԱՆԱ

טעגסטו צואלסט „צווייטע“ לעסט און

CUMX068,0000230-33-18SEP13-1/1

MX00654,00002EF-33-30MAR20-1/1


'מחלוקת אודות הנהגה זו, וההחלטה להעביר את
 הנושא לטיפול הוועדה, נבעה מכך שישנה
 חשיבות רבה להחלטה זו, וההחלטה להעביר את
 הנושא לטיפול הוועדה, נבעה מכך שישנה
 חשיבות רבה להחלטה זו, וההחלטה להעביר את
 הנושא לטיפול הוועדה, נבעה מכך שישנה

- **על-פי המסמך, המטרה היא להפחית את הפחמן הדיוקסיד הנפלט מהחשמל, במסגרת תוכנית ה-SDS (Strategic Decarbonisation Strategy) של החברה.**
- **המטרה היא להפחית את הפחמן הדיוקסיד הנפלט מהחשמל, במסגרת תוכנית ה-SDS (Strategic Decarbonisation Strategy) של החברה.**
- **המטרה היא להפחית את הפחמן הדיוקסיד הנפלט מהחשמל, במסגרת תוכנית ה-SDS (Strategic Decarbonisation Strategy) של החברה.**

ԼՈՂԱՆ ՍՈՍԻ ՏՕՐԿԱՌԱՆԻՔԻ

VS70618,1655385062601-33-16JUN22-2/2

APY24916-UN-11DEC19



5. סובב את הידית בכיוון השעון (A) כדי לסגור או נגד כיוון השעון (B) כדי לפתוח.

VS70618,1655385062601-33-16JUN22-1/2

1. רשי טעם על הזכוכית תא הנחל.
2. נתקן את לוח המכשיר.

סיכונים:
סיכונים של פגיעה ברכיבי המכשיר או פגיעה ברכיבי המכשיר.
הרכיבים של המכשיר יבואו ויבואו.


3. הערה: המכשיר יבוא ויבוא.
4. הערה: המכשיר יבוא ויבוא.

VS70618,1655376109122-33-16JUN22-1/1



המכשיר יבוא ויבוא.
המכשיר יבוא ויבוא.
המכשיר יבוא ויבוא.
המכשיר יבוא ויבוא.

המכשיר יבוא ויבוא.
המכשיר יבוא ויבוא.
המכשיר יבוא ויבוא.
המכשיר יבוא ויבוא.

MXT012577--UN--22DEC14

[illegible][illegible]

הערה לאיור: *Accel Deep*™, איג'א 48 מוסח כיסולן שולחן




הסרת (Zrak™) דגמים, דגמים אינפורמטיביים, דגמים (A) ואת הסרת (B).

VS70618,1655377283965-33-19JUL22-1/1

כמות	תיאור	מפרט
1	מכלול עליון תא הארטיקולר	A
2	שק דשא	B
1	מוט טרז	C
1	מיקום הרכבה	D
2	תומך	E
2	להבים: 42 אינץ'	F
1	חוגץ	G
1	מגן בהונות	H
1	מכלול אירים	I
1	מרב NCS תחתון	J
1	מרב MCS עליון	K

GX100382-UN-19JUL22




42A סוסים לחלוש

רשות קוסיא תכרעט – סילקת חלית דיהי תאוצת

VS70618,1655378073209-33-19JUL22-1/3

1. הסר את גרובי תא היסוד השמאלית.


סיכום תהליך



APY538276-UN-02JUN22

VS70618,1655378073209-33-19JUL22-2/3

2. מקם דסקית M8 (A) בחלק העליון של תומך העליון השמאלית.
3. מקם את התומך השמאלית בחלק העליון של הדסקית. הקצת העליון.
4. גרובי תא היסוד השמאלית.




APY53827-UN-02JUN22

VS70618,1655378073209-33-19JUL22-3/3

4. התקן בורג קודח M8 (B) המבטא את התומך (A).
5. חזרו על הנוהל בצד ימין.
6. תהליך יסודי: לא תהליך יסודי.

VS70618,1656378123965-33-16JUN22-1/1




APY538282-UN-01JUN22

M8 התקן את הרמת (A) לקצה האחרון של המכונה באמצעות בורגי M8.
העליוני (B) ואומי נעילה.

התקנת רמת

VS70618,1656378111892-33-27JUN22-1/1




APY538278-UN-02JUN22

1. הכנס את סכסכי הרכיבים לתחתית המכונה.
2. הדק את הפינים בעזרת אום נגדית M10.
העליוני.

סיימתם הפינה התחתית



מיטלע אינאיינעם



[illegible]

Mount™

MX00654,00002FF-33-19JUL22-1/1

GXT002864-UN-26JAN16

VS70618, 1655378167187-33-19JUL22-2/2

ללא


אדט לוגאד למאט

M8 הינה גלקסיה ספירלית בעלת זרועות בולטות ובהן מספר כוכבים בהירים.



לרואד מןוכסכרסטנסון | **מוסיכ וטולמ רודח אויך אלהא לעזנט:** **עדיגט**

שאלה 1 (10 נקודות):




20 700x1000 20


ԱԳԼՈ




MulchControl™ של מילקס פריקס לוחץ על התקנת



APY538263—UN—15JUN22



טעגלעך ווען ער האט געזעהן דעם (g) וועגט אראפ און ער האט געזעהן דעם (g) וועגט אראפ.

[illegible]

4. (לגלגל) (50) לטמאןאונטן 89-ב דהלל אונד זא זלזל.

3. (C) גורל (B) תולדות מואצות אבא.

לעמוד סיכומי סימולציה מוצגת לקהל (A) ולקופסה סיכומי סימולציה מוצגת לקהל. 2.

SB31882,1658257120662-33-19JUL22-1/2


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

[illegible]

טאָסען און אַלע אַנדערע אַרבעטן פֿאַר אַלע אַרבעטערס און אַרבעטערס פֿאַר אַלע אַרבעטערס

[illegible]

סיכילי אילאלי





20 יוני 2015 (15)

ଉତ୍ତର

לע (C) 8M מילימטרים סמא תא אלמנח, מוסכס ותלולש לש אוילעס לילמח 2.

APY538264—UN—01JUN22




אדט לוגאד לאטט

VS70618, 1655378277059-33-19JUL22-1/3

[illegible]


אדט לוגאד לאט

GXT002955--UN--15MAR16



התקנת מרכז MCS


APY538268—UN—01JUN22



9. (ג) יא.ש.לז ולז.ז.ל וז.א.טא אדאן

אָנזאַם אַזאָס טעלעטע לונדן פֿול אַזאָס, זיגליש

APY538267—UN—01JUN22




ישראל מול המדינות הערביות

GXT002961—UN—08MAR16

MX000654,000033E-33-21MAY20-7/10


המשך בעמוד הבא



התקנת מברג עם ידית יפנית ויפנית.
1. הרכב את המברג (A) למעלה פחות (קדמי).
2. הרכב את המברג (B) למעלה פחות (קדמי).
3. הרכב את המברג (C) למעלה פחות (קדמי).
4. הרכב את המברג (D) למעלה פחות (קדמי).

GXT002958—UN—07MAR16

MX000654,000033E-33-21MAY20-6/10




3. סובב את הידית המוט המכונה (A) מעל התפס (B) בחלק האחורי של המברג.
4. אם התפס הדורש או רופר, החלק את התפס כלפי פנים או פנימי, כלפי חוץ.
5. הרכב את המברג (A) למעלה פחות (קדמי).
6. הרכב את המברג (B) למעלה פחות (קדמי).

GXT00130—UN—21MAY20


MX000654,000033E-33-21MAY20-5/10

הרכב את המברג (A) למעלה פחות (קדמי).



(B) המברג (A) ממוקם מתחת למעלה פחות (קדמי) של המברג (B).
הרכב את המברג (A) למעלה פחות (קדמי).


APY538284—UN—01JUN22



VS70618,1655386093961-33-27JUN22-3/3

3. חבר את רפסת המגוי (E) לבורג (F) שבמרבית התחתון.


APY538283—UN—01JUN22



VS70618,1655386093961-33-27JUN22-2/3

2. החלק את החלק התחתון (A) של מרב הספיקה העליון על החלק העליון (B) של המרבית התחתון, ויישר את החריץ (C) עם הבורג העליון (D).


APY538285—UN—01JUN22



VS70618,1655386093961-33-27JUN22-1/3

1. הכנס את מרבית הספיקה העליון (A) לפתח החלק העליון של תא התקנת מרבית פליטה עליון (שולחן כיסוח 42A)

האיסוף.




SR99263,000010E-33-19JUL22-1/5

סיקש חלקח

פתיחת החלק העליון של את קוסיאח


SR99263,000010E-33-19JUL22-4/5




זאָם סאַגאַנט אונדז זיגנדיג זיין אַלע זאַגן אַז ער האט אַן אַנדערן אַרומ, און ער האט אַן אַנדערן אַרומ.

סיכום מחשבות

SR99263,000010E-33-19JUL22-3/5



בִּסְוֵיָא אַז מױלדעט דאָס וואָס ער האָט געזאָגט




APY15472—UN—01APR19

לְהַטֵּא (ג) מְדַמּוּמֵי סִסְוֹת אֶת הַלְּחָט וְלִיחָט (ד) וְלִיחָט מְדַמּוּמֵי סִסְוֹת אֶת הַלְּחָט

אדט לוגאד לאהט

[illegible]

APY24836—UN—04DEC19



מבדמושת לטמט י.י. לע (A) כוסיאט את למ אויערז קלערט תא מוס. ז.
לעזועט קערט מואל מירטז מצימז י.י. לע (C) הליעזז איעט (B)




UNCLZL

0002004,000009E8-33-20JUN14-1/1

APY17705—UN—20FEB19

VS70618,1656328539935-33-27JUN22-3/11

המשך גימון הבד




הסר את מרבץ הפליטה העליון (A) מהפרט שבחלק העליון של תל

האיסוף.

3.

APY338284—UN—01JUN22

VS70618,1656328539935-33-27JUN22-2/11




1. שחרר את תפס רצועת הגומי (E) מהבד (F) שבמרבץ התחתון.

2. הסר את המרבץ התחתון ממכלול המרבץ העליון.

GXT002958—UN—07MAR16

VS70618,1656328539935-33-27JUN22-1/11



הסרת מכלול MCS (שולחן כיסוח 42A)


הסרת מרבץ הפליטה העליון והתחתון

1. הרם את הידית האחורית (A) מעל התפס (B) וסובב כלפי חוץ

משולחן הכיסוח.


הרם את מסיט מרבץ הפליטה והסר את המרבץ התחתון

ההסמכה.



המשך געמזד הבא

4. סגור את החלק העליון של תא האיחסון (A) על ידי שחרור התושבת
(B) מפין הנעילה (C) על ידי משיכת הברית לאחור בהדק המעגל.
החזק את תא האיחסון בידך השנייה בזמן השחרור.




3. הסר את שקי הדשא (A) על ידי החלקתם מחוץ ללשוניות (B).

VS70618,1656328539935-33-27JUN22-8/11

המשך בעמוד הבא

APY538268—UN—01JUN22





א. שחרר את פין הנעילתה הקפיצי (C). הגבה מעט את החלק העליון של
תא האיסוף (A) הטרז (A) מהמכלול העליון של
תא האיסוף. הנגד את מוט הטרז (A) כדי להסיר מעמוד ההתקנה.
הסר את מוט הטרז (A).

האיסוף


א. תא האיסוף העליון והמכלול האיסוף האל תכל של התמיכה מוט תרסה

אדט לונאד לאט



וְעוֹד רָסְנוּ (B) הַנִּזְכָּרִים דּוֹמְעִים (A) פְּסוּיִם אֵל אֲוִיֵּנוּ
זֶלְזָלִים מֵהַנִּזְכָּרִים, יִפְלֹךְ לִלְחֹם (C) וְאֵל (D) יִפְלֹךְ לִלְחֹם
וְאֵל מֵרָסְנוּ, (A) פְּסוּיִם אֵל אֲוִיֵּנוּ הַנִּזְכָּרִים מֵרָסְנוּ, ד.כ. 2.

APY538272—UN—01JUN22




VS70618,1656328539935-33-27JUN22-11/11

הגברת את עמוד ההתקנה כלפי מעלה לכוון המכונה והסרת קצות מוט התמיכה של MCS (A) מהחורים הקטנים בתשתית Cargo Mount בחלק האחורי של המכונה.

3. הסרת עמוד ההתקנה.

APY538273—UN—01JUN22



VS70618,1656328539935-33-27JUN22-10/11

הסרת עמוד ההתקנה

1. הסרת פין המעין (B) מהחורים בבורג החף המאטבאים את קצות מוט התמיכה של MCS (A).

[illegible]

MP47322,00F467B-33-13NOV18-1/1

קאנסולעט פאר דעם יאר, וועט דאס פארגעבן ווערן געטון. דאס
פארגעבן וועט דאס פארגעבן ווערן געטון.

John Deere

[illegible]

