


[illegible][illegible]

DX,READ-33-16JUN09-1/1

הפס' 'העצרת', וזוהי העצרת הראשונה שהפס' נחלקה לה. כללנו את הפס' הזה גם בפרק 'העצרת'.

TS201—UN—15APR13



י"ה, ל'אדאס זומעט מו"מ, דעם 'ניצחונעם, עיגנעם זאכעס
 ס'זענען אים, און, אונזערע זאכעס זענען אונזערע
 מו"מ, און, אונזערע זאכעס זענען אונזערע
 זא, אונזערע זאכעס זענען אונזערע זאכעס זענען
 אונזערע זאכעס זענען אונזערע זאכעס זענען
 אונזערע זאכעס זענען אונזערע זאכעס זענען

[illegible]

מוטיוואציע

DX,SIGNAL-33-05OCT16-1/1

ՀԱՅԱՔԱՆ, ԵՌԱՍՄ ԹԵՕՏԸ ԼՆԴՈՆԸ ԵՆԸ՝
ԵՐԿՐ, ԵՐՈՍՄԱՆ՝ ԵՐԿՐ ԵՐԿՐԱՆ՝ ԱՐԸ ԱՄ ԱՐԱՄԱՆ ԵՂԵ ԿՑ
ԱՄԱԼԵԱՑ, ՀԼ ՕՐԻԵՑ ՕՃԵԿԵՑ՝ ԱՄԱՔԱՆ, ԵՐԿՐ ԸԼԼԵՑ ԱՐԸԱՐԸ

[illegible][illegible]

DANGER (המונח **DANGER** מצאץ מוסכס אס שר, **DANGER** (סכס) הומונ

לידע און, ליב, און

TS187-33-24JAN15


עוֹלָה

יטלגא

▼ OCTU

DX,ALERT-33-29SEP98-1/1


T81389—UN—28JUN13



אֲדָמָה, וְעֵץ
 הָאֵל עֲשֵׂה לָנוּ אֲדָמָה, וְעֵץ אֲשֶׁר יִזְכָּר, וְעֵץ אֲשֶׁר יִזְכָּר
 וְעֵץ אֲשֶׁר יִזְכָּר, וְעֵץ אֲשֶׁר יִזְכָּר, וְעֵץ אֲשֶׁר יִזְכָּר
 וְעֵץ אֲשֶׁר יִזְכָּר, וְעֵץ אֲשֶׁר יִזְכָּר, וְעֵץ אֲשֶׁר יִזְכָּר

צוּטִיחַת וְאַחֲרָיָהּ יוֹטֵג

T133468—UN—15APR13




פולחן אדום מואב

TS218-UN-23AUG88



מיון וסיווג

DX;R0PS1-33-22AUG13-1/1

[illegible]

TS1729-UN-24MAY13

אָפּט וואָס ער האָט געזען, איז ער געווען געוויינטליך און האָט געזאָגט:

יִשְׂרָאֵל מוֹחֲלֵי מַלְּוָצֵי אֶל לִבָּם

וא טלוצט 'סגדאט 'טעלעטל ווייל אז לעג זאטס סיגויל סא

- [illegible]

י'מוצטלטל זאל עס זיך אפן און אים אונטערן

המחיר של המכשיר (ROPS) הוערך על ידי מחירי המכשיר

ԱՆԻ ԳՃԻՆԸ ԼԻԱՍԺՈՒՄ ԱՅՈՒՄ ՀԼՈՒՃԱԼ ԵՆԵՆԵՐՈՒՄ:

מוטיבדט און אונטער אונטער

DX,WW,RECEIVER-33-24AUG10-1/1

מְדַבֵּר בְּשֵׁם ה' וְאֵלֶּיךָ יָשׁוּב׃

אזיאטעכעלע מונולעזאמאס, ישראלי, און איראקישע זינגערס זענען אויך אנטהאלטן אין דעם אלבאם. דאס אלבאם וועט זיין אויף ענגליש, און עס וועט זיין אויף ענגליש, און עס וועט זיין אויף ענגליש.


לְחַלּוּץ דָּבָר, אֲנִי מֵחִיב לְהַחֲזִיק בְּכֵל הַחֲלִיטָה

הטא יחזק שחזק וא חזק על RTK סיבט חזקת חזקת וא חזקת חזקת

יִשְׁתַּלְּמוּ עוֹדֵי הַיָּמִים, וְיִצְטָקוּ מִיִּסְדֵּי זֶמַן וּלְזֶמַן זֶה

מְוֹלָדָא דְּמִיּוּדָא וְיִשְׂרָאֵל מְוֹלָדָא דְּמִיּוּדָא וְיִשְׂרָאֵל מְוֹלָדָא דְּמִיּוּדָא וְיִשְׂרָאֵל
 מְוֹלָדָא דְּמִיּוּדָא וְיִשְׂרָאֵל מְוֹלָדָא דְּמִיּוּדָא וְיִשְׂרָאֵל מְוֹלָדָא דְּמִיּוּדָא וְיִשְׂרָאֵל
 מְוֹלָדָא דְּמִיּוּדָא וְיִשְׂרָאֵל מְוֹלָדָא דְּמִיּוּדָא וְיִשְׂרָאֵל מְוֹלָדָא דְּמִיּוּדָא וְיִשְׂרָאֵל

סייגולא מיטלסטע ווערעט, וועט זיך



TS249-UN-23AUG88

AL70325,0000188-33-22SEP14-1/1

Deere & Company vs. John Deere AutoTrac

StellarSupport.com-1 ואנא מוסיף

מגמת הליך. כלל השואה ממוקדת במסגרת AutoTrac™ שמתחברת

וורשואט מונט במסגרת AutoTrac™ מילבד שמי

RR94114,0001FFA-33-18DEC14-1/1

ՀԱՐՈՒՆԻ ԻԿՕՏԻՒՄ

- [illegible]

ԱՆՈՒՄ ԳՃԱՆԱԾ ԵՐԱՆ ԼՃԱԿԱՆ ԼՍԱՐԻՆԸ:

ԵԱԿԵՆՆԻՆ՝

ՍԽԻՆԼԻ ԴԵՐՍ՝ ՍԵՐՈՒՆԻ ԱՍԽԱՆԱԾՈՒՄԸ ԶԵՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԵՐՍՈՒՄԸ
ՍԵՐՈՒՆԻ ԱՍԽԱՆԱԾՈՒՄԸ ԶԵՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԵՐՍՈՒՄԸ

סמכות מוסדות אכיפת החוק

[illegible]

זוילנזאט זאך און מוסקא

ד. זאגט אלעס חוצהי שאלה שאלה

[illegible]

אין געווען

[illegible]

לְחַסְדֵּי מֶלֶךְ וְיִשְׁרָאֵל וְיִשְׁרָאֵל וְיִשְׁרָאֵל

- [illegible]

JS56696;0000ABC-33-02DEC13-1/1

Deere & Company לר הנדסה ואוטומובילים
Deere & Company לר הנדסה ואוטומובילים
Deere & Company לר הנדסה ואוטומובילים
Deere & Company לר הנדסה ואוטומובילים

Machine Sync

המערכת תתמוך בשימוש בכלי ה-RowSense™, ATU™, IGuide™, AutoTrac™, Pro, AutoTrac™ Universal

ט"ז

מומלצת לפרויקט זה מיליארד שקלים וזאת בשל העובדה שיש להקים
בית דין חדש בלבד, ולכן יש צורך במשאבים רבים.

[illegible]

וְאֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ יָשׁוּבֵנוּ וְנִשְׁכַּח עֲוֹנוֹתֵינוּ וְנִשְׁכַּח
וְנִשְׁכַּח עֲוֹנוֹתֵינוּ וְנִשְׁכַּח עֲוֹנוֹתֵינוּ וְנִשְׁכַּח עֲוֹנוֹתֵינוּ וְנִשְׁכַּח עֲוֹנוֹתֵינוּ

ל.י.ט.ז. אפאליפס

ԻՄՔՈՒՄ ԼԻՃՈՒՄ՝

- [illegible]

מִשְׁחָאֵי שֶׁלֹא יִשְׁכַּח אֶת הַיְּהוּדִים

- אתר משרתת Machine-Sync, ודא שנקודת הבית
- ודא שנקודת הבית
- אתר משרתת Pro-ECTM, ודא שנקודת הבית

[illegible]

- י'חיסו מלחמה על המלך ואז ילחמו על המלך

ՀԱՇՎԱՆ ԳՃԻՄԱՆ ՀԱՅԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻԶՈՒՄԱՆ ՔՈՒՆԱՆՈՒՄ:

PC13830—UN—14JUN11



שומים מתמך לחי AccuGuide

JS56696,0000535-33-14JUN11-2/2

**חיפוש נדליות בשומים
מתמך לחי AccuGuide**


תפוח באורח סדיר נדליות בשומים מתמך לחי AccuGuide. נדליות

שלי שומי הידלילי, מתסמם זה עלולות לגרום שתפוחות ההגה לא יכבדו.
AutoTrac. פנה לוסון אם נמצאו נדליות.

JS56696,0000535-33-14JUN11-1/2

AL70325,00001A5-33-14NOV14-1/1

PC20272-33-17MAR16

[illegible]

Deere & Company 701 North Lincoln

הודעה זו מופיעה בעת כולו בקר AutoTrac™-Raven על בדיקת התקנת.

ס.יזלזל אלול


JS56696,0000A3B-33-10AUG17-1/1

PC20367—33—10DEC14

מנהל מחלקת

[illegible]


NIL



Deere & Company zu 100% in AutoTrac

[illegible]

לעילוי פון אונזערע יידן



הודעה זו מופיעה בעת ליווי כלי ה-AutoTrac™-Raven במרחצות.

ԱՐԱՆ ԼԱՇԱՆ

Deere & Company 72, Iron 110 in Auto Trac

PC202070

הודעה זו מופיעה בעת ליווי כלי ה-AutoTrac™-Raven במרחצות.

AE77568,0000186-33-07JAN16-1/2

המשרד בעמוד הבא

Director of Product Development ATD :תפקיד:

Jared Kocer :שם:

Raven Industries, Inc.

30 באוקטובר 2015

S.A

Sioux Falls, South Dakota U..

יחידת "יצור":

תאריך הצגה:

מקום ההצגה:

ed. 2); am1; am2) IEC 60950-1

EN 55024:2010

EN 55022:2010/A/C:2011

EN ISO 14982:2009

המוצר תואם לתקנים ו/או המסמכים הנורמטיביים הבאים:

שירות אישור	מספר	תקנה
אישור איתור עיצובי, בהתאם לנספח II של התקנה	2004/108/EC	תקנה
תקנה		

ממלא את הדרישות הרלוונטיות והדרישות החיוניות של התקנות האלה:

מספר הדגם: JDP-FP11-165

שמות: AutoTrac™ ECU

שם שמוסמך מופיע להלן בצורה ברורה

Raven Industries
205 E 6th Street
Sioux Falls, South Dakota 57104
U.S.A.

הצהרת תאמות של האיחוד האירופי
(EN F0007)

RW00482,0000558-33-23SEP15-1/1

הגנה מפני הפרעות מזיקות במקרה של התקנה באזור מגורים.

לפני פרט 15 של Part 15 של FCC, מגבלות אלו נועדו לספק ציוד זה נבדקו ונמצא תואם את המגבלות למכשירים דיגיטליים מ-

המכשירים.

את Solutions עלול לגרום לביטול הרשאת המשתמש להפעיל את

אישור מפורש בכתב מאת John Deere Ag Management Solutions

לשירותי John Deere Ag Management Solutions. כל שינוי במכשירים אלה ללא קבלת

יש להפעיל מכשירים אלה כי "ע"י שירות John Deere Ag

בלתי רצוי.

מכשיר זה יחיד ללבד כל לקבלת כלל הפרעה, כולל הפרעה לפרעול לפרעול

(2) ו-(1) (1) האלה: ההפעלה כפופה לשירות FCC של Part 15

מכשיר זה תואם את Part 15 של FCC, ההפעלה כפופה לשירות FCC של Part 15

מכשיר זה תואם את Part 15 של FCC, ההפעלה כפופה לשירות FCC של Part 15

מכשיר זה תואם את Part 15 של FCC, ההפעלה כפופה לשירות FCC של Part 15

מכשיר זה תואם את Part 15 של FCC, ההפעלה כפופה לשירות FCC של Part 15

מכשיר זה תואם את Part 15 של FCC, ההפעלה כפופה לשירות FCC של Part 15

התייעץ עם הסוכן או עם טכנאי מנוסה.

התחברות המקורית.

חבר את ארבעת השמלים השמלים למעלה של חלקי

הגדרת את המרחק המרבי בין חלקי

שנה את ארבעת חלקי הקצה או את מיקומם.

מהימנות הבטוחות:

לחמשותף לנסות לפתור את בעיית הפרעות מאמצאות אחת או יותר

מחשבים, אנטנות, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים

או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים

או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים

או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים

או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים

או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים

או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים

או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים, או מכשירים אחרים

AE77568.0000186-33-07JAN16-2/2



DXCE01—UN—28APR09

התאחדות המורים, 10-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 8

PC24572-UN-31JUL17

RW00482,0000199-33-31JUL17-2/2

דגמל תולות דל
RW00482,0000199-33-31JUL17-1/2

PC24571—UN—31JUL17

Diagram of a label with the following fields:

- RAVEN** (Large text at the top)
- P/N** (Part Number)
- S/N** (Serial Number)
- MM/YY** (Month/Year)
- REV.** (Revision)
- PGM** (Program)
- XXXXXXX** (Barcode)
- XXXXXXX** (Text field)
- XXXXXXX** (Text field)

[illegible]

EAC - האזור הכלכלי הירוק

Eurasian Economic Union - EAC

Information for products that bear conformity mark of the Eurasian Economic Union member states

Manufacturer:

Raven Industries, Inc
Sioux Falls, South Dakota, U.S.A.

Model: AutoTrac Controller - Raven
Made in the U.S.A.

Name and address of the authorized representative in the Eurasian Economic Union:
Limited Liability Company "John Deere Rus"

Address: 142050, Russia, Moscow region, Domodedovo district, Domodedovo, Belye Stolbi micro district,
Vladnye "Warehouse 104," Building 2.

For technical support, please contact your dealer.



PC24541—UN—27JUL17

Информация об изделиях, которые имеют знак соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Производитель: Компания Raven Industries, Inc.
Сү-Фолс, Северная Дакота, США

Модель: контроллер AutoTrac, товарный знак Raven, модель UGRA
Сделано в США

Наименование и адрес уполномоченного представителя на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Общество с ограниченной ответственностью "Джон Дир Русь"

Адрес: 142050, Россия, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон "Белые столбы", владение "Склады 104," стр. 2.

Для получения технической поддержки обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.



PC24542—UN—26JUL17
RW00482.000019A-33-11AUG17-1/1

Deere & Company 75 7000 100 GreenStar

GreenStar™ Lyn7



PC17340-UN-24OCT13

GreenStar™ by Lynx 2

Ե. ՀԱՂ ՈՂ ՀԱՔԻ ՆԱԾԼՈՒ

ՀԱՄԻ ԱՃԼՈՒ



PC8663—UN—29APR15

GreenStar™ 2x

AutoTrac™ **пłyну**

Deere & Company לזרמון גריןסטאר
Deere & Company לזרמון סטארפיר

● **AutoTrac™** מלגות

ԱՐՇԱՆ:

- (דמואל אגא, מ.א.א.א.א.א.) אגא
- אגא
- אגא
- אגא
- אגא

ԱՄՈՒՆ:

AutoTrac™ Raven

Deere & Company Ltd. GreenStar
Deere & Company Ltd. StarFire

ԻԿԱՎԱԼ ԱՌԱՋԻ, ԼԵՄԱՆ՝

[illegible]

საქსტატი

GreenStar™ הפורמולות החדשות



PC21183-UN-20MAY15

RW00482,00001AF-33-13SEP17-4/12

4.7. (A) Activations של השוניות הפעלה

5. (B) Enter Code 175 in the (B) box.

(הגדרת קוד) Enter Code |חל—B (וישנונו) A—Activations |חלשנונו (הפעלה)




RW00482,00001AF-33-13SEP17-5/12

(כ) לול וגט 9.

7. (D) (100%) Accepted by 75%

477

—D Accept (אשר) —C תיבת קלט להזנת קוד



RW00482,00001AF-33-13SEP17-6/12

Ե. ՀԱՆՔ ՀԱՔԻ ՄԱՏԼՈՒ:



PC17269-UN-15JUL13

RW00482;00001AF-33-13SEP17-7/12

2. (מחיר) System תיווך לך את 2.



PC24666-UN-05SEP17

(מחלקת) System (מחלקת)

RW00482,00001AF-33-13SEP17-8/12

אדט לוגאד לאט



3. בחיר ביישום מנהל התמונות.

PC15346—UN—11JUL13

יישום מנהל התמונות

RW00482.00001AF-33-13SEP17-9/12



4. לחץ על הלשונית Activations (רשימות הפעלה).

PC24692—UN—13SEP17

(רשימות הפעלה) Activations (רשימות הפעלה)

RW00482.00001AF-33-13SEP17-10/12



5. לחץ על הלחצן Enter Code (הזנת קוד).

PC24693—UN—13SEP17

PC24693

RW00482.00001AF-33-13SEP17-11/12




PC24694—UN—13SEP17

RW00482.00001AF-33-13SEP17-12/12

6. הזן קוד (A).
7. לחץ על לחצן OK (אישור).
8. לחץ על לחצן OK (אישור).
9. לחץ על לחצן OK (אישור).
10. לחץ על לחצן OK (אישור).

דיוק™ AutoTrac™ תערכת מערכת John Deere AutoTrac™ מתבססת על רשת המערכת גלובלי (GPS) המופעלת על ידי ממחלת המכונה, שהיא אחראית לזיהוי ולתחזוקת השדה. המערכת מפוסטת להפיק את המיטת של המכונה. דיוק מערכת AutoTrac™ = דיוק אמת + הגדרת מכונה + הגדרת הכלי. הדיוק הכולל של מערכת AutoTrac™ תלוי במשתתפים רבים. הדיוק מערכת AutoTrac™ הוא מסמן של מערכת Deere & Company של מערכת AutoTrac	המערכת AutoTrac™ היא מערכת המבוססת על רשת המערכת גלובלי (GPS) המופעלת על ידי ממחלת המכונה, שהיא אחראית לזיהוי ולתחזוקת השדה. המערכת מפוסטת להפיק את המיטת של המכונה. דיוק מערכת AutoTrac™ = דיוק אמת + הגדרת מכונה + הגדרת הכלי. הדיוק הכולל של מערכת AutoTrac™ תלוי במשתתפים רבים. הדיוק מערכת AutoTrac™ הוא מסמן של מערכת Deere & Company של מערכת AutoTrac
---	--

RW00482,0000547-33-09SEP15-1/1



PC21521-UN-09SEP15

- ԴՆԵՔԱՆԻ ԶԵՆՈՒՄ
- ԵՆԴՈՒՄ ԴՆԵՔԱՆԻ ԶԵՆՈՒՄ
- ԶԵՆՈՒՄ ԵՆԴՈՒՄ ԶԵՆՈՒՄ

AutoTrac™ חקלאות (יחיד) CAL פורמט

RW00482,0000545-33-09SEP15-1/1




PC21519-UN-09SEP15

- אָנזאָג און אַרבעט
- אַרבעט און אָנזאָג
- אַרבעט און אַרבעט
- אַרבעט און אַרבעט

טוהלע וועלכע זענען פארשטענדליך אויף דאס שפראך פון דעם קליינט

RW00482,0000549-33-15SEP15-1/1



PC21520-UN-09SEP15

- ԵՄԻ ԳՐԱԴԻՍ ԿԻԿԿ ԼՍԿԸ
- ԵՄԻ ԳՐԱԴԻՍ ԿԹՕԽԸ
- ԵՄԻ ԳՐԱԴԻՍ ԿԴԼԼԻՄ ԱԶԼԻՄ

ס.י.צ.ט. זאראל י.זאנזאס פון שטאט -AutoTracTM זאגט

RW00482,00004F4-33-29JUL15-1/1



אלה שותף לך

PC21148-UN-11MAY15

- **AutoTrac™** הוא מערכת שיתוף פעולה בין הנהג למערכת, המאפשרת למערכת לנהל את הרכב באופן אוטומטי, תוך שמירה על מרחק בטוח מהרכב הקדמון, וזיהוי נתיבי הנסיעה האופטימליים.
- **Adaptive Cruise Control™** (ACC) - מערכת המאפשרת למערכת לנהל את המהירות של הרכב באופן אוטומטי, תוך שמירה על מרחק בטוח מהרכב הקדמון.
- **Shift Track Settings** - מערכת המאפשרת למערכת לנהל את המהירות של הרכב באופן אוטומטי, תוך שמירה על מרחק בטוח מהרכב הקדמון.
- **AutoTrac™** - מערכת המאפשרת למערכת לנהל את המהירות של הרכב באופן אוטומטי, תוך שמירה על מרחק בטוח מהרכב הקדמון.

ה.יחזקיהו וואלף פארש-גריןStarTM

RW00482;00004F5-33-04MAY16-1/1



StarFire™ חגית

- **שוליוני** -Serial Port המדרת או שינוי המדרות היציאה הטורית.

- [illegible]

StarFire™ חקלאות פורה

PC21154-UN-11MAY15

Deere & Company 701 Main St. Moline, IL 61201

RW00482,0000548-33-15SEP15-1/1



PC21522—UN—09SEP15

- גלגל ההמה -AutoTrac™ בקר**
- כיוול חיישן זווית המגלגל (WAS)
 - המדדית ניתוק התקן הקלט של ההמה (SID)

4 מדור GreenStar™ או מדור 4

- לקבוע את התצורה והכיוון של הרכיב המצויד.
- לפקח על ביצועי המכונה.
- לבצע כווננויות במערכת.
- לתכנת.
- לפנות בבקשה למוקד הלקוחות.



PC13407—UN—20APR11



PC24742—UN—28SEP17

4640 GreenStar™ 3 2630

4640, 4640, 4640

RW00482.00001B1-33-28SEP17-1/1



PC23442—UN—02DEC16

HC94949.0000AAE-33-02DEC16-1/1

StarFire™ מקלט

המקלט משתמש בליווי עם ליווי תדירות StarFire™ כדי לקבוע את מיקום המכונה ואת כיוון הנסיעה. המודול המובנה לפרויקט מיקום המכונה כפיצוי בשטח לא ישר. דרוש אור (TCM) מכונן את מיקום המכונה במיקום המכונה. AutoTrac™ הפעלה StarFire™ הפעלה

StarFire™ הוא מותג של Deere & Company או של AutoTrac™ הוא מותג של Deere & Company

אדט לוגאד למאט

יְהוָה-לְעַלְמֵי עוֹלָם

Deere & Company 75 'non pro in AutoTrac

PC20016-UN-16SEP14



לפי תפקידה הממשי לאורך הדורות ואינה יכולה להיחלף. תפקידה הממשי של המורה הוא להעביר את הידע והחוכמה שלו לתלמידיו, ולהיות דמות מודל עבורם. המורה הוא זה שצריך להעריך את התלמידים, ולהעביר להם את הידע והחוכמה שלו. המורה הוא זה שצריך להיות דמות מודל עבור התלמידים, ולהיות דמות מודל עבורם.

יוצאי חלל ואלו

Deere & Company 72, Iron 120 in GreenStar

PC20015—UN—16SEP14

Raven היגו, 77/7



יִתְנַתְּנוּ לָכֵן מְלֶכֶת הַמָּלְכוּת וְיִזְכְּרוּ לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ הַמָּלְכוּת מִיָּמֵינוּ אֲדָר לְהַפְתֵּנוּ
וְיִזְכְּרוּ לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ הַמָּלְכוּת מִיָּמֵינוּ אֲדָר לְהַפְתֵּנוּ
וְיִזְכְּרוּ לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ הַמָּלְכוּת מִיָּמֵינוּ אֲדָר לְהַפְתֵּנוּ
וְיִזְכְּרוּ לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ הַמָּלְכוּת מִיָּמֵינוּ אֲדָר לְהַפְתֵּנוּ

Raven היגיון בקר

PC20067-UN-07OCT14



חיישן זווית גלגל

AL70325,000017A-33-06NOV14-2/2

Deere & Company של מסחר סיומ AutoTrac

חיישן זווית הגלגל מודד את זווית הפניה של הגלגל. המדידות משמשות את הצג הבקר והיגוי ההיגוי כנושיו חיישן זווית הגלגל. יש להחליף חיישן אם לא קיים שסתום שהתקן במפעל.

AutoTrac™- בקר - בקר (למידע נוסף, עיי' בהוראות ההתקנה עבור בקר - Raven).

PC20012-UN-11SEP14



שסתום אלקטרו-הידרולי

AL70325,0000179-33-06NOV14-2/2

Deere & Company של מסחר סיומ AutoTrac

השסתום האלקטרו-הידרולי מקבל נתונים מבקר - AutoTrac™ ומכיוון שיש צריכת הנזל ההידרולי כדי להנהיג במכונה. יש להחליף חיישן אם לא קיים שסתום שהתקן במפעל.

AutoTrac™- בקר - בקר (למידע נוסף, עיי' בהוראות ההתקנה עבור בקר - Raven).

PC20010—UN—11SEP14



AL70325.000017D-33-12NOV14-2/2

Deere & Company של מסחר AutoTrac הוא מסחר

המתג הראשי משמש בעת הגישה במכונה, כשהמתג במצב OFF, או כשהמתג במצב ON. כן ניתן ללחוץ על המתג הראשי כדי להפעיל את AutoTrac מחדש. המתג נקרא גם מתג כביש או מתג כביש.

AL70325.000017D-33-12NOV14-1/2

לשימוש זה יש וואלנטים למתגים במתגים הראשיים. מידע: מתג


מיתג ראשי

PC20011—UN—11SEP14



מקצרת

PC20037—UN—24SEP14



מקצרת

מיתג חידוש

מידע: מתג החידוש מיועד להפעיל את המתג הראשי במצב המכונה.

מתג החידוש הוא מתג אלקטרוני המשמש להפעיל את AutoTrac מחדש.

מיתג חידוש

RW00482,0000541-33-15SEP15-1/1

PC13872--UN--20JUL11

Operator Detection Timeout

[illegible]

51. 62.14

לוח: 11

Autotrac™. המערכת היא של פתרון פתוח לזיהוי המסמכים.
(לפרטים)

● Operator Detection Timeout (זמן הזדהות המפעיל)

ט'מוט טאג, אויף אלע זייטן

[illegible][illegible][illegible]

לְהַפְּכָה לְחֵלֶק

הגדרת בקר AutoTrac™-Raven

- 1. אמת את הגדרות הצג.
- 2. StarFire™ למקלט הצורה.
- 3. מדד את המיקום האופקי (קדימה/לאחור) של המקלט.
- 4. מדד את גובה המקלט.

StarFire הוא סמן מסחר של Deere & Company
AutoTrac הוא מסמן מסחר של Deere & Company

- 5. בצע מיון של מודול מיון השדה.
- 6. (TCM) מודול מיון השדה.
- 7. AutoTrac™-Raven בקר מיון השדה.
- 8. הגדר מיון השדה.

אימות הגדרות הצג

יש להגדיר את הצג עם רישיון ההפעלה בצג הראשי.

צג GreenStar™



לחץ תפריט

PC8663—UN—29APR15

RW00482.00001AD-33-28SEP17-2/9

1. לחץ על לחצן התפריט.



(צג) Display לחץ

PC11392CC—33—16SEP14

RW00482.00001AD-33-28SEP17-3/9

2. לחץ על לחצן Display (צג).



מקש מנוע לאבחון

PC20267—UN—14NOV14

RW00482.00001AD-33-28SEP17-4/9

המשך בעמוד הבא

85 184,4



PC16685-UN-18MAR13

8. טול תחום זה וזלזל

(מכונה) System (מכונה)



PC24666-UN-05SEP17

2. זיל רל לזלולל וֹסֶטֶם (מלול).


ՀԱՄԻ ԱՃԼՈՒ



PC17269—UN—15JUL13

Ի հսկ ռհ հսխ լաԳԼԻՈ՝

(Multiple Displays) (מגוון מראות)



PC24665—UN—28SEP17

Task Controller—D

התשובה

(d) Implement Bus—E

477

- GreenStar™ (C) מופעל.
- Task Controller (בקרי המשימות) מופעל.
- Bus-Implement (הכיו"א) מופעל.

ILX:

4. לחץ על השלשונים Multiple Displays (A) בגג כפולים.
5. אמת את הגדרות הצג, אם יש צורך, לחץ על לחצן Change Settings (B) ושנה את ההגדרה.

PC24716—UN—14SEP17

Starfire
3000
Machine
xxxxxxx
SN:

[illegible]

(TCM) סמטל יואיט קולוט דוטיט



Deere & Company 7w 7mon jno kin Starfire

מרחק אופקי	גובה	המכונה
Starfire™ של אופק ומרחק אופקי מידות		

StarFire™ זה ילפוא זקרה ומרבה לזאג מולד מבלת

Deere & Company 7w 7mon moio kin StarFire

StarFire™ - זהו את המורה של מקלט StarFire™ המורה



StarFire™ והמרתה לאופק.

המשך בעמוד הבא

RW00482.0000525-33-14SEP17-5/6

PC24061-UN-06APR17

Info A		Setup	Activations	Serial Port
Position Mode B		Accuracy (%) 100		
Lat (°) 41.5915161° Lon (°) -93.6039335° Altitude (ft) 900.000 GPS Course (°) 180 GPS Speed (mph) 0.0		SF Signal (dB) 10.7		
Roll Angle (°) 0.0 Pitch Angle (°) 0.0 Yaw Rate (°/sec) 0		GPS Signal (%) 90		

(A) Info (מידע)
(B) Position Mode (מצב מיקום)
(C) Roll Angle (זווית נטייה)
(D) Yaw Rate (שיעור פנייה)

4. לחץ על לשונית Info (מידע) (A).
5. שים לב שמצב המיקום התל-ממדי (B) קבע את SF1 או טוב ממנו.

RW00482.0000525-33-14SEP17-4/6

StarFire™ יגה




PC21154-UN-11MAY15

3. לחץ על מקש הפוקציה StarFire™.

RW00482.0000525-33-14SEP17-3/6

StarFire™ יגה



PC13006-UN-05NOV14

2. StarFire™ לחץ על לחץ.

RW00482.0000525-33-14SEP17-2/6



לחץ תפריט

1. לחץ על לחץ התפריט.

PC8663-UN-29APR15

RW00482,000015E-33-14SEP17-2/6

אדט לוגאד למהט

לחלץ את ארבעתם).

[illegible]

(TQM) טוטאל קוואליטי מאנעג'מענט


ԿԱԼ ՍՈՑ ԱԿԷ:

והוא נתן והיחסים קשרים עם דוגמא, 'קולוסטל' המסמך המסמך. והוא
הוא קולוסטל והוא קולוסטל, 'המסמך' המסמך, 'המסמך' המסמך
עם, 'המסמך' המסמך, 'המסמך' המסמך, 'המסמך' המסמך, 'המסמך' המסמך
'המסמך' המסמך, 'המסמך' המסמך, 'המסמך' המסמך, 'המסמך' המסמך, 'המסמך' המסמך

[illegible]

ר.ס.ל.ג

ווא סצינעט ס'וועט זא אנהאלטן אז אס'לסט ס'וועט זא ענטפלען יא.



RW00482,000015E-33-14SEP17-1/6

Deere & Company לזימון StarFire
Deere & Company לזימון AutoTrac

[illegible]

ረጅም ጊዜ ለሚቆይ

Autotrac™ ש-י DCM את הלידה לשי: מידע.


[illegible]

(TSM) מטהר וואס קולט גיל

UNATUL

אָדער אַזוי ווי ער האט געוואלט זיין פארשטייט זיך דאס איז נישט
אין אים און ער האט נישט געוואלט זיין פארשטייט זיך דאס איז נישט


TCM לשייבס/הפועל אולחל—A



PC19992--UN--04SEP14

RW00482,0000525-33-14SEP17-6/6

תבנית מיון TCM



PC21419-UN-30JUL15

(.) (MCT) "מחשבים ויציגו" "מחשבים" (מחשבים, מחשבים)

7. TCM לוי נאם יו. 7

ብረ በወገኑ

[illegible]

RW00482,000015E-33-14SEP17-5/6


אדט לונאד למאט

Deere & Company של חסות לLS
Deere & Company של חסות לLS

עצם, ערד סולגט ווארד היי, (B) ווארט אסטאט א סולגלעך

• $WM \rightarrow WM'$ (מחיצה שחורה) $\rightarrow$ WM' (מחיצה לבנה)

טב, זלזל / ול סם מווצוט



PC19995-UN-03SEP14

g—oia xuz.

RW00482,000015E-33-14SEP17-4/6

(Enter) Enter/yn?




PC222267-UN-14MAR16

זעצט איר (אירע זעכס זאכעס) אירע
 ארבעטס-אויסגאנגענע ארבעטס-אויסגאנגענע
 ארבעטס-אויסגאנגענע ארבעטס-אויסגאנגענע
 ארבעטס-אויסגאנגענע ארבעטס-אויסגאנגענע
 ארבעטס-אויסגאנגענע ארבעטס-אויסגאנגענע

RW00482;000015E-33-14SEP17-3/6

PC19994--UN--04SEP14



טאָמאָס און אַלעס וואָס ער האָט געזאָגט

א-צחצח
ב-סח

3. (A) (לוי) Cal יצא לך ילד.

AE77568,00001AA-33-02OCT17-3/25 המען בעמוד הבא

לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי) **AutoTrac™ Controller** (בקרי) לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי).

PC21500—UN—03SEP15



Deere & Company של מסמך **AutoTrac**

AE77568,00001AA-33-02OCT17-2/25 לחצו על הלחצן

לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי) לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי).

PC8663—UN—29APR15



AE77568,00001AA-33-02OCT17-1/25

לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי) לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי).


PC8663—UN—29APR15



RW00482,000015E-33-14SEP17-6/6


לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי) לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי).

PC19996—UN—03SEP14



לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי) לחצו על הלחצן **AutoTrac™ Controller** (בקרי).

PC19996—UN—03SEP14




AE77568,00001AA-33-02OCT17-4/25

חשוב: כדי לחמם את הנוזל ההידרולי לטמפרטורה לפני התחלת 5 דקות, סע לאט במכונה, במצב חלל, במשך 2 עד 5 דקות. במהלך החילוף, המפעיל יכול להתחיל לזרז את השליטה במערכת על ידי אחיזת גלגל ההגה או עיצירת המכונה.

דאגה שהמצב הראשון במצב ON.

3. להצגת הדף Calibration Assistant (עזר כיוול), לחץ על מקש הפונקציה Calibration (A) (כיוול).

א-מקש פונקציה לכיוול



AE77568,00001AA-33-02OCT17-5/25

חשוב: קרא את כל ההוראות לפני כיוול בקר AutoTrac™. AutoTrac™ יכול למנוע נזק למכונה או לכלי, נמך את הכלי מהמכונה לפני כיוול ה-AutoTrac™.

4. כדי להתחיל בכיוול, לחץ על המקש Reset Controller (אופס) הבקר.

א-מקש פונקציה לכיוול

המפעיל של המכונה



AE77568,00001AA-33-02OCT17-6/25

חשוב: כדי להמשיך בנוהל החילוף, לחץ על המקש Accept (אישור).

א-לחץ המקש Accept (אישור)

המשך בעמוד הבא

אדט לוגאד לאגט

PC20295--33--17MAR16



אָסוּ יִיזֻלְגֵיט ווּלִיגט אַזש סא ווא טעלעטלעט זיך אַל אַרומט אַ טאָג

אָפּטען אַ פאַרשטאַנדענעם זיך צו וואס עס איז געווען

9. שלש שלש (ניקוי אוויר) מילד למצוקת בלב, ואינו

УДК 62-50)

לחץ מלחמה ולחץ מלחמה ואיננו יכולים לחיות בלחץ מלחמה (לחץ מלחמה)

[illegible]

יְמוּסֵלֶינִי לִפְנֵי ה' וְלִפְנֵי מַלְאָכָיו וְלִפְנֵי הָעָם

סמל: (GFS) , ידועה סולידית ממשלית, יחידה ממשלית: ד.מ.מ.

8. (A) Accept (אישור) קרא את הודעת הזהירות ולחץ על הלחצן Accept.

PC202222--UN--11NOV14



(κβη) Next 12η5-B

לילא גילילי:

[illegible]

לד, ולחלופתו, להחליט על פיתוח המוצר. במקרה של **Field** –

ԱՄ ԼԵՂԼԵՐ ԼԵՂԼԵՐ՝

- **למעשה** (תקנון) (OEM) לוחץ על המוצר החדש, אם היצרן הוא -Factory

7. (A) מוצאנו את המרחק בין המישור למישור

PC13388—UN—20APR11




א-תלול תלול

(אב) Next 127-B

(B).

6. (אבד) Nex^{A} להלחץ על γ (A) מתפרטת הירטוטת אס רחב



תחילת בדיקת ההיגוי. לחצו על הכפתור (A) או הפעילו את המסך כדי לעצור את תנועת הגלגלים. **אזהרה:** בדיקת ההיגוי תגרום לתנועת גלגלי הרכב. כדי למנוע פגיעה, ודאו שאין אנשים או עצמים במסלול הרכב. לחצו על הכפתור או הפעילו את המסך כדי לעצור את תנועת הגלגלים.

—A לחצו (אישור) Accept



לחצו על הכפתור (B) או הפעילו את המסך כדי לעצור את תנועת הגלגלים. **אזהרה:** בדיקת ההיגוי תגרום לתנועת גלגלי הרכב. כדי למנוע פגיעה, ודאו שאין אנשים או עצמים במסלול הרכב. לחצו על הכפתור או הפעילו את המסך כדי לעצור את תנועת הגלגלים.

—B לחצו (הבא) Next

PC1975-UN-03JUL14

AET7568,00001AA-33-02OCT17-13/25

יולי 13

המשך בעמוד הבא

Calibration Assistant

DO NOT TOUCH THE STEERING WHEEL
UNTIL INSTRUCTED!!

Checking Static Pressure...

→

↩

⏏

12. הכיול עבור SID מתחיל. בקר AutoTrac™ מבצע בדיקת לחץ אוויר. אל תיגע בגלגל ההגה עד שמתבקש לעשות זאת.

PC19933-UN-11NOV14

AET7568,00001AA-33-02OCT17-12/25

יולי 12 - SID - מקצרות

Calibration Assistant

The SID (steering input device) will now be calibrated.

Please drive forward 3-5 MPH and follow the onscreen directions.

Speed 3.3 MPH

↩

→

⏏

ההתחלה

PC19774-UN-11NOV14

AET7568,00001AA-33-02OCT17-12/25

יולי 12 - SID - טקסטים

Calibration Assistant


The SID (steering input device) will now be calibrated. Please keep machine stationary and follow the onscreen directions during the test.

↩

→

⏏

כדי לסייל את התקן הקלט של ההיגוי (SID), לחץ על התחל (B).



PC20296-33-17MAR16

AE77568,00001AA-33-02OCT17-20/25

המשך בדיקת רכב

CAUTION

This test will cause wheel movement.
To prevent injury, ensure there are
no bystanders in the path of the
vehicle.
Turn steering wheel or press the
master switch to stop automatic
wheel movement.

האזהרה: תהליך הבדיקה יגרום לתנועת גלגלי הרכב. יש להבטיח שאין אנשים או עצמים בדרכי הגלגלים. לחיצה על המסך או הפעלת המסך יעצור את התנועה האוטומטית.

6:59am

OK

A

לחץ A—Accept (אישור)

19. קרא את הודעת הזהירות ולחץ על הלחץ Accept (אישור) (A).

הספיק?

לחץ על הכפתור 'כן'.

האזהרה: תהליך הבדיקה יגרום לתנועת גלגלי הרכב. יש להבטיח שאין אנשים או עצמים בדרכי הגלגלים. לחיצה על המסך או הפעלת המסך יעצור את התנועה האוטומטית.

מידע: סובך ידגיש את ההגה אם ברצונך להפסיק את תהליך הבדיקה.

PC20227-UN-11NOV14

AE77568,00001AA-33-02OCT17-19/25

כיוון WAS ימני

Calibration Assistant

WAS Calibration

Calibrate the wheel angle sensor
(WAS) making sure to turn the wheels
all the way to the left and right
locks. The center value must be
within the left and right values.

934

537

279

Current WAS 281

B

A

האזהרה: תהליך הבדיקה יגרום לתנועת גלגלי הרכב. יש להבטיח שאין אנשים או עצמים בדרכי הגלגלים. לחיצה על המסך או הפעלת המסך יעצור את התנועה האוטומטית.

מידע: סובך ידגיש את ההגה אם ברצונך להפסיק את תהליך הבדיקה.

מסך B—האזהרה

מסך A—האזהרה

האזהרה: תהליך הבדיקה יגרום לתנועת גלגלי הרכב. יש להבטיח שאין אנשים או עצמים בדרכי הגלגלים. לחיצה על המסך או הפעלת המסך יעצור את התנועה האוטומטית.

מידע: סובך ידגיש את ההגה אם ברצונך להפסיק את תהליך הבדיקה.



AE77568,00001AA-33-02OCT17-22/25

אדט לוגאד להטל

ללא

לגלגל תא בדוס וא (B) רוצה על גלגל, וטוטואל הוויט על גלגל


סלשוו יטטוטואט לזיכ, אלז (A) תודקתות

זכרונותיו של הרב יוסף קארו

.AutoTrac™ תא לזכרון אוטומטי של הנהגותיך, שיחסוך לך כסף.

טלילדט סא יטלילדט זא ליסו, טיטל זלזל יסוסי, יסוסי, יסוסי, יסוסי

ל' אלא, יחטומואט לזיט לזטט טזטט זא דדוסט זא: א.ז.ז.



לְהַחֲזִיק בְּכָל הַיּוֹם בְּלִבּוֹתָיִם וּבְלִבּוֹתָיִם
לְהַחֲזִיק בְּכָל הַיּוֹם בְּלִבּוֹתָיִם וּבְלִבּוֹתָיִם

הקדמתו של פרופ' אבישור, "אנו מודים לפרופ' אבישור על שיתוף הפעולה והעזרה", (אם אתם רוצים לשלוח תודה, אנא שלחו אותה לפרופ' אבישור).

מחוללה T-01 וזאגה לנגן

תחילתו ה-WAS-ה זאירלד זודטה. התגלה לזלזול שרשרת

2. תהליך יומיומי/חלופתי של WAS לובת את גורמים ומומחים.

טולדולו.)

026 1451 74 0000



ואיננו מודים כי יש להבחין בין שני סוגי פיקציות. פיקציות המיוחסות ל"אדם" ופיקציות המיוחסות ל"אדם-בהמה".

הערה: יש להבהיר כי המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ או תחזית, והוא מוגש כפי שהוא ללא אחריות.

יגמ"ל WAS-ה מולודצ'יטא בוש ל"כ, לז"כ ה'תא ה'תל"ח

אגא רעדוועסטל זיכרונג, זיכרונג און זיכרונג

טעג: ערשטער טאג פון שבת

מחירי המוצרים (ש"ח) 5 ל 8 (ש"ח) 8 ל 4.8

וא' סומלמל וסד (ש"מ 4 ע' 1) ש"מ 6.4 ע' 1.6-2 קדמל

אזעלכע זינען שוין געקומען צום וואס מען האט געדארף.



AE77568,00001AA-33-02OCT17-24/25 המען בעמוד הבא
Deere & Company של המען AutoTrac הוא AutoTrac

Calibration Assistant
Autocalibration Error
A large distance was calculated between the left and right sides during autocalibration. Continuing may cause performance degradation.

25.

המען AutoTrac™ עלול להיגרם. ביצועי המען.
מידע: אם המען כוון רחוק מדי זה לזה, תוצג הודעת שגיאה לכיוון



זיהוי תנועת SID

שגיאת מהירות



Calibration Assistant
Speed Error
Speed must remain between 1 and 4 MPH while the calibration is in progress.

23. במהלך כיוון המען, אם נלחץ הלחצן או שגלגל המען יזוז, המען יוכל להמשיך (A) או לבטל (B) את הכיוון.
24. אם הזזת הזיגזג של SID לתנועת SID ללא ללחצן ההגה, המען תהגדרת ניהול SID. לחץ על ההלחצן (+) (C) כדי להגדיל את המען. 10-ב. נקודות ולחץ על המען כדי לבדוק שוב.

המען—A
המען—B

אדט לוגאד למאט

(AutoTrac™ 7172) AutoTrac™ Controller 1277



2.2. Autotrac™ Controller (72).

Է. ՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՐ ԼԱՄԵՆՏԱԿԱՆ

[illegible]


ל'אזט.ס ל'טווא.ס'

מטאדאזא לאו סומע' זולץ שפראך שוואכע שילדער ציט:

ԼՈՒԼՈՒՄ ԵՎ ԼՈՒԼՈՒՄ

אָלע אַרבעטן זענען צו טון דורך די שולעס.

Raven מוכנה בדיליט - AutoTrac™ בקר



PC21490—UN—01SEP15

ԱՏԵ ԼՍՈՒԼՈՒ



AutoTrac™ בקרת כוונת

אורטופד, מרפא בריאות, AutoSira[™] מלמד עליונות עליונות (לדוגמה)

תקנות לבקר ה-AutoTrac™.

טלילדז גיטט סיגליט גאלד'סילמוט לוויטלח (ג) סיגליט גאלדאט

(Autofrac™ "לחברת מועד אוטו" לפרק בייז, יסוד מדינתי)

יְמוּאֵלוּסִיט גַאט זא ל'וּבֵד 'לְחַיִּיט לְיִמָּט גְּוִיט סא

CL. ՀԱՄԱՆԳ ԹԻՄ ԵՇՈՂ՝

[illegible]


Calibration Started או המערכת אינה מוכנה, נא לחזור על הפעולה

[illegible]

סלמוס לזוט סא יומאלט לט עאז 'סלמוס יומאזאט לזוטל

AE77568,0000295-33-14SEP17-5/9

PC20114—UN—10NOV14



אדט לוגאד לאמט


המפעל)
Reset Controller to Factory Defaults (אפס היצרן לרצף המפעל)

(171A) Accept 1x17-A

(A) רשומה לאחד מן המעגלים, המכונה מעגל פאזה, ובו מתואר תנאי הפעולה של כל אחד מהרכיבים במערכת.

AE77568,0000295-33-14SEP17-4/9

PC19945—UN—10NOV14



(7107) Calibration Assistant 701000

Reset Controller to Factory—A

$$(A) \cdot (A \cup B) \cdot (A \cap B)$$

Reset Controller הולחץ על ידי התחילת בדיקת המכונה, לחץ על התחילת בדיקת המכונה, לחץ על התחילת בדיקת המכונה.


י' צוואטע און זעכצן יאָרהונדערט

יְהוָה יִשְׁמַע לְעַמּוּנוֹ, וְיִשְׁמַע לְקוֹלֵנוּ, וְיִשְׁמַע לְדוֹעֵי רַחֲמֵינוּ.

AutoTrac™-ה' חלב זיקה יפגל זוארוט לז כל זא אקל: חשוט

AE77568,0000295-33-14SEP17-3/9

PC19772--UN--10NOV14



א-חלום פאראן זיין

$(A) \text{ זכוי } U$

3. Calibration Assistant (גרסה 1.0.0) (גרסה 1.0.0)

IL A BULLE L'ALBA, TOUT NO

[illegible]


יְהוֹשֻׁעַ בֶּן נֹחַד וְיִשְׂרָאֵל בֶּן נֹחַד

ՄԱՍԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ
ՄԱՍԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ ԴՈՒՆԱԿԱՆ

PC20296—33—17MAR16

AET7568,0000295-33-14SEP17-8/9

סלילגלה לש היטותל תמורת ח הקידב
 בברר. לש הערתה בידב ירובא וישא ירובא חקיערפ חקיערפ
 הערתה תא רעצל ידב ירובא וישא ירובא חקיערפ חקיערפ
 סלילגלה לש היטותל תמורת ח הקידב



המשך געמור גבא

—לחצן Accept (אישור) A


.8 קרא את הודעת הזהירות ולחץ על הלחצן Accept (אישור) (A).

בריקת המכונה.

מידע: פעולת הפל ההוראות במסך עוברת תנועת המכונה לפני תחילת

PC20222—UN—11NOV14

AET7568,0000295-33-14SEP17-7/9



—לחצן Next (הבא) B

—תפריט נפתח A

להמשיך.

בחר את סוג ההתקנה. לחץ על הלחצן Next (הבא) (B) כדי

במפעל את המערכת ההידרולית.


- Factory (מפעל) – אם היצרן התקין (OEM) את המערכת ההידרולית.
- Field (שדה) – אם היצרן התקין (OEM) את המערכת ההידרולית.

7. בחר מהתפריט הנפתח (A):

PC13388—UN—20APR11

AET7568,0000295-33-14SEP17-6/9

סוג המכונה




—לחצן Next (הבא) B

—תפריט נפתח A


.6 בחר סוג מכונה בתפריט הנפתח (A), ולחץ על לחצן 'הבא' (B).

PC12685-UN-29APR15



RW00482,000054B-33-12SEP17-2/6

PC21148-UN-11MAY15



PC21537-UN-14SEP15

The screenshot shows the iTEC Pro software interface. At the top, there are two main sections: 'Tracking Mode' and 'Implement Guidance Mode'. The 'Tracking Mode' section has a dropdown menu set to 'Straight Track' (labeled B) and a 'View' button. The 'Implement Guidance Mode' section has a dropdown menu set to 'None' and a 'Shift Track Settings' button. A 'Guidance Settings' button (labeled A) is located between the two main sections.

RW00482,000054B-33-12SEP17-4/6

PC20334—UN—25NOV14

RW00482,000054B-33-12SEP17-5/6

אדט לונאד לאט

PC20335—UN—25NOV14

Set Track 0

Current Track 0
1

New Remove

Guidance Line Calculation
John Deere
C

Elevation

Set A E

Set B F

Heading : 0.0000
Point A Lat: 0.00000000
Point A Lon: 0.00000000
Track Spacing: 30.000
Total Shifts: 0.0 (in)
D

Method
A + B
B

30
RTK

Set B Later

G


RW00482.000054B-33-12SEP17-6/6

8. לחץ על הלחצן New (חדש) (A).
9. הזן שם עבור מסלול 0. לחץ על הלחצן ההגדרה כדי לאשר וחסוך.
להגדרת מסלול 0.
10. בתפריט הנפתח של השיטה (B).
11. בחר John Deere-ב (C) (ההגדרה קודם הישור).
12. הזן את מרחק המסלולים הרצוי (D).
13. (E) Set A לחץ על הלחצן כדי להגדיר את המרחק בין המסלולים.
מידע: להגדרת נקודת B, יש צורך לנעוץ יותר מ-3 מטרים (10 רגל).
14. סע במכונית הנקודת B והלחץ על הלחצן Set B (F).
15. להשלמת הגדרת מסלול 0, לחץ על הלחצן ההגדרה (G).
- (A) לחץ על Set A (הגדרה)
(B) לחץ על Set B (הגדרה)
(C) תפריט נפתח Method (שיטה)
(D) לחץ על הזנה
(E) Guidance Line Calculation (חישוב קו הנתיב)
(F) לחץ על Track Spacing (מרחק)
(G) לחץ על מסלול

AutoTrac™

3. דרישות להדלקת **AutoTrac™** מתאמות את הציד וההגדרות הרלוונטיות ל-**AutoTrac™**.
4. הדלקת **AutoTrac™** מציגה שלבים להדלקת המערכת.
5. הפעלת המערכת שלבת להדלקת **AutoTrac™**.
6. כיבוי המערכת מתאר שיטות לניתוק **AutoTrac™**.
1. זיהוי מערכת הנתיב אוטומטית מוצגת כל אימת שהפעלה מכונה **AutoTrac™** הפעלה מערכת הנתיב אוטומטית מוצגת כל אימת שהפעלה מכונה עם **AutoTrac™-Raven**.
2. עוגת סטטוס ל-**AutoTrac™** מציגת את סטטוס המערכת.

Deere & Company 72, Iron 1710 in AutoTrac



GreenStar™ 3 2630 גז דלק (עזר) Help לחץ


[illegible]

© 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that appear in this document.

(א) Next
B

(ב) Accept
A

1/3 AutoTrac מתחממת



לְבַלְבֵּל מִלִּשְׁכַּת הַמֶּלֶךְ

היבט מגיב Autolac™ מערבת שש חומרים כימיים ליצירת קולור.

[illegible]

PC19661-UN-21MAY14

RW00482,00001A7-33-12SEP17-4/9

לגט ליטוועזשן שטיבלעך און אומגעזען

טעטעסליז, אדער טעטעסל:

PC19662-UN-21MAY14

RW00482,00001A7-33-12SEP17-3/9

סמליות: *AutoTrac* - צג ביועציות
הגדרות מתקדמות של



הגיה"מ AutoTrac™ מערעט טשעט שווייטסאריעס וואס זענען קאמפאטאביל מיט דעם (ווייטער) אדאפטעדעם סיסטעם.

RW00482,00001A7-33-12SEP17-9/9


אָנאָמאָליעס און אַסאָנאַטאָנעס: אַסאָנאַטאָנעס זענען אַסאָנאַטאָנעס וואָס זענען אַסאָנאַטאָנעס.

τῆς ἐκείνης.

(לעז, גט) און אונזער שולדער שולדן: לעז, גט און שולדן

טזטז.

המחלקה לרפואת ילדים, בית החולים "מזכרת ציון", תל אביב, ישראל



RW00482,00001A7-33-12SEP17-8/9


סיקולים ואומץ

אָדער אַלע וואָס זינדיק זײַן פֿאַר אונזער גאָט:

ԱՄԵՐԻԿԱՆ ԿՐԹՈՍՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ:

ԱՌԳՈՒՄ ԱԿ ԱՇԽԱՏԱՅԻՆ ԼՂ ԵՐԱ ՇԵՍՏ ԿԱՑԿԻՂ՝

וְגַם לְעֵתָּהּ יִשְׁמַע ה' אֶת צְעָקָתָם וְיִשְׁלַח וְיִפְדֶּה אֶת יִשְׂרָאֵל מִיַּד כָּל־עֲוֹנוֹתָיו כִּי יִשְׁמַע ה' אֶת צְעָקָתָם וְיִשְׁלַח וְיִפְדֶּה אֶת יִשְׂרָאֵל מִיַּד כָּל־עֲוֹנוֹתָיו



RW00482,00001A7-33-12SEP17-7/9

ԼԿՈՒՄ ԵՆՈՍ

ሂሂሂ ሀሀሀ ሀሀሀሀሀሀሀ ርሊ ረረረረረ ለሀ ሀሀሀሀ ሀሀሀ

[illegible]

RW00482,00001A7-33-12SEP17-6/9

יחידה 10

הַגִּלְגִּלִּים לְיִצְחָק


יחידות אופרטיביות שגורמות להגדלת הוצאות. ATU 200-2

מועמטי תואר ראשון במדעי המחשב

AutoTrac™

[illegible]

ԱՆՆԱԿԱՆ ԿԶԿԵՆՈՒՄ



אדט לוגאד למאט

במצב, AutoTrac של חזק, הפעלה של חזק, או (ישי - 2/4 עוצמה) תצורה נקבעה (2/4 עוצמה) עוצמת אור מתאמת של Starfire העקבה נקבעה ומסומל 0 קוטר. רגעי RTK או SF2, SF1) נגמתי הכרחי להפעלת AutoTrac נבחרה (המחיר).

PC8833-UN-25OCT05

CF86321,0000392-33-01JUN11-2/5

תשריפה הנדסרית ולו Autolac יוגר בקר - (רעור 1/4) מוקדנת

PC8832-UN-25OCT05

CF86321,0000392-33-01JUN11-1/5

יחידת אונדא


תדירות סטטוס AutoTrac

CF86321,000038D-33-10AUG17-1/1

1. ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԱՐՈՒՄԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ
 ԵՐԱՐՈՒՄԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԱՐՈՒՄԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ

PC20367—33—10DEC14

NIL



הזרסן משימוש AutoTrac™-בדוידאמנה הנכנסת לשהעתה לכל
יוצג ומכשיר שיטתי מעבליעפית תורמת לתוכנית.

AutoTrac™

לַעֲשׂוֹת וְלִיחְנוּט אֶת הַיָּדָיו

AutoTrac™-Raven 1/2 1/2 1/2

זמנית



PC8834—UN—25OCT05

זמנית (3/4 עוגה) - מקם הפונקציה 'יציאה' מופעל/כבוי, נלחץ.

CF86321,0000392-33-01JUN11-4/5

מופעלת



PC8835—UN—25OCT05

מופעלת (4/4 עוגה עם A) - התבצעה לחיצה על מתג החידוש ו-
AutoTrac נזהמת ברכב.

CF86321,0000392-33-01JUN11-5/5

AutoTrac™ הפעלה עבור StarFire™ של עוצמת אות מתאימה של RTK או SF2, SF1) ונקטל אות GPS נבחרת.

- מודול פיצוי השטח (TCM) מופעל והודעת TCM חוזרת.
- השמן ההידרולי יתן מטרסטרמית ומימית.
- מעל 20°C (68°F) עבור טרטרטור ומקצרות.
- נוכחות המפעיל זורחת.
- המתג הראשי במצב ON.

- AutoTrac™ יכולת יציאה ברכב ברכב ברכב.
- המכונה מצוידת ברכב ברכב ברכב.
- רישיון הפעלה חוקי של AutoTrac™.
- אשף ההגדרה הושלם והחלל הנחיל נוצר.

AutoTrac™ להדלקת

Deere & Company של המסחר StarFire
Deere & Company של המסחר StarFire

AE77568,00001BA-33-12SEP17-1/4

הפעלת AutoTrac™



PC8836—UN—25OCT05

1. להדלקת AutoTrac™, לחץ על ההפעלה/כבוי כדי להפעיל את ההפעלה. לחץ שוב על לחץ ההפעלה/כבוי כדי להפעיל את ההפעלה.

GreenStar™ 3 2630 מופעל/כבוי ברכב 16MAY11—UN—16MAY11



GreenStar™ 2 1800 מופעל/כבוי ברכב

AE77568,00001BA-33-12SEP17-2/4

המסחר בעמוד הבית

Deere & Company של המסחר AutoTrac

Deere & Company 75 7mon 1210 xia AutoTrac

[illegible]

OFF

באתר ההצגה מופיע אוטוטרק™, שם המותג של אוטוטרק, כ"כ, לרבות

ד'תשס"ח, חג שבועות

AutoStrac (מחנות) חב: תמיד את מערכת AutoStrac

אגודת אבות

תעמולת עיילאט סיוחלסו מוראקאד יומא אוליזר הרברט מייד:

ՀԱՌԼ / ԼՎՈՒՄ:

טאג'ס טראגדי, און אונזערע געזונט און לעבן

- מוטיביו של המחבר הוא מוטיב ה-ג'ו, ולכן הוא מציג את המוטיב הזה (במקורו):

● Guidance View מיושלת בלתינרית בלויג' היתרן לער שרית

[illegible]

ΔΥΤ. ΜΕΤ. ΤΑΧΙΔΙΣ



PC19766—UN—01 JUL 14

סוף חוליו אעא



PC20037—UN—24SEP14

ת"ר-ת"ל

שאלה 1

AutoTrac™ *TX*

[illegible]

יְדוּם גִּמְלוֹ וְלֹא יִשְׁלַח

יפגל יעלה לזיוולת טזכאטל עא ריבערל ש' י' תוינש 45 טאל. תוינש

- 45 ש' למדע חילופי דגדג מלאגזן Autotrophic, ילולא קליליט.
- :לעל (TCM) טחט יוגי, קלולא
- :דחולא, לילעט
- :יולא, קלולאט מולעג 45 לא טווח דחולא
- : (9 א' 9) ש' 01-ט חולא מלסד חולא מולא
- :מולאגל אדח (9 א' 21) ש' 91:3-י, ס'רולקלר אדח (9 א' 81:9) ש' 03-ט חולא מליל, חולא

זייענדיג פאר אונזערע קינדער:

ՀԱՎԻ՛

(A) שווייטל צעט אן אז ער האט געפונדן דאס

AutoTrac™-Raven קרי מוטב - הפעלה

המדרת מתקדמת של **GreenStar™ 3 2630 גג -AutoTrac™** PC8663—UN—29APR15

1. לחץ על לחצן הפעלה.

לחץ



RW00482.000054C-33-28AUG17-1/5

2. **GreenStar™** לחץ על לחץ.



PC12685—UN—29APR15

Deere & Company לר מנס מנס אוה **GreenStar**

RW00482.000054C-33-28AUG17-2/5

3. לחץ על מקש הפעלה **Guidance** (הנחיה).




PC21148—UN—11MAY15

מקש הנחיה לנחיה

RW00482.000054C-33-28AUG17-3/5

4. לחץ על הלשונית **Guidance Settings** (הגדרות הנחיה) (A).

5. לחץ על הלשונית **AutoTrac™** (הגדרות מתקדמות של **AutoTrac™**—B לחץ הגדרות מתקדמות של **AutoTrac™**—A (הגדרות לנחיה)).



לשונית **Guidance Settings** (הגדרות לנחיה)

PC21523—UN—09SEP15

Deere & Company לר מנס מנס אוה **AutoTrac**

RW00482.000054C-33-28AUG17-4/5

המנס בעמוד הבא

PC:8663-UN-29APR15



ՀԱՅԻ ԱՅԼԻՈՒ


אדטל וואסאדלמאט

RW00482,000054D-33-28AUG17-1/5

Deere & Company 75, Iron 170 in Auto trac


RW00482,000054C-33-28AUG17-5/5

2. מודלים מתמטיים



PC21557—UN—11SEP15

1. מוצא/לידת מורדכי



PC24418—UN—26JUN17

(ה) Heading lead—
 H—Steering Response Rate—
 תגובה (יורג)
 Acquire Sensitivity—
 J—
 Curve Sensitivity (רגישות)
 K—
 עיקולים
 L—מאונך הקודם
 M—מאונך הדף הבא

אדט לטט אט-4
סולוט לטט אט-7
(סולוט)

(b) Curve Sensitivity—K



התאריך: 10/10/2019

(הקצ' ת"ר) Heading lead—127) Steering Response Rate—1


- A-לחצו הקטנה
- B-לחצו הגדלה
- C-לחצו Accept (אישור)
- D-לחצו Help (עזרה)
- E-לחצו Restore Defaults
- F-הגדרות של המכונה
- G-Line Sensitivity-Tracking (רגישות קו - תזוזה)
- H-Line Sensitivity-Heading (רגישות קו - כיוון)

ההצעה היא להוסיף את האפשרות להחזיר את המערכת למצבה המקורי (Restore Default Settings) במקרה של בעיה במערכת. ההצעה היא להוסיף את האפשרות להחזיר את המערכת למצבה המקורי (Restore Default Settings) במקרה של בעיה במערכת.

השינוי, (B) ההוצאה (A) וההוצאה (C) על ידי המעלה, ידועה מראש מראש.

2. לחץ על מקש הפונקציה GreenStar™.  מקש פונקציה GreenStar™ PC21572—UN—11SEP15 RW00482.000054D-33-28AUG17-2/5 Deere & Company של מיון מיון או GreenStar	3. לחץ על מקש הפונקציה להגדרות.  מקש פונקציה של הגדרות PC21573—UN—11SEP15 RW00482.000054D-33-28AUG17-3/5	4. לחץ על לחצן הגדרות AutoTrac™.  לחצן הגדרות AutoTrac™ PC21574—UN—11SEP15 RW00482.000054D-33-28AUG17-4/5 המשך בעמוד הבא Deere & Company של מיון מיון או AutoTrac
--	--	--

מועדליגטאט מולדזש

[illegible]

AE77568,00001BB-33-03MAR16-1/4

המשך בעמוד הבא

Deere & Company של מסחר, או GreenStar
Deere & Company של מסחר, או GreenStar

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

4. יחידות מדידה

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.



המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.

המחיר של היצור לא יאפשר שינוי.



המסלול הנבחר - קו ירוק A—המסלול הרצוי - קו מקוטע B—המסלול הנבחר - קו ירוק רשימות עיקולים מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים נמוכה מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים המסלול הנבחר - קו ירוק A—המסלול הרצוי - קו מקוטע B—המסלול הנבחר - קו ירוק רשימות עיקולים מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים נמוכה מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים	AE77568,00001BB-33-03MAR16-4/4 PC8944—UN—21FEB06 PC8943—UN—21FEB06 PC8999—UN—08MAR06
המסלול הנבחר - קו ירוק A—המסלול הרצוי - קו מקוטע B—המסלול הנבחר - קו ירוק רשימות עיקולים מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים נמוכה מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים המסלול הנבחר - קו ירוק A—המסלול הרצוי - קו מקוטע B—המסלול הנבחר - קו ירוק רשימות עיקולים מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים נמוכה מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים	HC94949,0000A80-33-28AUG17-1/6 PC11948—UN—30JUN09
המסלול הנבחר - קו ירוק A—המסלול הרצוי - קו מקוטע B—המסלול הנבחר - קו ירוק רשימות עיקולים מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים נמוכה מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים המסלול הנבחר - קו ירוק A—המסלול הרצוי - קו מקוטע B—המסלול הנבחר - קו ירוק רשימות עיקולים מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים נמוכה מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים	HC94949,0000A80-33-28AUG17-2/6 PC21902—UN—03DEC15
המסלול הנבחר - קו ירוק A—המסלול הרצוי - קו מקוטע B—המסלול הנבחר - קו ירוק רשימות עיקולים מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים נמוכה מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים המסלול הנבחר - קו ירוק A—המסלול הרצוי - קו מקוטע B—המסלול הנבחר - קו ירוק רשימות עיקולים מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים נמוכה מדי רשימות עיקולים גבוהה מדי רשימות עיקולים	HC94949,0000A80-33-28AUG17-3/6 PC21902—UN—03DEC15

HC94949.0000A80-33-28AUG17-5/6

המשך בעמוד הבא

Monitor Performance

Monitor Performance

PC22002—UN—07JAN16

Monitor Performance

1. AutoTrac™ Settings

2. Advanced Settings

3. 2 1800 GreenStar™

4. Monitor Performance

HC94949.0000A80-33-28AUG17-4/6

הגדרות מתקדמות ל-1 9T AutoTrac™

PC220098—UN—28JAN16

Advanced AutoTrac Settings

Steering Response Rate

Heading Lead

Line Sensitivity - Heading

Line Sensitivity - Tracking

Accept

1 / 2

+

100

100

100

70

3. 2 1800 GreenStar™


4. Monitor Performance

Deere & Company 75 1700 in AutoTrac

[illegible]


AutoTrac™ יוטיב יוטיב

מיוונו וסדלזא אאזא

[illegible]

RW00482,0000535-33-02OCT17-4/6

PC202094—33—17MAR16


[illegible]

א-חיל

4. כדי להשתמש בדרך המהירה המתקדמת, קראו את (A) ואז את הדיווח.

RW00482,0000535-33-02OCT17-3/6


AutoTrac™ מילי קלאר לארצות הברית



3. AutoTrac™ לשם הכנת גרף פונקציה של y על x.

RW00482,0000535-33-02OCT17-2/6

(AutoTrac™ 7172) AutoTrac™ Controller 1277



2. AutoTrac™ Controller (172).

RW00482,0000535-33-02OCT17-1/6

.ס'לסעט ארטז זא גאט.
 .זאמטט סולקטט טרעט זעטט זא זעטט
 זא 'Apostrophe' זא א זעטט זעטט זא 'S-W
 זא זעטט זא זעטט זא זעטט זא זעטט זא זעטט

ՀԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՈՒԹՅԱՆ



PC8663—UN—29APR15

יִשְׂרָאֵל
יִשְׂרָאֵל דִּימְכַד טַוּא וְדַח וְאִם אֲנִי מַחְזֵק מַחְזֵק: מַחְזֵק

[illegible][illegible]

ԵՄԻՆԵՆՏ՝ ԵՄԵՐՈՒՄ, ԵՄԵՐՈՒՄ ԵՄԵՐՈՒՄ ԵՄԵՐՈՒՄ ԵՄԵՐՈՒՄ, ԵՄԵՐՈՒՄ
 ԵՄԵՐՈՒՄ, ԵՄԵՐՈՒՄ ԵՄԵՐՈՒՄ ԵՄԵՐՈՒՄ ԵՄԵՐՈՒՄ ԵՄԵՐՈՒՄ ԵՄԵՐՈՒՄ

(WAS) לגלגל זווית משיחיות

אדט לוגאד לאגט

Deere & Company 72, 1900 in Auto Trac

(AutoTrac™ 172) AutoTrac™ Controller 1727



PC21500-UN-03SEP15

2. (7/21) AutoTrac™ Controller for y7.2

ՀԱՅ/ ԱՃԼՈ



PC8663-UN-29APR15

Ի. ՀԱՂ ՌԿ ՀԱՔԻ ԼԱՄԵԼԻՈՒ

RW00482,0000536-33-12SEP17-1/7


Deere & Company 75 'non pro' in AutoTrac

המחיר הנמוך ביותר של **AutoTrac™** הוא 1,999 ש"ח, כולל שירותי התחזוקה והחלפת חלקי החלף.

(S) יוציט טאג און אונטערשטעלע

RW00482,0000535-33-02OCT17-6/6

PC21538—UN—10SEP15



A-לואטא WAS לואד-
 B-לואטאט לא לאטאט לאט-
 C-לואט WAS לואד-
 D-לואטאט לואטאט-
 E-WAS לואד-
 F-לואטאט לאט לאטאט לאט-

[illegible]

- [illegible]

RW00482,0000535-33-02OCT17-5/6

ԱՂԻ ՏՈՇԼԻՒ ԿԿԿԿ ԼԼԿԼ



PC21522-UN-09SEP15

Գ՝ ՀԱՅ ՌԿ ԱՇԽԱՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

AutoTrac™. יש לנסוע
 בצורה מדויקת מראש WAS כיוון של כיוון: מדויק

אֲלֵכֶם וְעַתָּה יֵצְאוּ מִן הַבַּיִת וְיִשְׁכְּבוּ בַּחֲצוֹת הַלַּיְלָה.

הטסט שנעשה, 'יטעלעס לאגור אל SAM לש יזאמט סולייטע סא


אגודת חסידי חב"ד, נ"ח

בצגת טענתו לא תתקבל, לא תיפוצץ. WAS מולדתו לא שחטתה ל"כ.6

[illegible]

WAS לש ילזוט לזיכל יזגהלו ילאמשה מוזדגאל ויד מוהל

PC21501-UN-03SEP15




AutoTrac™ מילימטרי פונקציה

RW00482,0000536-33-12SEP17-4/7

יחסי

א-חיל



PC20294-33-17MAR16

'օճէզն զո մատաւարաւ տեսն
 առ արհէ լ. Եւ առաւ Եւսն զո Կն ին Եւսն տա Եւսն 'տա' զԵ
 'Եւսն զո տեսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն
 'օճէզն զո տեսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն Եւսն

RW00482,0000536-33-12SEP17-5/7



ԱՆՈՒ ԳՐԸՆԴՆ ԿԻԿԿ ԼԼԿԼ

RW00482;0000536-33-12SEP17-6/7


אדט לואאד לאטט

Գ. ՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ԱՆՈՒՄ ԵՐԱՆՈՒՄ ԿԵՆՏՐԱԼ ԵՎ ԵՐԱՆՈՒՄ

PC21522-UN-09SEP15

PC21539-UN-10SEP15

RW00482.0000536-33-12SEP17-77



המדל את המדרר נרתק ה-SID (A) 10-ב נקודת. 6.
המדל את המדרר נרתק ה-SID (A) 10-ב נקודת.
המדל את המדרר נרתק ה-SID (A) 10-ב נקודת.
המדל את המדרר נרתק ה-SID (A) 10-ב נקודת.

צוואה

Deere & Company 72 Iron Drive AutoTrac

AL70325,00001B0-33-26NOV14-1/1

IGLΘ.Θ UΘΩΤ.Θ ΤΩΥΑ ΖΩΑΛΟΥ

5. מידע למערכת בקר AutoTrac™-Raven

לקרוא מדוע AutoTrac™ לא משתלבת.

4. **עוגת סטטוס וקריאות אברות** **AutoTrac™** מציגים את הסטטוס הנוכחי של הדרישות להפעלת **AutoTrac™**. מידע זה דרוש כדי

יִצְחָק בֶּן יִצְחָק

3. היטלסו ותיקו סטטוס מציג AutoTrac™ לברק לבחון את אורח.

ז' אָפּטעל פֿאַר אַן אַקטיוועם לעבן

ס'יחזאצט מווארט און סאמולעלט עלילת

מא סקמט י'סלטא וואיט ידאלא מילולייט וואיטט מעלמאט מוזילע

1. בדוקה תקינות לבקר משמשת **AutoTrac™-Raven** בדיוקת

מחיר

ՀԵՐՈՒՆ ԵՇԷ ՄԻՈՒՄ:

מוזולטס מולטס זאל צאןט זא מולטס מולטס זאלט זאלט

אָוועק אַלע אַרומיגקייטן און אַלע אַרומיגקייטן

6' מוֹלֵלֵץ לְאוֹתָא מְדוּמָה עַל מַעֲשָׂיו שֶׁנִּי מוֹלֵדֵסְט אוֹתָא מְדוּמָה

טעגלעך

8' מואלוט אד ומוטל מואלעטל זא מולדסט טיטזל מואלעט

AutoTrac™

[illegible]

מקלטו מילרס ממוקד ומועדני AutoTrac™ של קורי עזרה 7.

AutoTrac™-Raven

9' יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מַגְדִּיל עֲשׂוֹתָיו בְּעַמּוּנוֹ וּבְיָמֵינוּ

PC19784-UN-07JUL14




PC21500-UN-03SEP15



(AutoTrac™ 1/2) AutoTrac™ Controller 1/2

RW00482,0000537-33-13SEP17-3/12


PC21501-UN-03SEP15



AutoTrac™ מילי קלאר לארץ פונקציה

RW00482,0000537-33-13SEP17-4/12

א-חיל



'סֵפֶר־הַחֵץ וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים
 וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים
 וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים
 וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים וְהַיָּדִים

PC20294—33—17MAR16

RW00482,0000537-33-13SEP17-5/12

דאָס אַרבעטס־פּראָגראַם

9. ՀԱՅ ՌԷ ԱՆԻՍ ՄԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂԵՄԸ ՄԱՐԶՈՒՄԸ



מחלקת המחקר והפיתוח

RW00482,0000537-33-13SEP17-6/12

אדט לואאד לאט

[illegible]

- יִשְׂרָאֵל מִיָּעָזוּ וְאֵינִי מִיִּכְנָעוּ WAS יִדְּכָל מֵאֵל קוֹדֵשׁ •

הנסיעה ישרה קדימה. אם Rise כשל: Rise 0.5-1 מעלות מקום. Rise הוא משך הזמן עד ששורת המגלל מגיעה ל-0.5-1 Rise

(ישראל: ריזת זמן)

Drive Configuration

$\text{Value} > \text{מִי שֶׁהָאֱלֹהִים נִצְרָה לָּא עַד הַיּוֹם}$, סתומות מורכבות מאותיות יחידות.

עזרתי ונחמתי את ישראל

- [illegible]

יִשְׁעִיטָה לָהּ יִלְגַּל יִמְחֹצֵט לָזֶה סֵחַ מְחֻצְמִיטָה לֹאֵטָה לִלְחִיטָה

לופט לווידע דזויסט מער זיגט שוואך און ליגן

לשא אוואיזאציעס זענען שטענדיג אונטער צווישן איין און צוויי יארן

יְצוּזִיזְעִט זַלְזִיזַד לִסְגָּד שִׁחִיטָוֹט

- תכנון מיון מאללילי שפאז שזלזא מואאד דסו
- מואאד חזו וזא (SAM) שזלזא מיון מואאד סזלזא

- **יוליאטע זעלזע ארום אלו**

ԱՆՈՒՆԱԾ ԸՆԴ:

אגם סא י'מואלעט וואס מוזאט 0'9 וא 'סילווולעט וואס מוזאט 7'0-
זוואלסט דאטעטט זינגען זינגען זינגען זינגען זינגען זינגען זינגען זינגען

(הזמן שהיה) Delay Time

John Deere 13107

טעג'ערזעלעטע זיגלעך פארמאגט א שטח פון אונזערע סאמעלעך

דאס איז אונזער געזעץ

Overshoot (תר' עלייה)	(5)	2.5%	שניות 1,750	שניות 1,500	שניות 0.250
Settling Time (זמן יציבה)	(F)	2.5%	שניות 2,000	שניות 1,900	שניות 0.320
Rise Time (זמן עלייה)	(E)	45.0%	שניות 3,000	שניות 1,400	שניות 0.450
Delay Time (זמן השהיה)	(D)				
דגם המכונה					

UTLUL

מגישת, 'פסוקי דזמרה' ופסוקי דזמרה (כ) ופסוקי דזמרה

8. טוֹרֵם אֶת הַמִּשְׁכָּל וְהַמִּשְׁכָּל אֶת הַטוֹרֵם

הַטָּחָה לְחַיִּים וְלָמוֹת

[illegible]

- מיווג לא יזכרתי לדפוק לאמיל מוסמחט מולדעט נא און

יִשְׁעִיטָה מִן הַיָּם יִשְׁחַדְתָּהּ וְכִי עַתָּה מִן הַיָּם יִשְׁחַדְתָּהּ

לֹפֶטֶט אִוּוּיִּיכָּהּ דִּזְיִיסִיט מֵאֵת לִיגֵטֶט וּלְוֹדֵת אִוּוּלִיגֵי

למא אוווי, דזיסט ער שוין נישט נאך א שטאט צו גיין, און ער וויל נישט גיין צו א שטאט, און ער וויל נישט גיין צו א שטאט.

טגוז' טל טלזלזל

- [illegible]

- **יחידת העליונה** (המחלקה)

א-ת מוחסן על מדיניות לאגלית תיחולת דא אגרת לשמ אוט Settlement מוחסן
לש: Settlement מוחסן א.ם תיחולת דא אגרת לשמ אוט Settlement מוחסן 0.33

(מזמור) Setting Time

לוח-גלגל מוקדש לזיכרון ולחלוצי מוזיקת העמיתים

- **מטרתה** לטווח: 'אוצר' מיליוני סיווגים, סיכומים ופירושים

ሲሆን)

(ג) **Setting Time** (זמן הגדרה)
 (ד) **Overshoot** (עליית יתר)
 (ה) **Delay Time** (זמן השקנה)
 (ו) **Rise Time** (זמן עלייה לרמה)



RW00482.0000537-33-13SEP17-12/12


בריקות תגובות מדרגים

- לאלפי הגדרות המינימום, כלי מחדש את המערכת ההידרולית. רק סוכן John Deere יכול לבצע בדיקת דרימה מרבית.
- דרימה זרימה מרבית שמאלה וזרימה מרבית ימנית. רק סוכן John Deere יכול לבצע בדיקה זו.

ההגה. הערה: בצורה חלקה בעת הסטוב הימני או הלימה. הערה: בצורה חלקה בעת הסטוב הימני או הלימה.

- דרימה זרימה מרבית שמאלה וזרימה מרבית ימנית. רק סוכן John Deere יכול לבצע בדיקה זו.
- דרימה זרימה מרבית שמאלה וזרימה מרבית ימנית. רק סוכן John Deere יכול לבצע בדיקה זו.

ההגה. הערה: בצורה חלקה בעת הסטוב הימני או הלימה. הערה: בצורה חלקה בעת הסטוב הימני או הלימה.



Overshoot (עליית יתר)

- דרימה זרימה מרבית שמאלה וזרימה מרבית ימנית. רק סוכן John Deere יכול לבצע בדיקה זו.
- דרימה זרימה מרבית שמאלה וזרימה מרבית ימנית. רק סוכן John Deere יכול לבצע בדיקה זו.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

אדט לונאד לאט

Deere & Company 72 Iron Drive GreenStar

GreenStar™ 3 Pro 1217



PC17340-UN-24OCT13

GreenStar™ by you.2

ՀԱՄ/ ԱԳԼՈ



PC8663—UN—29APR15

Ի՞նչպիսիք եք դուք՝

AutoTrac™ לבקר גידול גידול

Deere & Company Ltd. Starfire
Deere & Company Ltd. AutoTrac
Deere & Company Ltd. GreenStar

הַיְּמִינִי (DIS) וְהַיְּמִינִי (DIS) וְהַיְּמִינִי (DIS)

סוד זה למוציא מלואו לא ילוי

ብሩኒ ዲሴይን)

טעגלעכע (און נאך) אנטקעגן אונזערע אידן

(.AutoTrac™-Raven"

[illegible]

በፊት ለፊት)

טעגלעכע (און טאגלעכע) אנטוויקלונג

(.AutoTrac™-Raven"

[illegible]

יולט יאמאז נאסדן לזמניאל ערלויט

לסוף, וזאת

ישראל וזוהי

י'צטל זעצען דאס א גוטע

מערכת AutoTrac™ מתנתקת במהליך

0.4600

טא.ל

6441

AL70325,00001B2-33-13SEP17-1/4

לחץ תפריט



PC8663—UN—29AP15

1. לחץ על לחצן התפריט.

קריאות אבחון הסטטוס של AutoTrac™

HC94949,0000985-33-13SEP17-4/4

Deere & Company של מסמך AutoTrac

- 4.8 עד 4: (N) (ימין) Right
- 1 עד 0.1: (M) (שמאל) Left
- WAS Calibration (L) - מצג ערכים עבור: הגלגל
- Wheel Angle Sensor (K) Type (WAS) (סוג חיישן זווית (למידע נוסף, עיין בסעיף "קודי עיזרה לבקרה" AutoTrac™).
- Stop Code (J) - קוד העזרה האחרון שהתקף.
- Seat Switch (I) - סטטוס מתג המושב. שב במצב כד לווידוי החידוש כד לווידוי את תקינותו.
- Resume Switch (H) - סטטוס מתג החידוש. לחץ על מתג AutoTrac™ משולב בידית הבקרה.
- AutoTrac™ Hours (G) - מספר השעות בהן היתה מערכת היתר שעות ההפעלה של יחידת הבקרה.
- Total Hours (F) - מספר שעות ההפעלה של יחידת הבקרה. (עיי' בסעיף "קריאות אבחון סטטוס" AutoTrac™).

מחזור 4 חלקים	מחזור 4 חלקים
מחזור 3 חלקים	מחזור 3 חלקים
מחזור 2 חלקים	מחזור 2 חלקים
מחזור 1 חלקים	מחזור 1 חלקים
מחזור 0 חלקים	מחזור 0 חלקים

תואם לעומת הסטטוס של AutoTrac™.


- Mode (E) - סטטוס AutoTrac™ ביחידת הבקרה. הסטטוס.
- Serial Number (D) - המספר הסידורי של יחידת הבקרה.
- Hardware Version (C) - תק"ש של החומרה.
- Software Version (B) - גרסת התוכנה ביחידת הבקרה.

מצג: AutoTrac™ Controller View

4. לחץ על View בתפריט הנגזר של AutoTrac™ Controller.

- Calibration Complete (T) - סטטוס כיוול השסתום. אם הסטטוס הוא No, כיוול את השסתום.
- Valve Calibration (Q) - מצג ערכים עבור: הסטטוס הוא No, כיוול את WAS.
- Calibration Complete (P) - סטטוס כיוול WAS. אם 3 עד 2: (O) (מרכז) Center

תפריט נגזר View
קריאות אבחון - AutoTrac™ Controller



PC21728—UN—13OCT15

HC94949,0000985-33-13SEP17-3/4

מקש פונקציה לאבחונים



PC20267—UN—14NOV14

3. לחץ על מקש הפונקציה Diagnostics (אבחונים).



לחץ תפריט

AL70325,00001B3-33-28AUG17-1/4

מידע עבור מערכת מערכת Controller-Raven™ AutoTrac™

PC19784—UN—07JUL14

1. לחץ על לחצן התפריט.



(AutoTrac™ בקר) AutoTrac™ Controller לחץ תפריט

AL70325,00001B3-33-28AUG17-2/4

Deere & Company של מסמך או AutoTrac

2. לחץ על הלחצן Controller™ AutoTrac™ (בקר).

PC19785—UN—07JUL14




מקדש פונקציה לחיצה

AL70325,00001B3-33-28AUG17-3/4

3. לחץ על מקדש פונקציה לחיצה.

PC20291—UN—17NOV14



PC20329—UN—25NOV14

AL70325,00001B3-33-28AUG17-4/4

מידע המערכת מציג עבור עידע בקר AutoTrac™, כגון גרסת התוכנה והמחברים החשמליים בהפעלה. אם אין מחברים חשמליים, בדוק את כל החיבורים.



לחץ תפריט

RW00482,000053B-33-28AUG17-1/3

המפרט בעמוד הבא

1. לחץ על לחצן התפריט.

קודי עיצור ללחץ AutoTrac™-Raven™

PC8663—UN—29APR15

Deere & Company 75 1700 1700 in AutoTrac

[illegible]

אגף גורמי לזאטוים



PC20267-UN-14NOV14

טאָמער, און איר זענט דאָס געזעץ.

4. (A) View controller AutoTrac™ by ynl.

3. (אבחונים) Diagnostics והקצנה של משאבים.

Deere & Company 75 'non pro' in GreenStar

GreenStar™ 3 Pro 127



PC17340-UN-24OCT13

GreenStar™ | 2024

[illegible]

> GreenStar™ < Diagnostics > תפריט על לחץ
 AutoTrac בתפריט הפתוח View. מוצגים קודי היציאה הבאים.
 > (הנתיב) GreenStar™ < Guidance > תפריט על לחץ
 View. מוצגות הנחיות הניתנות לאור.

קודי יציאה של AutoTrac™ והודעות ניתוק

לְיוֹמֵינוּ מִדְּבִירֵי הַיָּמִים הַלְלוּ אֶת ה' וְיִשְׁמְחוּ בְּהַלְלוֹתָיו
וְיִשְׂמְחוּ בְּכָל הַיּוֹם וְיִשְׂמְחוּ בְּכָל הַיּוֹם וְיִשְׂמְחוּ בְּכָל הַיּוֹם

אזאז לזאז ע אד, גא א.א.א.

ההחלטות מתבססות על שני קריטריונים: ראשית, האם יש צורך בפרסום המידע, ושנית, האם הפרסום יגרום נזק לאינטרסים הציבוריים.

[illegible]

646/11 ΤΑΥΡ

אדט לוגאד לאט

AE77568,00001B6-33-13SEP17-3/5

(עם שם מיל מיל) Message Center (מרכז הודעות)



PC8655-UN-05AUG05

2. Message Center (מרכז הודעות).

AE77568,00001B6-33-13SEP17-2/5

ՀԱՄ/ ԱՃԼՈ



PC8663-UN-29APR15

Ի հսկ ռհ հսխ լաԳԼԻՈ՝


AE77568,00001B6-33-13SEP17-1/5

(Intact) Diagnostic Addresses

AutoTrac™-Raven בקר בלשון אבות

CF86321,0000333-33-23MAY11-2/2

 U, L, π [illegible]

[illegible]

(עם מל מיל) (מל מיל) Message Center



PC8655-UN-05AUG05

2. Center Message (מרכז הודעות).

RW00482,000053D-33-28AUG17-1/4



ՀԱՄԻ ԱՃԼՈՒ

Լ. ՀԱԼ ՌԸ ՀԱՄԻ ՄԵՏԼՈՒ:

Autotrac™ לש (DTC) קודי אבחון תקלות
Controller-Raven

PC:8663-UN-29APR15

AE77568,00001B6-33-13SEP17-5/5

Deere & Company 75 7mon 1710 xia AutoTrac

022	አዕገሥት ወር ስራ ስራ
012	አዕገሥት ወር ስራ ስራ
131	ሰኞ ወር ስራ ስራ
130	ሰኞ ወር ስራ ስራ
129	ሰኞ ወር ስራ ስራ
128	ሰኞ ወር ስራ ስራ
127	ሰኞ ወር ስራ ስራ
126	ሰኞ ወር ስራ ስራ
125	ሰኞ ወር ስራ ስራ
124	ሰኞ ወር ስራ ስራ
123	ሰኞ ወር ስራ ስራ
122	ሰኞ ወር ስራ ስራ
121	ሰኞ ወር ስራ ስራ
120	ሰኞ ወር ስራ ስራ
119	ሰኞ ወር ስራ ስራ
118	ሰኞ ወር ስራ ስራ
117	ሰኞ ወር ስራ ስራ
116	ሰኞ ወር ስራ ስራ
115	ሰኞ ወር ስራ ስራ
114	ሰኞ ወር ስራ ስራ
113	ሰኞ ወር ስራ ስራ
112	ሰኞ ወር ስራ ስራ
110	ሰኞ ወር ስራ ስራ - ሰኞ ወር ስራ ስራ
090	ሰኞ ወር ስራ ስራ (ሰኞ ወር ስራ ስራ)
260	ሰኞ ወር ስራ ስራ (ሰኞ ወር ስራ ስራ)
160	ሰኞ ወር ስራ ስራ
060	ሰኞ ወር ስራ ስራ (ሰኞ ወር ስራ ስራ)
680	ሰኞ ወር ስራ ስራ (%)
880	ሰኞ ወር ስራ ስራ (%) ሰኞ ወር ስራ ስራ
870	ሰኞ ወር ስራ ስራ (%) ሰኞ ወር ስራ ስራ
980	ሰኞ ወር ስራ ስራ
ሰኞ ወር ስራ ስራ	ሰኞ ወር ስራ ስራ

6461/ ΤΑΙΙ

RW00482.000053D-33-28AUG17-4/4

Deere & Company של מסר, הוא Parallel Tracking
Deere & Company של מסר, הוא GreenStar
Deere & Company של מסר, הוא StarFire

תואר	קוד
נעיה WAS-ב ראשוני ומשני, בדוק את רמת החיטוט של WAS.	523826.14
חסרה הודעת שיעור הפניה של המכונה, בדוק את רמת החיטוט במקלט GPS.	524221.09

[illegible][illegible]


עמוד		עמוד	
ה	60-22	הגדרה	70A-1
	70A-1	הגדרת AutoTrac™	70A-6
	70B-2	הגדרת מתדמדת	70A-7
	70B-2	זווית יציאה	30-1
	70B-2	רגישות כניסה	דרישות
	70B-2	רגישות עקילולים	דרישות
	70B-2	רגישות קו	דרישות
	70B-2	שיעור תגובה של ההיגוי	דרישות
	60-3	הגדרת Starfire	דרישות
	80-16	הגדרת	דרישות
ט	80-16	אזהרות	דרישות
	80-16	הנחיה בסיסית	דרישות
	60-22	הגדרה	דרישות
	30-1	הפעלת AutoTrac™	דרישות
	70B-1, 70B-2	זווית יציאה	דרישות
	60-2	תגובת מידית לגובה ומרחק אופק	דרישות
	60-5	מקלט Starfire™	דרישות
	70B-11	(SID) ההיגוי של הקלט של התקן התקן	דרישות
	60-9	בקר AutoTrac	דרישות
	60-13	התקן קלט להיגוי	דרישות
כ	60-15	היגוי זווית גלגל	דרישות
	70B-10	(WAS) היגוי זווית גלגל	דרישות
	60-11, 60-21	סוג הערכה	דרישות
	80-7	פתרון בעיות	דרישות
	80-2	בדיקת תקינות	דרישות
	60-13	התקן קלט להיגוי	דרישות
	60-9	היגוי	דרישות
	60-11, 60-21	(סוג המכונה) Machine Type	דרישות
	60-2	שימוש במדגמת ובמעקבת	דרישות
	60-5	שימוש במדגמת ובמעקבת	דרישות
ג	60-19	בדיקת המכונה	דרישות
	80-2	בדיקת תקינות	דרישות
	80-2	בדיקת תקינות	דרישות
	60-2	תחזוקה בטיחותית, ביצוע	דרישות
	60-2	תחזוקה בטיחותית, ביצוע	דרישות
	60-2	שימוש במדגמת ובמעקבת	דרישות
	60-2	שימוש במדגמת ובמעקבת	דרישות
	60-2	שימוש במדגמת ובמעקבת	דרישות
	60-2	שימוש במדגמת ובמעקבת	דרישות
	60-2	שימוש במדגמת ובמעקבת	דרישות
נ	70B-1	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-1	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	60-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	60-5	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	60-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	60-5	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	60-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	60-5	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	60-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	60-5	מדידת גלגל ההגה	דרישות
ז	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
	70B-7	מדידת גלגל ההגה	דרישות
ח	70A-6	הגדרת המערכת	דרישות
	70A-7	הפעלת המערכת	דרישות
	70A-7	הפעלת המערכת	דרישות
	70A-7	הפעלת המערכת	דרישות
	70A-7	הפעלת המערכת	דרישות
	70A-7	הפעלת המערכת	דרישות
	70A-7	הפעלת המערכת	דרישות
	70A-7	הפעלת המערכת	דרישות
	70A-7	הפעלת המערכת	דרישות
	70A-7	הפעלת המערכת	דרישות

[illegible]

אדט לוגאד למאט

DX,SERVLT-33-07DEC16-4/5

TS224—UN—17 JAN 89

[illegible]


DX,SERVLT-33-07DEC16-3/5

TS 191—UN—02DEC88

[illegible]

DX,SERVLT-33-07DEC16-2/5

TS189—UN—17 JAN 89

[illegible]

DX,SERVLT-33-07DEC16-1/5

יִלְגַּא אֶסְמִינָא וְיִטְעֵנָה לְטַאד אֶלְטֵנִי לְאַחַד:

CD-ROM וְכִיּוֹן אֶל הַמֶּלֶךְ

מאות סניפים ברחבי ישראל. הפרויקט יממש את המטרות של תוכנית ה-2010, ויבטיח את

Ա.Լ.Ք ՈՇԵՒ

● www.johnDeere.com: John Deere לשם הטכנים והמנהלים

TS1663-UN-100CT97



DX.SERVLIT-33-07DEC16-5/5

- מדריכי Fundamentals of Compact Equipment מסקרים את 40 שנה של הישגים ופיתוחים במכונות חקלאיות.

- מדריכי Fundamentals of Machine Operation מסבירים את התהליך שבו מופעלת המכונה.
- מדריכי Fundamentals of Services מראים לך כיצד לתקן, לשמור, ולחלף חלקים במכונה.
- מדריכי Farm Business Management מפרטים את כל מה שאתה צריך לדעת כדי להפיק את המירבי מקרקעיתך.
- מדריכי Agricultural Primer מסבירים את המושגים הבסיסיים של חקלאות.

המדריכים הללו יעזרו לך להבין את המכונה שלך, ולקבל את המירבי ממנה. הם יעזרו לך להבין את המכונה שלך, ולקבל את המירבי ממנה. הם יעזרו לך להבין את המכונה שלך, ולקבל את המירבי ממנה.

השירות של John Deere ללקוח

דברת John Deere עומדת לשירותך

שירותי רצון הלקוחות חשובות ל-John Deere.

המומחים שלנו שואפים לספק לך שירות ומומחיות באופן מהיר ויעיל:

• תמיכה טכנית ומומחיות לבעיות.

• מומחים בעלי הכשרה מיוחדת לבעיות ולתקנות.

הצוות שלך.

תהליך פתרון בעיות המבטיח את השירות הטוב ביותר.

1. בעת פנייה למומחים, אנא את הפרטים הבאים:

• תמיכה.

John Deere מסור מתמיכה בציוד שלך ולפתרון כל בעיה שבה

2. שיתוף עם מנהל השירות על מנת לסייע.

3. אם הוא לא יכול לפתור את הבעיה, הסבר אותה למנהל המסלול.

ובקשה עזרה.


4. אם נתקלת בבעיה חוזרת-ונשנית שהמומחים אינם מסוגלים לפתור,

לפניך, לחצו על: John Deere-לפתור את הבעיה. לחצו על: John Deere-לפתור את הבעיה.

(1-866-993-3373 בטלפון Ag Customer Assistance Center)

www.deere.com/en_US/ag/contactus לדוא"ל לכתובת

DX,IBC,2-33-02APR02-1/1



TS201-UN-15APR13

