

ENGLISH Easy Setup Guide


Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

FRANÇAIS Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ESPAÑOL Guía Rápida

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.




* M F L 7 1 2 7 9 8 0 2 *

(1811-REV00)




C






x 2

C-1




x 2




x 2

C-2



C-3




x 2

C-4



C-5



x 2

C-6



x 2

(M8 X L10)

C-7



x 2

(M3 X L5.5)

C-8



x 6

(M3 X L10)

C-9



x 4


(M3 X L6)

C-10

x 4




C-11





FRONT = FRONT
REAR = REAR







1




2



3



2 mm (0.07 inches/ 0,07 po)



$\geq 100 \text{ kgf}$

**English**

You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : 55EG5CE)

Français

Vous pouvez télécharger le guide Web pour ce produit sur les sites suivants. (Mot-clé : 55EG5CE)

Español

Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : 55EG5CE)

- www.lg.com/id-manual



SuperSign : <http://partner.lge.com>



English


Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	Display Module	861.3 X 1406.2 X 13 (mm) / 28.5 (kg) (33.9 X 55.3 X 0.5 (inches) / 62.8 (lbs))
	Signage Box	413 X 353 X 57.3 (mm) / 3.16 (kg) (16.2 X 13.8 X 2.2 (inches) / 6.9 (lbs))

Français


Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	Module d'affichage	861,3 X 1 406,2 X 13 (mm) / 28,5 (kg) (33,9 X 55,3 X 0,5 (po) / 62,8 (lb))
	Unité d'affichage	413 X 353 X 57,3 (mm) / 3,16 (kg) (16,2 X 13,8 X 2,2 (po) / 6,9 (lb))


Español





Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	Módulo de visualización	861,3 X 1 406,2 X 13 (mm) / 28,5 (kg)
	Decodificador	413 X 353 X 57,3 (mm) / 3,16 (kg)
Alimentación	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz 3,7 A	




B-2









5




6



7




8







1




2




3







5




5-1





6




7




8





FRONT = FRONT
REAR = REAR



SHORT/
COURT/
CORTO



LONG/
LONG/
LARGO

