



**LG Digital Signage**  
(MONITOR SIGNAGE)

**Affichage dynamique numérique de LG**  
(AFFICHAGE SUR MONITEUR)

**Señalización digital LG**  
(MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

32TA3E    43TA3E  
49TA3E    55TA3E

### ENGLISH Easy Setup Guide








Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

### FRANÇAIS Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

### ESPAÑOL Guía Rápida

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.



(1806-REV01)

Printed in Korea

**English**

You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : TA3E)

**Français**

Vous pouvez télécharger en ligne les guides pour ce produit à partir des sites Web suivants. (Mot-clé : TA3E)

**Español**

Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : TA3E)

- [www.lg.com/b2b](http://www.lg.com/b2b)



SuperSign : <http://partner.lge.com>



## English

|                                                    |        |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions<br>(Width x Height x<br>Depth) / Weight | 32TA3E | 768.4 mm x 462.9 mm x 74.5 mm / 10.3 kg<br>(30.2 inches x 18.2 inches x 2.9 inches / 22.7 lbs)  |
|                                                    | 43TA3E | 1009.6 mm x 597.8 mm x 71.4 mm / 17.1 kg<br>(39.7 inches x 23.5 inches x 2.8 inches / 37.6 lbs) |
|                                                    | 49TA3E | 1142.2 mm x 672.4 mm x 71.4 mm / 22.3 kg<br>(44.9 inches x 26.4 inches x 2.8 inches / 49.1 lbs) |
|                                                    | 55TA3E | 1278 mm x 748.8 mm x 71.4 mm / 28 kg<br>(50.3 inches x 29.4 inches x 2.8 inches / 61.7 lbs)     |

## Français

|                                                           |        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions<br>(largeur x hauteur x<br>profondeur) / Poids | 32TA3E | 768,4 mm x 462,9 mm x 74,5 mm / 10,3 kg<br>(30,2 po x 18,2 po x 2,9 po / 22,7 lb)   |
|                                                           | 43TA3E | 1 009,6 mm x 597,8 mm x 71,4 mm / 17,1 kg<br>(39,7 po x 23,5 po x 2,8 po / 37,6 lb) |
|                                                           | 49TA3E | 1 142,2 mm x 672,4 mm x 71,4 mm / 22,3 kg<br>(44,9 po x 26,4 po x 2,8 po / 49,1 lb) |
|                                                           | 55TA3E | 1 278 mm x 748,8 mm x 71,4 mm / 28 kg<br>(50,3 po x 29,4 po x 2,8 po / 61,7 lb)     |

## Español

|                                                       |        |                                           |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Dimensiones<br>(ancho x alto x<br>profundidad) / Peso | 32TA3E | 768,4 mm x 462,9 mm x 74,5 mm / 10,3 kg   |
|                                                       | 43TA3E | 1 009,6 mm x 597,8 mm x 71,4 mm / 17,1 kg |
|                                                       | 49TA3E | 1 142,2 mm x 672,4 mm x 71,4 mm / 22,3 kg |
|                                                       | 55TA3E | 1 278 mm x 748,8 mm x 71,4 mm / 28 kg     |
| Alimentación                                          | 32TA3E | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A             |
|                                                       | 43TA3E | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A             |
|                                                       | 49TA3E | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A             |
|                                                       | 55TA3E | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A             |

