

49XS2E 55XS2E

ENGLISH Easy Setup Guide






Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

FRANÇAIS Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ESPAÑOL Guía Rápida

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.



* M F L 7 0 4 6 0 6 0 2 *

(2405-REV03)

**English**

You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : XS2E)

Français

Vous pouvez télécharger en ligne les guides pour ce produit à partir des sites Web suivants. (Mot-clé : XS2E)

Español

Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : XS2E)

- www.lg.com/id-manual



SuperSign : <http://partner.lge.com>

English

Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	49XS2E	1092.8 mm x 626.4 mm x 83.5 mm / 20.2 kg (43.0 inches x 24.6 inches x 3.2 inches / 44.5 lbs)
	55XS2E	1235.4 mm x 709.4 mm x 85.4 mm / 24.7 kg (48.6 inches x 27.9 inches x 3.3 inches / 54.4 lbs)

Français

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	49XS2E	1 092,8 mm x 626,4 mm x 83,5 mm / 20,2 kg (43,0 po x 24,6 po x 3,2 po / 44,5 lb)
	55XS2E	1 235,4 mm x 709,4 mm x 85,4 mm / 24,7 kg (48,6 po x 27,9 po x 3,3 po / 54,4 lb)

Español

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	49XS2E	1 092,8 mm x 626,4 mm x 83,5 mm / 20,2 kg
	55XS2E	1 235,4 mm x 709,4 mm x 85,4 mm / 24,7 kg
Alimentación	49XS2E	CA 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 2,3 A
	55XS2E	CA 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 2,6 A

