

65EE5PC

ENGLISH Easy Setup Guide






Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

FRANÇAIS Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ESPAÑOL Guía Rápida

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.



* M F L 6 9 6 4 4 1 0 2 *

P/No: MFL69644102 (1806-REV01)

Printed in Korea



English

You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : EE5PC)

Français

Vous pouvez télécharger en ligne les guides pour ce produit à partir des sites Web suivants. (Mots-clés : EE5PC)

Español

Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : EE5PC)

• www.lg.com/b2b



SuperSign : <http://partner.lge.com>



English


Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	1 x 2 (Both sides)	Display Section	1600 mm x 1445 mm x 15.6 mm / 52 kg (62.9 inches x 56.8 inches x 0.6 inches / 114.6 lbs)
		Display Section + Stand Section	2131 mm x 2120 mm x 756 mm / 186 kg (83.8 inches x 83.4 inches x 29.7 inches / 410.0 lbs)
	1 x 3 (Both sides)	Display Section	2401 mm x 1445 mm x 15.6 mm / 78 kg (94.5 inches x 56.8 inches x 0.6 inches / 171.9 lbs)
		Display Section + Stand Section	2895 mm x 2120 mm x 756 mm / 274 kg (113.9 inches x 83.4 inches x 29.7 inches / 604.0 lbs)
	1 x 4 (Both sides)	Display Section	3123 mm x 1445 mm x 15.6 mm / 104 kg (122.9 inches x 56.8 inches x 0.6 inches / 229.2 lbs)
		Display Section + Stand Section	3749 mm x 2120 mm x 756 mm / 360 kg (147.5 inches x 83.4 inches x 29.7 inches / 793.6 lbs)

Français


Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)/ Poids	1 x 2 (des deux côtés)	Section d'affichage	1600 mm x 1445 mm x 15,6 mm / 52 kg (62,9 po x 56,8 po x 0,6 po / 114,6 lb)
		Section d'affichage + section du support	2131 mm x 2120 mm x 756 mm / 186 kg (83,8 po x 83,4 po x 29,7 po / 410,0 lb)
	1 x 3 (des deux côtés)	Section d'affichage	2401 mm x 1445 mm x 15,6 mm / 78 kg (94,5 po x 56,8 po x 0,6 po / 171,9 lb)
		Section d'affichage + section du support	2895 mm x 2120 mm x 756 mm / 274 kg (113,9 po x 83,4 po x 29,7 po / 604,0 lb)
	1 x 4 (des deux côtés)	Section d'affichage	3123 mm x 1445 mm x 15,6 mm / 104 kg (122,9 po x 56,8 po x 0,6 po / 229,2 lb)
		Section d'affichage + section du support	3749 mm x 2120 mm x 756 mm / 360 kg (147,5 po x 83,4 po x 29,7 po / 793,6 lb)

Español


Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / peso	1 x 2 (Ambos lados)	Sección de la pantalla	1 600 mm x 1 445 mm x 15,6 mm / 52 kg
		Sección de la pantalla + sección del soporte	2 131 mm x 2 120 mm x 756 mm / 186 kg
	1 x 3 (Ambos lados)	Sección de la pantalla	2 401 mm x 1 445 mm x 15,6 mm / 78 kg
		Sección de la pantalla + sección del soporte	2 895 mm x 2 120 mm x 756 mm / 274 kg
	1 x 4 (Ambos lados)	Sección de la pantalla	3 123 mm x 1 445 mm x 15,6 mm / 104 kg
		Sección de la pantalla + sección del soporte	3 749 mm x 2 120 mm x 756 mm / 360 kg
Alimentación	CA 100 a 240 V~ 50/60 Hz		




⊕ Depending on country / Selon le pays / Segun el pais




RS-232C



IN 3 AC-IN 4





⊕ Depending on country / Selon le pays / Segun el pais

