


FLOATIE

User Guide
Guide de l'utilisateur




**ULTIMATE
EARS**

CONTENTS

English	3	繁體中文	7
Français	4	한국어	8
Español	5		
Português	6		


STEP 1: SQUEEZE THE VALVE WHEN BLOWING AIR INTO THE FLOATIE

Take a deep breath and squeeze the valve with your fingers to create an opening for the air to pass through. Seal the valve with the stopper once inflated.



STEP 2: SECURE MINIROLL ONTO THE FLOATIE


Loop MINIROLL's strap through the openings on the Floatie. Make sure the hook is fully inserted back into the speaker to secure it.



ATTENTION: The Floatie can withstand up to 40° C (104° F). It is meant to be a fun addition to your Ultimate Ears MINIROLL, and should not be used as a lifesaving device.


ÉTAPE 1: SOUFFLER DE L'AIR DANS LE FLOATIE TOUT EN PRESSANT LA VALVE

Inspirez profondément et pressez la valve avec vos doigts pour créer une ouverture permettant à l'air de passer. Refermez la valve avec le bouchon une fois qu'elle est gonflée.



ÉTAPE 2: FIXER LE MINIROLL SUR LE FLOATIE


Passez la sangle du MINIROLL dans les ouvertures du Floatie. Veillez à ce que le crochet soit complètement réinséré dans l'enceinte pour la fixer.



ATTENTION: Le Floatie peut résister à des températures allant jusqu'à 40° C. Il est conçu pour être un complément amusant à votre Ultimate Ears MINIROLL et ne doit pas être utilisé comme dispositif de sauvetage.


PASO 1: APRIETA LA VÁLVULA AL INFLAR EL FLOTADOR

Respira profundamente y aprieta la válvula con los dedos para crear una abertura por la que pase el aire. Sella la válvula con el tapón una vez que esté inflada.



PASO 2: FIJA TU MINIROLL AL FLOTADOR


Pasa la correa del MINIROLL por las aberturas del flotador. Asegúrate de que el gancho está totalmente introducido en la bocina para fijarlo.



ATENCIÓN: El flotador puede soportar hasta 40° C. Está pensado para ser un complemento divertido de tu MINIROLL Ultimate Ears, y no debe utilizarse como dispositivo salvavidas.


ETAPA 1: APERTE A VÁLVULA AO SOPRAR AR NA FLOATIE

Respire fundo e aperte a válvula com os dedos para criar uma abertura para a passagem do ar. Após inflar o produto, feche a válvula com a tampa.



ETAPA 2: PRENDA A MINIROLL NA FLOATIE


Passe a alça da MINIROLL pelas aberturas na Floatie. O gancho precisa estar totalmente inserido na caixa de som para prendê-la.



ATENÇÃO: A Floatie resiste até 40° C. Ela foi desenvolvida como uma adição divertida à Ultimate Ears MINIROLL e não deve ser usada como um dispositivo salva-vidas.


步驟1：一邊對浮具吹氣，一邊擠壓氣嘴

深吸一口氣，用手指擠壓氣嘴，創造氣體通過的開口。
充氣後用塞子堵住氣嘴。



步驟 2：將 **MINIROLL** 固定在浮具上


將 **MINIROLL** 的固定帶穿過浮具的開口。確認掛勾完全插入揚聲器，將其固定。



注意：浮具可以承受最高 40°C（104°F）的溫度。
浮具只是增添 Ultimate Ears **MINIROLL** 趣味性的附件，
不應當作救生設備使用。


1단계: 밸브를 꼭 쥐고 FLOATIE에 공기를 불어 넣습니다.

숨을 크게 들이마시고 손가락으로 밸브를 꼭 쥐어 공기가 통과할 수 있는 구멍을 만든 다음 공기를 불어 넣습니다. 공기가 차면 스톱퍼로 밸브를 밀봉합니다.



2단계: MINIROLL을 FLOATIE에 고정합니다.

Floatie의 홈에 MINIROLL의 스트랩을 끼웁니다. 후크가 스피커에 완전히 다시 삽입되어 고정되었는지 확인합니다.



주의: Floatie는 최대 40°C(104°F)까지 견딜 수 있습니다. 이 제품은 Ultimate Ears MINIROLL에 재미를 더하는 용도로 사용해야 하며, 구멍 장치로 사용해서는 안 됩니다.

