

NETGEAR®




Orbi Wall-Mounting Kit Quick Start Guide


Model RBKWMB
Black

English

Package contents



Note: The bracket and cover come preattached.



Wall anchors with screws (2)




Screws (2)


IMPORTANT: You can only install the wall mount vertically on a wall. Do not install the wall mount horizontally or on the ceiling.

Prepare the wall mount


- 1 Slide the wall-mount cover up to detach it from the bracket.



- 2 Mark the wall where you want to insert the provided anchors and screws, which must be 2.44 in. (62 mm) apart, and drill a 10mm (25/64") pilot hole for each anchor.



- 3 Insert the anchors and screws, leaving about 0.25 in. (6 mm) of each screw protruding from the wall.



When the screws are placed correctly, the holes at the back of the mounting bracket fit over the protruding screws, allowing you to slide the mounting bracket downward until the tops of the slots are resting on the screws.

Install the wall mount

How to install Orbi models with mounting holes on the bottom.

Note: These instructions show the *Orbi WiFi 6E Quad Band Router AXE11000 (model RBRE960B)*.

1



2



3



4



Support and Community

Visit netgear.com/support to get your questions answered and access the latest downloads.

You can also check out our NETGEAR Community for helpful advice at community.netgear.com.

Regulatory and Legal

Si ce produit est vendu au Canada, vous pouvez accéder à ce document en français canadien à <https://www.netgear.com/support/download/>.

(If this product is sold in Canada, you can access this document in Canadian French at <https://www.netgear.com/support/download/>.)

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

See the regulatory compliance document before connecting the power supply.

For NETGEAR's Privacy Policy, visit <https://www.netgear.com/about/privacy-policy>.

By using this device, you are agreeing to NETGEAR's Terms and Conditions at <https://www.netgear.com/about/terms-and-conditions>. If you do not agree, return the device to your place of purchase within your return period.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 6, Penrose Two,
Penrose Dock, Cork,
T23 YY09, Ireland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR and the NETGEAR Logo are trademarks of NETGEAR, Inc. Any non-NETGEAR trademarks are used for reference purposes only.

NETGEAR®



Orbi Wandbefestigungsset
Kurzanleitung

Kit de fixation murale Orbi
Guide de démarrage rapide

Modell RBKWMB Schwarz
Modèle RBKWMB noir

Deutsch / Français


Lieferumfang

Contenu de la boîte



Hinweis: Die Halterung und die Abdeckung sind bereits montiert.

Remarque : le support et le couvercle sont fournis pré-fixés.



Dübel mit Schrauben (2)
Fixations murales avec vis (2)



Schrauben (2)
Vis (2)


WICHTIG: Sie können die Wandhalterung nur vertikal an einer Wand befestigen. Befestigen Sie die Wandhalterung nicht horizontal oder an der Decke.

IMPORTANT : l'installation du support de montage mural est possible verticalement et sur un mur uniquement. N'installez pas le support mural horizontalement ni au plafond.

Vorbereiten der Wandhalterung

Préparez le support de montage mural


- 1** Schieben Sie die Abdeckung der Wandhalterung nach oben, um sie von der Halterung zu lösen.
Faites glisser le couvercle du support mural pour le retirer du support.



- 2** Markieren Sie die Wand an der Stelle, an der die mitgelieferten Dübel und Schrauben angebracht werden sollen. Der Abstand zwischen den Bohrungen muss 62 mm betragen. Verwenden Sie zum Vorbohren der Dübellöcher einen 10 mm-Bohrer.
Marquez le mur à l'endroit où vous voulez insérer les chevilles et vis fournies, qui doivent être distantes de 62 mm, et percez un trou de guidage de 10 mm pour chaque cheville.



- 3** Bringen Sie die Dübel und Schrauben an. Lassen Sie die Schrauben ca. 6 mm aus der Wand herausragen.
Insérez les chevilles et les vis, en laissant environ 6 mm de chaque vis dépasser du mur.



Wenn die Schrauben richtig platziert sind, passen die Löcher auf der Rückseite der Montagehalterung über die vorstehenden Schrauben, sodass Sie die Montagehalterung nach unten schieben können, bis die Schrauben vollständig in die Schlitz eirasten.

Lorsque les vis sont correctement placées, les trous à l'arrière du support de montage s'ajustent sur les vis saillantes, ce qui vous permet de faire glisser le support de montage vers le bas jusqu'à ce que les parties supérieures des fentes reposent sur les vis.

Befestigen der Wandhalterung

Installez le support mural

So befestigen Sie Orbi Modelle mit Schraublöchern auf der Unterseite.

Hinweis: Diese Anweisungen zeigen den Orbi WiFi 6E Quad Band Router AX11000 (Modell RBRE960B).

Comment installer les modèles Orbi avec les trous de fixation en bas.

Remarque : ces instructions illustrent la Base Orbi quadribande WiFi 6E AXE11000 (modèle RBRE960B).

1



2



3



4



Support und Community

Support et communauté

Unter [netgear.de/support](https://www.netgear.de/support/) finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und die neuesten Downloads.

Hilfreiche Tipps finden Sie auch in unserer NETGEAR Community unter community.netgear.com/de.

Visitez <https://www.netgear.fr/support/> pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux derniers téléchargements.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur community.netgear.com.

Rechtsvorschriften

Réglementation et aspects juridiques

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter: <https://www.netgear.com/de/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/fr/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 6, Penrose Two,
Penrose Dock, Cork,
T23 YY09, Irland

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
(Etats-Unis)

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 6, Penrose Two,
Penrose Dock, Cork,
T23 YY09, Irlande

© NETGEAR, Inc., NETGEAR und das NETGEAR Logo sind Marken von NETGEAR, Inc. Jegliche nicht zu NETGEAR gehörende Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

NETGEAR®



Kit per il montaggio a parete Orbi
Guida introduttiva

Kit de montaje en pared Orbi
Guía de inicio rápido

Modello RBKWMB nero
Modelo RBKWMB negro


Italiano / Español

Contenuto della confezione

Contenido de la caja

Coperchio per il
montaggio a parete

Cubierta de
montaje en pared




Staffa per il
montaggio a
parete

Soporte de
montaje en
pared



Nota: la staffa e il coperchio vengono forniti uniti.

Nota: El soporte y la cubierta vienen ya acoplados.



Ancoraggi a parete con viti (2)

Fijaciones para pared con
tornillos (2)



Viti (2)

Tornillos (2)

IMPORTANTE: è possibile installare il supporto per il montaggio a parete solo verticalmente su una parete. Non installare il supporto per il montaggio a parete orizzontalmente o sul soffitto.


IMPORTANTE: Solo puede instalar el soporte de montaje en pared verticalmente en la pared. No instale el soporte de pared en horizontal ni en el techo.

Preparare il supporto per il montaggio a parete

Preparación del montaje en pared

- 1** Far scorrere verso l'alto il coperchio per il montaggio a parete per dividerlo dalla staffa.

Deslice la cubierta de montaje en pared hacia arriba para separarla del soporte.




- 2** Sulla parete contrassegnare il punto in cui si desidera inserire le viti e gli ancoraggi forniti, che devono essere distanziati di 62 mm, quindi praticare un foro pilota da 10 mm per ciascun ancoraggio.

Marque la pared en la que desea insertar los tacos y tornillos proporcionados, que deben estar a 62 mm de distancia, y taladre un orificio de 10 mm para cada taco.



- 3** Inserire gli ancoraggi e le viti, lasciando sporgere le viti di circa 6 mm dalla parete.

Inserte los tacos y tornillos y deje sobresalir de la pared cada tornillo unos 6 mm.



Quando le viti sono posizionate correttamente, i fori sul retro della staffa di montaggio si inseriscono sulle viti sporgenti, consentendo di far scorrere la staffa di montaggio verso il basso finché la parte superiore delle scanalature poggia sulle viti.

Si los tornillos están colocados bien, los orificios de la parte posterior del soporte de montaje se ajustarán perfectamente y solo tendrá que deslizar hacia abajo el soporte hasta que la parte superior de las ranuras descansen en los tornillos.

Installare il supporto per il montaggio a parete Instalar el soporte de montaje en pared

Di seguito sono illustrati i passaggi per installare i modelli Orbi con i fori di montaggio sulla parte inferiore.

Nota: il dispositivo illustrato in queste istruzioni è il router WiFi 6E quad band Orbi AXE11000 (modello RBRE960B).

Cómo instalar modelos Orbi que tengan orificios de montaje en la parte inferior.

Nota: Estas instrucciones muestran el router de banda cuádruple Orbi WiFi 6E AXE11000 (modelo RBRE960B).

1



2



3



4



Supporto e Community

Asistencia técnica y comunidad

Visitare netgear.it/support/ per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.

È possibile trovare utili consigli anche nella Community NETGEAR, alla pagina community.netgear.com/it.

Visite netgear.es/support/ para obtener todas las respuestas a sus preguntas y acceder a las descargas más recientes.

También podrá echar un vistazo a los útiles consejos de nuestra comunidad de NETGEAR en community.netgear.com/es.

Conformità normativa e note legali

Normativas y legislación

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/it/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite <https://www.netgear.com/es/about/regulatory/>.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 6, Penrose Two,
Penrose Dock, Cork,
T23 YY09, Irlanda

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134
(EE. UU.)

NETGEAR INTERNATIONAL LTD

Floor 6, Penrose Two,
Penrose Dock, Cork,
T23 YY09 (Irlanda)

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia.

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non-NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.



Orbi壁掛け用マウントキット クイックスタートガイド

奥秘壁挂安装套件
快速入门指南

RBKWMBブラック
型号 RBKWMB 黑色


日本語 / 简体中文

同梱物 包装内容



メモ: ブラケットとカバーはあらかじめ取り付けられています。

注意: 托架和遮罩预先附送。




重要: 壁掛け用マウントは壁面に縦向きにのみ取り付けることができます。壁掛け用マウントを横向きに、または天井に取り付けしないでください。

重要提示: 只可在墙壁上垂直安装壁挂安装套件。不得水平安装，也不得在天花板上安装壁挂安装套件。


壁掛け用マウントを準備する

准备壁挂安装


- 1** 壁掛け用マウントカバーを上スライドさせて、ブラケットから取り外します。
向上滑动壁挂遮罩，将其从托架上拆下。



- 2** 付属のアンカーとネジを挿す壁の場所に印を付け (印と印の間は62 mm離してください)、各アンカーのための10 mmの下穴を開けます。
在墙壁上标记要插入提供的锚件和螺钉的位置，它们之间必须相距 62 毫米，并为每个锚点钻一个 10 毫米定位孔。



- 3** アンカーとネジを挿します。各ネジを壁面から約6 mm出した状態にしておきます。
插入锚件和螺钉，每个螺钉未插入墙体部分留出 6 毫米的距离。



ネジが正しい位置にあると、マウントブラケットの背面にある穴がネジの突出部にはまります。スロットの上部がネジの上に収まるまでマウントブラケットを下にスライドさせます。

螺钉正确放置后，安装托架背面的孔对准突出的螺钉，这样便可向下滑动安装托架，直到卡槽顶部正好落在螺钉上。

壁掛け用マウントを取り付ける

安装壁挂安装套件

底面に取り付け穴のあるOrbiモデルを取り付ける場合は、この方法を使用します。

メモ: 以下は、Orbi WiFi 6EクアドバンドルーターAX11000 (RBRE960B) の場合の手順です。

安装孔位于底部的奥秘型号如何安装。

注意: 这些说明显示的是奥秘 WiFi 6E 四频路由器 AXE11000 (型号 RBRE960B)。



サポートとコミュニティ 支持和社区

不明点がある場合や最新版のダウンロードについては、
jp.netgear.com/supportにアクセスしてください。

また、NETGEARコミュニティ (<https://community.netgear.com/jp>)
で役立つアドバイスを提供しています。

访问 support.netgear.cn 以获得疑难解答并访问最新下载。

您还可以访问我们的 NETGEAR 社区
<https://community.netgear.com/cn>，征得有益的建议。

法規制とコンプライアンス 法律法规

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、
<https://www.netgear.com/jp/about/regulatory/> を参照してくだ
さい。

本製品をお使いになる前に、必ず規制遵守情報をご参照ください。

有关欧盟符合性声明等合规性信息，请访问
<https://www.netgear.com/cn/about/regulatory/>。

连接电源之前，请查阅法规遵从性文件。

March 2023



201-30388-02

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEARの
商標です。その他の商標またはロゴは参照目的のためにのみ使用
されています。

© NETGEAR, Inc.，NETGEAR 和 NETGEAR 徽标是 NETGEAR（美国
网件公司）的商标。其他非 NETGEAR 商标仅供参考之用。