

De Comfort Borstschelpen gebruiken

⚠️ **Waarschuwing:** Om besmetting te voorkomen, moet u uw handen goed wassen met water en zeep voordat u niet-geventileerde borstschelpen en opvulskussentjes aanraakt.

Pijnlijke tepels met kloven beschermen en stuwung verzachten: Bevestig de opvulskussentjes aan de geventileerde schelpen en schuif het geheel in uw beha. De ventiliatiegaatjes in de borstschelpen moeten naar boven wijzen. De zachte kussentjes passen zich aan de vorm van uw borsten aan en de geweven rand voorkomt dat uw pijnlijke of gekloofde tepels tegen de beha schuren. Via de ventiliatiegaten kan de lucht circuleren. Om stuwung te verlichten, oefenen de borstschelpen met opvulskussentjes zachte druk uit rondom de tepelhof. Dit kan lichte lekkage van melk veroorzaken.

Moedermelk opvangen voor later gebruik: Bevestig de opvulskussentjes op de niet-geventileerde borstschelpen (zie de afbeelding op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing). Terwijl u aan één kant bent bevestigd, geeft of koft, schuift u aan de andere kant een borstschelp met opvulskussente in uw beha, zodat u eventueel weglekkende melk kunt opvangen.

Moedermelk bewaren

⚠️ **Waarschuwing:** Alleen moedermelk die is opgevangen tijdens het geven van borstvoeding of het afkolven mag worden bewaard voor later gebruik. **Moedermelk die gedre fra skade. Nedenfor ser du betydningen af advarselsskiltene og -symbolene på etiketten og i brøkerhåndbogen.**

Leeg de borstschelp door het opvulskussente voorzichtig te verwijderen en de moedermelk in een gesteriliseerde fles of opvangbak te gieten. Zet de fles of opvangbak zo snel mogelijk in de koelkast of diepvries. Moedermelk kan maximaal 4 dagen worden bewaard in een koelkast of maximaal 6 maanden in de diepvries.

Het product bewaren – Bewaar het product op een koele, droge plaats. **Het product afvoeren** – Voer het product conform lokale voorschriften af.

Ondersteuning

Ga naar **www.philips.com/support** voor een lijst met vestigingslocaties van neem contact op met de Philips Klantenservice in uw land.

Technische informatie

- Materialen: ventilerende en niet-geventileerde borstschelpen – polypropyleen (PP); opvulskussentjes – vloeibaar siliconenrubber (LSR) - Gebruikstemperatuur: 5 °C tot 40 °C - Levensduur: 3 maanden

Uitleg van symbolen

De waarschuwingstekens en symbolen moeten ervoor zorgen dat u dit product veilig en op de juiste manier gebruikt, om u en anderen voor letsel te behoeden. Hieronder vindt u een overzicht van de waarschuwingstekens en symbolen die op het etiket en in de gebruiksaanwijzing voorkomen en de betekenis ervan. Dit symbool geeft het volgende aan:

- Volg de gebruiksaanwijzing (Fig. 1).
- Belangrijke informatie, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (Fig. 2).
- Fabrikant (Fig. 3).
- Dat de fabrikant alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het hulpmiddel voldoet aan de toepasselijke veiligheidswetgeving voor distributie binnen de Europese Unie (Fig. 4).
- Het catalogusnummer van de fabrikant waarmee de borstschelven kunnen worden geïdentificeerd (Fig. 5).
- Forest Stewardship Council™ (Fig. 6).
- De GTIN-code (Global Trade Identification Number), het internationale identificatienummer, en de partiticode van de borstschelp (Fig. 13).
- Dit is een medisch hulpmiddel (Fig. 8).
- UD1 is een identificatie voor AIDC en menselijk leesbare informatie (Fig. 9).
- Dat het product voldoet aan de vereisten van de VK-normen (Fig. 10).
- Naam en adres van de maatschappelijke zetel van de gemachtigde in Zwitserland (Fig. 11).
- De entiteit die het medische hulpmiddel in het betreffende land importeert (Fig. 12).
- Dat het product of de verpakking geschiedt moet worden verwerkt van een inzamelpunt voor recycling moet worden gebruikt (Fig. 13).
- Het verpakkingsmateriaal is niet-geogdofl kanten/vezelplaat (Fig. 14).
- Dat het in het product gebruikte materiaal veilig is voor contact met levensmiddelen (Fig. 15).
- Dat de verpakking in de blauwe container moet worden gedeponeerd (Fig. 16).

NORSK

Innledning

Philips Avent komfortable brystskjold omfatter:

- Ventilerende brystskjold uten hull (Fig. A) – 2 stk.
- Ikke-ventilerende brystskjold uten hull (Fig. B) – 2 stk.
- Med et flatt område for stabilitet (Fig. C) og en helletutt (fig. D)
- Støtteputer – 2 stk.

Tiltenkt bruk og indikasjoner for bruk

Philips Avent komfortable brystskjold brukes i bh-en i forbindelse med amming eller utdrining. For å beskytte sår eller sprukne brystvorter og lindre melkesprengte bryster (ventilerende brystskjold med hull) samt for å samle opp brystmelk for senere bruk (ikke-ventilerende brystskjold uten hull). Produktet er til én enkelt bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye for du bruker produktet, og ta vare på den for senere referanse.

Kontraindikasjoner – Det foreligger ingen kontraindikasjoner. **Uønskede bivirkninger** – Det kan oppstå uønskede bivirkninger ved bruk av produktet, som rød hud, aksem, tårse, sprukne eller sår brystvorter, harde eller tilstoppede melkeganger, infeksjon, for lite melk eller for mye melk. Hvis du opplever noen av disse symptomene, kontakt helsepersonell eller en ammekonsult.

⚠️ **Advarsler for å unngå svelging av små deler og kvælning:**

- Dette produktet må alltid være under overvåkning av voksne.
- Oppbevar alle deler som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn.
- Ikke la barn leke med små deler eller emballasje.

⚠️ **Advarsler for å unngå overføring av smittsomme sykdommer:**

- For modré med hepatitt B, hepatitt C eller HIV vil ikke pumping av morsmelken redusere eller eliminere risikoen for at viruset overføres til babyen via morsmelken.

⚠️ **Advarsler for å ivareta god hygiene og unngå forurensning:**

- Følg instruksjonene i avsnittet «Rengjoring og Desinfisering».

Andre advarsler:

- Undersøk nøye før hver bruk. Hvis de komfortable brystskjeldene ser ut til å være skadet, må du umiddelbart avslutte bruk og avhende produktet.
- Ikke bruk produktet lenger enn 40 minutter av gangen for å forhindre for høyt trykk på melkeganger.
- Hvis du har bekymringer ved bruk av komfortable brystskjold (som ikke er relatert til produktet), kan du kontakte helsepersonell eller en ammepesialist.

- Eventuelle alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med dette produktet skal rapporteres til Philips via **www.philips.com/support** og til den ansvarlige myndigheten i landet som brukeren og/eller pasienten er bosatt i.

Du finner en elektronisk kopia av disse instruksjonene på **www.philips.com/support**.

Rengjoring og desinfeksjon

Trinn 1. Rengjoring

⚠️ **Advarsler:** Rengjor og desinfiser alle delene for første gangs bruk og etter hver bruk. For å sikre hygiene og for å forhindre forurensning. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler når du rengjør brystskjoldene, da dette kan skade produktet.

- Ta fra hverandre brystskjeldene og støtteputene.
- Rengjor delene i varmt såpevann og skyll dem under springen.
- Ved rengjoring i oppvaskmaskin skal delene plasseres i den øverste fyller.

- La lufttørke på en ren overflate.

Trinn 2. Desinfisering (etter rengjoring)

Brystskjeldene kan desinfiseres i kokende vann.

⚠️ **Advarsler:** Vær forsiktig. De rengjorte delene kan være varme etter desinfeksjon. Bruk kun etter nedkjøling for å unngå brannskader.

- Legg delene i kasserollen og kok i fem minutter.

⚠️ **Forsiktig:** Under desinfisering i kokende vann må du sørge for at delene ikke berører siden på kasserollen.

- La lufttørke på en ren overflate.

Bruke komfortable brystskjold

⚠️ **Advarsler:** For å unngå forurensning er det viktig at du vasker hendene dine grundig med såpe og vann for du tar på brystskjeldene uten hull og støtteputene.

For å beskytte sår eller sprukne brystvorter og hjelpe melkesprengte bryster: Fest støtteputene til brystskjeldene med hull og legg dem i bh-en. Ventilasjionshullet i brystskjeldene skal vende opp. De myke putene vil tilpasse seg brystene, og det avrundede brystskjoldet vil beskytte sår eller sprukne brystvorter. Ventilasjonshullet lar luften sirkulere.

Brystskjeldene med støtteputer lindrer sprengete bryster ved å gi forsiktig trykk mot brystvorten som kan føre til at melken langsomt lekker ut.

Oppsamling av brystmelk til senere bruk: Fest støtteputene til brystskjeldene uten hull (se bildet på forsidene av denne brøkerhåndbogen). Mens du ammer eller presser ut melken fra den siden, legges et montert brystskjold inn i bh-en på den andre siden for å samle opp melk som lekker.

Assistència

Visite **www.philips.com/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.

Informações técnicas

- Materiais: conchas de amamentação ventiladas e não ventiladas – polipropileno (PP); almofadas de suporte – borracha de silicone líquida (LSR) - Temperatura em funcionamento: 5 °C a 40 °C - Vida útil: 3 meses

Explicação dos símbolos

Os símbolos e os sinais de aviso são essenciais para garantir que utilize este produto de forma segura e correta e para o proteger a si e aos outros contra ferimentos. Abaixo, pode encontrar o significado dos símbolos e dos sinais de aviso na etiqueta e no manual do utilizador.

- O seguimento das instruções de utilização (Fig. 1);
- Informações importantes, tais como advertências e precauções (Fig. 2);
- o fabricante (Fig. 3);
- que o fabricante tomou todas as medidas necessárias para assegurar que o dispositivo cumpre a legislação de segurança aplicável para distribuição na União Europeia (Fig. 4);
- o número de catálogo do fabricante das conchas de amamentação (Fig. 5);
- a marca Forest Stewardship Council™ (Fig. 6);
- o Número de Identificação no Comércio Mundial e o Código do Lote das conchas de amamentação (Fig. 7);
- que o produto é um dispositivo médico (Fig. 8);
- a identificação única do dispositivo (UDI) é um identificador para informações de identificação automática e captura de dados (AI/DC) e de formato legível por humanos (Fig. 9);
- que o produto cumpre os requisitos das normas do Reino Unido (Fig. 10);
- o nome e o endereço da sede social do representante autorizado na Suíça (Fig. 11);
- a entidade que importa o dispositivo médico para um determinado país (Fig. 12);
- que o produto ou a embalagem tem de ser selecionado(a) ou transportado(a) para um ponto de reciclagem (Fig. 13);
- que o material utilizado para a embalagem é feito de cartão fibrado/cartão não canalizado (Fig. 14);
- que o material utilizado no produto pode tocar em alimentos de forma totalmente segura (Fig. 15);
- que a embalagem deve ser depositada no contentor azul (Fig. 16).

PORTUGUÊS DO BRASIL

Introdução

As conchas confortáveis para seios Philips Avent incluem:

- Conchas ventiladas com orifícios para seios (Fig. A) – 2 peças
- Conchas não ventiladas sem orifícios para seios (Fig. B) – 2 peças
- Com uma área plana para estabilidade (Fig. C) e um bico de despejo (Fig. D)
- Almofadas de apoio – 2 peças

Uso destinado e indicações de uso

As conchas confortáveis para seios Philips Avent destinam-se a ser usadas dentro do sutiã por mulheres lactantes durante a amamentação ou extração; para proteger mamilos doloridos ou rachados e ajudar a aliviar o ingurgitamento (conchas não ventiladas); para coletar leite materno para uso posterior (conchas não ventiladas). O produto é destinado a uma única utilização.

Informações importantes de segurança
Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o produto. Guarde-as para consultas futuras.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Efeitos colaterais indesejáveis – Ao usar o produto, os efeitos colaterais indesejáveis que podem ocorrer são eritema, dermatite, aftas, mamilos rachados ou doloridos, dores de leite duros ou obstruídos, infecções, pouco leite ou leite demais. Se você tiver qualquer um desses sintomas, entre em contato com um profissional da área de saúde ou com o especialista em amamentação.

Contraindicações – Não há contraindicações.

Explicação dos símbolos

Os sinais e símbolos de aviso são essenciais para garantir que você use este produto com segurança e de forma correta e para proteger tanto você quanto outras pessoas de ferimentos. Veja abaixo o significado dos sinais e símbolos de aviso no rótulo e no manual do usuário.

Este símbolo indica:

- que você deve seguir as instruções de uso (Fig. 1);
- informações importantes, como avisos e precauções (Fig. 2);
- o fabricante (Fig. 3);
- que o fabricante tomou todas as medidas necessárias para garantir que o dispositivo esteja em conformidade com a legislação de segurança aplicável para distribuição na União Europeia (Fig. 4);
- o número de catálogo do fabricante das conchas para seios (Fig. 5);
- Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council™) (fig. 6);
- o Número de Identificação Global de Comércio e o Código de Lote das conchas para seios (Fig. 7);
- que o produto é um dispositivo médico (Fig. 8);
- UDI é um identificador para AIDC e informações que podem ser lidas por humanos (Fig. 9);
- que o produto atende aos requisitos dos regulamentos do Reino Unido (Fig. 10);
- o nome e o endereço do local corporativo registrado do representante autorizado na Suíça (Fig. 11);
- a entidade que importa o dispositivo médico para o país local (Fig. 12);
- que o produto ou a embalagem precisa ser classificado(a) ou levado(a) a um ponto de reciclagem (Fig. 13);
- se o material usado para a embalagem é feito de cartão fibrado/cartão de fibras (Fig. 14);
- que o material usado no produto é seguro para o contato com o alimento (Fig. 15);
- que a embalagem deve ser depositada no recipiente azul (Fig. 16).

Este símbolo indica:

- O seguimento das instruções de utilização (Fig. 1);
- Informações importantes, tais como advertências e precauções (Fig. 2);
- o fabricante (Fig. 3);
- que o fabricante tomou todas as medidas necessárias para assegurar que o dispositivo cumpre a legislação de segurança aplicável para distribuição na União Europeia (Fig. 4);
- o número de catálogo do fabricante das conchas de amamentação (Fig. 5);
- a marca Forest Stewardship Council™ (Fig. 6);
- o Número de Identificação no Comércio Mundial e o Código do Lote das conchas de amamentação (Fig. 7);
- que o produto é um dispositivo médico (Fig. 8);
- a identificação única do dispositivo (UDI) é um identificador para informações de identificação automática e captura de dados (AI/DC) e de formato legível por humanos (Fig. 9);
- que o produto cumpre os requisitos das normas do Reino Unido (Fig. 10);
- o nome e o endereço da sede social do representante autorizado na Suíça (Fig. 11);
- a entidade que importa o dispositivo médico para um determinado país (Fig. 12);
- que o produto ou a embalagem tem de ser selecionado(a) ou transportado(a) para um ponto de reciclagem (Fig. 13);
- que o material utilizado para a embalagem é feito de cartão fibrado/cartão não canalizado (Fig. 14);
- que o material utilizado no produto pode tocar em alimentos de forma totalmente segura (Fig. 15);
- que a embalagem deve ser depositada no recipiente azul (Fig. 16).

Este símbolo indica:

- O seguimento das instruções de utilização (Fig. 1);
- Informações importantes, tais como advertências e precauções (Fig. 2);
- o fabricante (Fig. 3);
- que o fabricante tomou todas as medidas necessárias para assegurar que o dispositivo cumpre a legislação de segurança aplicável para distribuição na União Europeia (Fig. 4);
- o número de catálogo do fabricante das conchas de amamentação (Fig. 5);
- a marca Forest Stewardship Council™ (Fig. 6);
- o Número