英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、土耳其语、土库其语、马来西亚、印尼、越南、泰国

英语

SKG Waist Massager W9Pro

Catalog of Instruction Manuals

English User Manual.....1
Manuel de l'utilisateur en français.....8
Deutsches Benutzerhandbuch.....15
Manuale d'uso italiano.....22
Manual del usuario en español.....29
Polska instrukcja obsługi.....36
Посібник користувача українською мовою.....43
Türk Kullanıcı Elçisi.....50
Manual Pengguna Malay.....57
Panduan Pengguna Bahasa Indonesia.....64
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt.....71
คู่มือการใช้งานไทย.....78

SKG Health Technologies Co., Ltd.
Address: 23A floor, Building 2, Zhongjin R&D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, Hightech Zone Community,Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.
Website : https://global.skg.com/

Made in China

USER MANUAL

材质：120g双铜+骑马订
尺寸：90*130mm
■ Pantone 3252C

Please start and experience it now

Front of the belt — Wear this side outwards

Back of the belt — Wear this side inwards and adjust based on your waist

Massage belt — On/Off button, press and hold for 1.5 to turn on/off

Infrared irradiation lamp — Type-C charging port

Indicator lights (Battery level indicator lights)

When fully charged, all lights are on, and the number of white indicator lights represents the remaining battery power.
When in use, the indicator light remains on in red. It means the battery is low, and it is recommended to charge it promptly.
(The ventilation is for illustration purposes only and may differ in appearance from the actual product.)

1

Operating Instructions

Step 1: Upon receiving the product, please ensure that the two fabric belts are correctly installed on the belt and right sides of the buckle on the Massager belt (please note that they must match the corresponding buckle shape, do not force the belt into place). You can then check the working status of the battery status, massage mode and so on.

Step 2: This product features only an On/Off button. For additional control modes (vibration strength adjustment, heat temperature adjustment, massage mode adjustment, etc.), you will need to download the SKG Future Wear APP.

Step 3: You can download the APP by searching for "Future Wear" APP in your phone's App Store or browser, or by scanning the QR code provided in the picture below.

Step 4: With the massage heat side of the belt facing you, remove the protective film on the massage head and the protective stickers on infrared irradiation lamp (please ensure you read the content of the film and stickers before removing them). Gently wipe the massage head with a damp towel for better comfort.

Step 5: Long press the On/Off button of the waist massager for 1.5 seconds to turn on the massager. Wait for the massage head to warm up, then wear the massager around your waist (ensure the On/Off button is facing up; please do not turn the massager front up and down, as it will affect how well the waist massager fits against your skin). Adjust the belt to fit snugly so that the massage head is in close contact with your skin.

Step 6: If you choose not to download the APP, it will not affect the normal use of the waist massager, but you will be limited to fixed massage mode. Short press the on/off button to change the massage mode. The fixed massage session lasts for 20 minutes, and the massage belt will automatically shut down at the end of the session. We recommend using it once per session.

2

Operating Instructions

Step 7: If you have downloaded the "Future Wear" APP, open it and register for the first time to use the APP. After entering the homepage of APP, click "Add device" in the APP, and the main interface of APP will be represented as shown below. You can then check the working status of the battery status, massage mode and so on.

Step 8: When operating the massager with the app, in Massage Duration area, you can adjust the working time of the massager; in Pulse Massage area, you can choose different massage modes; in Temperature area, you can choose different heat temperature settings; in Vibration Massage area, you can choose different levels of vibration intensity.

Step 9: After your massage session is complete, the product will automatically power off. Remove the waist massager, clean the massage head and then store the massager in a clean and safe environment.

Product basic parameters

Product Name	Waist Massager		
Model	W9Pro	Rated Charging Voltage	5V ⎓
Battery Capacity	2450mAh/6.57Wh	Rated Input Power	10W

3

Precautions

To reduce the risk of interference and potential harm, do not use this product in conjunction with the following medical electronic devices:
- Implanted medical electronic devices, such as pacemakers.
- Life-sustaining medical electronic devices, such as artificial hearts and lungs.
- Medical electronic monitoring devices, such as electrocardiograms.

- Prior to use, please ensure the main host buttons are functioning properly. If you are using the product for the first time or after a long period of inactivity, it is recommended to fully charge the battery to prevent any issues arising from the battery being depleted during use.
- Please dispose of this product in line with your city's environmental protection regulations to prevent environmental pollution.
- Do not use this product while driving, climbing, or engaging in other dangerous activities, as it may lead to accidents.
- Keep this product out of reach of infants, children, or individuals who are entirely or partially unconscious. Do not let them use it, as it may lead to accidents.
- This product is recommended for use by individuals aged 16+.
- Do not disassemble the massage intensity according to personal comfort; otherwise, the discomfort from a higher intensity might cause muscle strain.
- This product is a personal care massage product and cannot be used to substitute medicines or medical devices.
- If discomfort occurs during use, please stop using it immediately.
- If you have a waist injury, consult a healthcare professional before using this product.

In the following situations, please consult a physician before use; otherwise, accidents or discomfort may occur:
- Patients with infectious diseases.
- Patients allergic to stainless steel electrode pads.
- Patients with cardiac or cerebrovascular diseases.
- Patients with cancer or tumors or skin abnormalities.
- Patients who are unable to express their own will freely.
- Patients with perception disorders due to severe peripheral circulation problems caused by conditions such as diabetes.
- Patients with sensitive skin or allergic dermatitis.
- Individuals with circulatory disorders such as cerebrovascular diseases, inflamed or injured skin, or varicose veins. - Inactivated patients should not use this product, as it may exacerbate their symptoms.
- For users who are pregnant, it is best to consult a doctor before use. Pregnant women should avoid using this product without the express permission of a doctor.

4

Product Disposal Precautions

Please support the recycling of rechargeable batteries (lithium-ion batteries)

Danger
This product is equipped with a dedicated rechargeable battery that should only be replaced by professionals. Do not attempt to remove it has been removed from the product.
- Do not throw the battery into a fire or expose it to excessive heat.
- Do not puncture the battery with nails, subject it to heavy impacts, or disassemble it.
- Do not directly connect the battery's positive and negative terminals with metal.
- Do not store the battery with necklaces, hairpins, etc.
- Do not place the battery in environments with high-temperature locations such as near a stove or under direct sunlight.
- Failure to follow these precautions can result in overheating, fire, or burning.

Warning
Keep the removed rechargeable battery out of reach of infants to prevent accidental swallowing.
- If swallowed, seek medical attention immediately.
- Do not let children play with the battery or the liquid with bare hands.
- Follow the safety instructions for battery disposal.
- Disassembly is only permitted when the product is being discarded. Failure to comply may result in fire, electric shock, injury, or other accidents. Please contact the retailer where you purchased the product for repairs (excluding battery replacement).

The lithium-ion battery used in this product is a valuable recyclable resource. Please remove the lithium-ion battery prior to disposal and hand it over to a professional organization capable of recycling and processing rechargeable batteries.
(1) Ensure the product is powered off before removing the battery.
(2) The device must be turned off before removing the battery.
(3) Disassembly must be disposed of safely.

Removal Steps:
1.Open the shell using a suitable tool.
2.Uncover the screws securing the circuit board.
3.Disconnect the battery terminal connector.
4.Remove the battery.

5

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

RoSx Gen Issue 4 December 2014 & "CHR-Gen 4e December 2014.
- English
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Français
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée en vertu des deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

6

Cet appareil a été testé pour des opérations lyriques. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux RF, une distance de séparation minimale de 0 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'appareil. Ce dernier ne doit pas être utilisé à moins de 0 cm du corps de l'utilisateur. L'utilisateur utilisant un appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences risque d'invalider la certification et d'entraîner des exigences en matière d'exposition aux RF et doit être évitée. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
Tous les tests radio essentiels ont été effectués.
Le soussigné, SKG HEALTH TECHNOLOGIES LIMITED, EST REMPLACÉ PAR UN TYPE NON ADAPTÉ. (LIMITED LIABILITY COMPANY) SKG HEALTH TECHNOLOGIES LTD CONSIGNES
(1) Appareil respecte les aux spécifications de RF lorsqu'il est utilisé à 0 mm du corps
Déclaration de conformité UE
SKG Health Technologies Co., Ltd. Déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE est consultable en ligne à l'adresse https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity.

Les appareils électriques hors d'usage ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais séparément. L'élimination au point de collecte approprié des équipements électriques et électroniques usagés aide à éviter les dommages liés à la pollution et à protéger la santé des consommateurs. Vous contribuez par ce petit effort personnel au recyclage de matières premières précieuses et au maintien de substances toxiques.

Cet appareil et sa batterie se recyclent
Points de collecte sur www.quelappareilmedechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
EU REP SUCCESS COURIER SL CALLE RETORNAS NUM.1, PLANTA 1, OREDIVA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
EU_REP_SUCCESS@hotmail.com

7

法语

Veuillez commencer à l'essayer maintenant

Devant de la ceinture — Portez ce côté vers l'extérieur

Derrière de la ceinture — Portez ce côté vers l'intérieur et ajustez-le en fonction de votre taille

Ceinture de massage — Bouton Marche/Arrêt, appuyez et maintenez pendant 1.5 s pour allumer/éteindre l'appareil

Tête de massage (électrodes)

Lampe à rayonnement infrarouge

Voyants lumineux (voyants du niveau de la batterie)
Lorsque la batterie est pleine, tous les voyants sont allumés et le nombre de voyants blancs représente la capacité restante de la batterie.
Si un seul voyant reste allumé en rouge, cela signifie que la batterie est faible et qu'elle doit être rechargée rapidement.
(L'illustration est présentée uniquement à des fins d'illustration et peut différer en apparence du produit réel.)

Port de charge Type-C

8

Guide d'utilisation

Étape 1 : À la réception du produit, assurez-vous qu'les deux ceintures de telle sorte que les ceintures soient installées sur le bouton Marche/Arrêt (veuillez noter que les ceintures doivent correspondre à la forme de la boucle, n'essayez pas les ceintures gauche et droite). Si les ceintures sont mal installées, vous pouvez ignorer cette étape.

Étape 2 : Cet appareil ne comporte qu'un bouton Marche/Arrêt. Pour obtenir des modes de contrôle supplémentaires (réglage de l'intensité des vibrations, réglage de la température de la chaleur, réglage du mode de massage, etc.), vous devrez télécharger l'application Future Wear de SKG.

Étape 3 : Vous pouvez télécharger l'application en recherchant l'application "Future Wear" dans l'App Store ou le navigateur de votre téléphone, ou en scannant le code QR figurant dans l'image ci-dessous.

Étape 4 : En plaçant la tête de massage face à vous, retirez le film protecteur de la tête de massage et les autocollants de protection de la lampe à rayonnement infrarouge (veillez à lire le contenu du film et des autocollants avant de les retirer). Essuyez délicatement la tête de massage avec une serviette humide pour un meilleur confort.

Étape 5 : Maintenez l'appui sur le bouton Marche/Arrêt du masseur pour le lumière pendant 1.5 seconde pour mettre le masseur en marche. Attendez que la tête de massage se réchauffe, puis portez le masseur autour de la taille (le bouton Marche/Arrêt doit être orienté vers le haut ; ne tournez pas l'hôtre du masseur de haut en bas, car cela pourrait affecter l'adhérence du masseur pour la taille à votre peau). Ajustez la ceinture de manière à ce que la tête de massage soit en contact étroit avec votre peau.

Étape 6 : Si vous choisissez de ne pas télécharger l'application, cela n'affectera pas l'utilisation normale du masseur pour la taille, mais vous aurez accès uniquement au mode de massage fixe. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour changer de mode de massage. Une séance de massage fixe dure 20 minutes et la ceinture de massage s'éteint automatiquement à la fin de la séance. Nous recommandons une seule utilisation par séance.

9

Guide d'utilisation

Étape 7 : Si vous avez téléchargé l'application "Future Wear", vous devez l'ouvrir et vous enregistrer pour la première utilisation. Sur la page d'accueil de l'application, cliquez sur "Add device" et le Masseur pour la taille (APP9W) sera reconnu automatiquement. Vous pouvez alors vérifier l'état de fonctionnement, le niveau de la batterie, le mode de massage, etc.

Étape 8 : Lorsque vous utilisez le masseur avec l'application, dans la zone Durée du massage, vous pouvez choisir différents modes de massage ; dans la zone Compresse chaude, vous pouvez choisir différents réglages de température de chaleur ; dans la zone Massage par vibrations, vous pouvez choisir différents niveaux d'intensité de vibration.

Étape 9 : À la fin de la session de massage, l'appareil s'éteint automatiquement. Retirez le masseur pour la ceinture, lavez la tête de massage, puis rangez le masseur dans un environnement propre et sûr.

Paramètres de base du produit

Nom du produit	Masseur pour la taille		
Modèle	W9Pro	Tension nominale de charge	5V ⎓
Capacité de la batterie	2450mAh/6.57Wh	Puissance nominale en entrée	10W

10

Précautions

Afin de réduire les risques d'interférences et de dommages potentiels, n'utilisez pas ce produit en conjonction avec les dispositifs médicaux électroniques suivants :
- Appareils électroniques médicaux implantables, tels que les stimulateurs cardiaques.
- Appareils électroniques médicaux pour le maintien de la vie, tels que les cœurs et les poumons artificiels.
- Appareils électroniques médicaux de surveillance, tels que les électrocardiogrammes.

- Avant utilisation, veuillez vous assurer que les boutons principaux de l'hôtre fonctionnent correctement. Si vous utilisez ce produit pour la première fois ou si la batterie est épuisée après un stockage prolongé, chargez le produit conformément au manuel d'utilisation afin d'éviter un bon fonctionnement.
- La mise au rebut de ce produit doit respecter les normes de protection de l'environnement de votre ville afin de prévenir la pollution et la dégradation de l'environnement.
- Il est interdit d'utiliser cet appareil en conduisant, en grimpant ou en pratiquant toute autre activité risquée, afin de prévenir tout accident.
- Tenez cet appareil hors de portée des nourrissons, des enfants ou des personnes totalement ou partiellement inconscientes. Ne les laissez pas l'utiliser, afin de prévenir tout accident.
- L'utilisation de cet appareil est recommandée pour les personnes âgées de 16+.
- Augmentez progressivement l'intensité du massage en fonction de votre confort, sinon, la gêne occasionnée par une intensité plus élevée pourrait provoquer des tensions musculaires.
- Ce produit est un produit de massage pour soins personnels qui ne peut être utilisé en remplacement de médicaments ou de dispositifs médicaux.
- En cas de gêne pendant l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Si vous souffrez d'une blessure au niveau de la taille, obtenez un avis médical avant d'utiliser cet appareil.
- Les patients suivants devraient nécessairement un avis médical avant l'utilisation du produit, afin d'éviter tout risque d'accident :
- Les patients atteints de maladies infectieuses.
- Patients allergiques aux électrodes en acier inoxydable.
- Patients souffrant de troubles cardiaques ou des nerfs crâniens.
- Patients atteints de cancer, de tumeurs ou d'anomalies cutanées.
- Patients incapables d'exprimer librement leur volonté.
- Patients présentant des troubles de la perception dus à de graves problèmes de circulation périphérique causés par des affections telles que le diabète.
- Les patients ayant une peau sensible ou une dermatite allergique.
- Les personnes souffrant de troubles circulatoires, tels que des maladies cérébrovasculaires, d'inflammation ou de gonflement de la peau de la taille, de suppuration ou d'affections liées à la taille ne doivent pas utiliser cet appareil, car il risque d'exacerber leurs symptômes.
- Pour les utilisatrices enceintes, il est préférable de consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil. Les femmes enceintes doivent éviter d'utiliser cet appareil sans l'autorisation expresse d'un médecin.

11

Précautions pour la mise au rebut du produit

Veuillez soutenir le recyclage des batteries rechargeables (batteries lithium-ion)

Danger
Ce produit contient une batterie rechargeable adaptée qui ne doit pas être remplacée que par des professionnels. Ne rechargez pas la batterie après l'avoir retirée du produit.
- Ne jetez pas la batterie au feu ou ne la frappez à une chaleur excessive.
- Evitez de percer la batterie avec des clous, de la frapper violemment et de la démonter.
- Ne connectez directement les bornes positive et négative de la batterie avec un objet métallique.
- Ne rangez pas la batterie avec des colliers, des épingles à cheveux, etc.
- Ne placez pas la batterie dans des environnements à haute température, tels que, par exemple, près d'un poêle ou sous la lumière directe du soleil.
- Le non-respect de ces précautions peut entraîner une surchauffe, un incendie ou un endommagement.

Warning
Rangez la batterie rechargeable retirée hors de portée des enfants en bas âge afin d'éviter toute ingestion accidentelle.
- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la batterie ou le liquide à mains nues.
- Suivez les consignes de sécurité lors de la mise au rebut de la batterie.
- Le démontage est autorisé uniquement avant le rejet du produit. Toute négligence de ces consignes pourrait entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou autre type d'accident. Veuillez contacter votre revendeur pour toute réparation (sauf pour le remplacement de la batterie).

La batterie lithium-ion utilisée dans ce produit est une ressource précieuse qui peut être recyclée. Veuillez retirer la batterie lithium-ion avant de la mettre au rebut et la confier à un organisme professionnel capable de recycler et de traiter les batteries rechargeables.
(1) Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le mettre au rebut.
(2) Le boîtier doit être éteint avant le retrait de la batterie.
(3) La batterie doit être démontée en toute sécurité.

Guide pour le retrait :
1.Ouvrez le boîtier en utilisant un outil adapté.
2.Retirez les vis de fixation du circuit imprimé.
3.Déconnectez les fils reliés aux bornes de la batterie.
4.Retirez la batterie.

12

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité
peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est cependant pas garanti qu'aucune interférence ne sera générée dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
—Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
—Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
—Brancher l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
—Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité
peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
RoSx Gen Issue 4 décembre 2014 & «CHR-Gen 4e décembre 2014 :
- Français
Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS d'Industrie Canada
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.
- Français
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée en vertu des deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

13

Cet appareil a été testé pour des opérations lyriques. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux RF, une distance de séparation minimale de 0 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'appareil. Ce dernier ne doit pas être utilisé à moins de 0 cm du corps de l'utilisateur. L'utilisateur utilisant un appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences risque d'invalider la certification et d'entraîner des exigences en matière d'exposition aux RF et doit être évitée. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
Tous les tests radio essentiels ont été effectués.
Le soussigné, SKG HEALTH TECHNOLOGIES LIMITED, EST REMPLACÉ PAR UN TYPE NON ADAPTÉ. (LIMITED LIABILITY COMPANY) SKG HEALTH TECHNOLOGIES LTD CONSIGNES
(1) Appareil respecte les aux spécifications de RF lorsqu'il est utilisé à 0 mm du corps
Déclaration de conformité UE
SKG Health Technologies Co., Ltd. Déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE est consultable en ligne à l'adresse https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity.

Les appareils électriques hors d'usage ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais séparément. L'élimination au point de collecte approprié des équipements électriques et électroniques usagés aide à éviter les dommages liés à la pollution et à protéger la santé des consommateurs. Vous contribuez par ce petit effort personnel au recyclage de matières premières précieuses et au maintien de substances toxiques.

Cet appareil et sa batterie se recyclent
Points de collecte sur www.quelappareilmedechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
EU REP SUCCESS COURIER SL CALLE RETORNAS NUM.1, PLANTA 1, OREDIVA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
EU_REP_SUCCESS@hotmail.com

14

德语

Bitte starten und erleben Sie es jetzt

Vorderseite des Gurts — Tragen Sie diese Seite nach außen

Rückseite des Gurts — Tragen Sie diese Seite nach innen und passen Sie sie an Ihre Taille an

Massageband — Massagekopf (Elektrodenpads) — Ein/Aus-Taste, zum Ein- und Ausschalten 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.

Infrarot-Bestrahlungslampe

Anzeigelampen (Akkuzustandsanzeigelampen)
Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle Lichter. Die Anzahl der weißen Anzeigelampen zeigt den verbleibenden Ladezustand an.
Wenn nur noch eine Leuchte blinkt, ist der Akku leer/fast und sollte umgehend aufgeladen werden.
(Die Belüftung ist nur zu Illustrationszwecken und kann von der tatsächlichen Produkt abweichen.)

Typ-C-Ladeanschluss

15

Betriebsanleitung

Schritt 1: Überprüfen Sie bei Erhalt des Produkts, ob die beiden Stoffbänder korrekt an den Riemen und rechten Seiten der Schnalle des Massagegurtes befestigt sind (achten Sie darauf, dass sie die jeweiligen Schnallenformen entsprechen und die Bänder nicht verzwungen werden). Wenn die Bänder bereits installiert sind, können Sie diesen Schritt überspringen.

Schritt 2: Dieses Produkt verfügt nur über eine Ein/Aus-Taste. Für zusätzliche Steuerungsmodi (Einstellen der Vibrationsstärke, Anpassung der Temperatur, Auswahl des Massagemodus, usw.) benötigen Sie zudem die SKG Future Wear APP herunter.

Schritt 3: Sie können die APP herunterladen, indem Sie im App Store oder Browser Ihres Telefons nach der "Future Wear" APP suchen oder den unten nicht dargestellten Abbildung angezeigt wird.

Schritt 4: Richten Sie dann zuerst die Massagestelle zu sich und entfernen Sie die Schutzfolie von Massagekopf sowie die Aufkleber von der Infrarotlampe (lesen Sie bitte vorher den Inhalt der Folie und Aufkleber). Wischen Sie den Massagekopf sanft mit einem feuchten Tuch ab, um erhöhten Komfort zu gewährleisten.

Schritt 5: Langdrücken Sie die Ein/Aus-Taste des Massagegurts für 1,5 Sekunden, um den Gerät einzuschalten. Warten Sie, bis der Massagekopf erwärmt ist, und tragen Sie den Massagegurt um Ihre Taille (achten Sie darauf, dass der Ein/Ausschalter nach oben zeigt; drehen Sie den Gurt nicht von vorne nach hinten, da dies die Passform des Massagegurtes an Ihrer Haut beeinträchtigen kann). Stellen Sie den Gurt so ein, dass er eng anliegt und der Massagekopf direkten Kontakt mit Ihrer Haut hat.

Schritt 6: Wenn Sie sich entscheiden, die APP nicht herunterzuladen, hat dies keine Auswirkungen auf die normale Verwendung des Taillenmassagegurts. Sie sind jedoch auf den Vorgefertigten Massagemodus beschränkt. Kurzdrücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Massagemodus zu wechseln. Die feste Massagesitzung dauert 20 Minuten, und der Massagegurt schaltet sich am

16

Betriebsanleitung

Ende der Sitzung automatisch aus. Wir empfehlen, Ihn einmal pro Sitzung zu verwenden.

Schritt 7: Wenn Sie die "Future Wear" APP heruntergeladen haben, öffnen Sie sie und registrieren Sie sich beim ersten Start, um die APP zu nutzen. Nachdem Sie die Startseite der APP geöffnet haben, klicken Sie auf "Add device" in der APP, und das Taillenmassagegerät (APP9w) wird automatisch erkannt. Sie können anschließend den Betriebsstatus des W9Pro, den Ladestand, den Massagemodus und mehr überprüfen.

Schritt 8: Bei der Bedienung des Massagegeräts über die App können Sie im Bereich "Massagedauer" die Arbeitszeit des Massagegeräts anpassen; im Bereich "Pulsmassage" verschiedene Massagemodi wählen; im Bereich "Wärmetemperatur" unterschiedliche Temperatureinstellungen auswählen und im Bereich "Vibrationsmassage" verschiedene Vibrationsstärken einstellen.

Schritt 9: Nach Abschluss Ihrer Massagesitzung schaltet sich das Gerät automatisch aus. Entfernen Sie den Taillenmassagegurt, reinigen Sie den Massagekopf und bewahren Sie das Massagegerät an einem sauberen und sicheren Ort auf.

Grundlegende Produkt-Parameter

Produktname	Taillen-Massagegerät		
Modell	W9Pro	Nennladespannung	5V ⎓
Akkukeitung	2450mAh/6.57Wh	Eingangsnennleistung	10W

17

Sicherheitsmaßnahmen

Um das Risiko von Störungen und potenziellen Schäden zu verringern, verwenden Sie dieses Produkt nicht in Verbindung mit den folgenden elektronischen medizinischen Geräten:
- Implantierbare elektronische medizinische Geräte, wie z. B. Herzschrittmacher.
- Lebenserhaltende elektronische medizinische Geräte, wie z. B. eine künstliche Herz-Lungen-Maschine.
- Elektronische medizinische Überwachungsgeräte, wie z. B. Elektrokardiogramme.

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Hauptgrundtasten ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden oder nach längerer Lagerung, bei welcher der Akku entladen wurde, laden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung auf, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Entsorgen Sie dieses Produkt bitte gemäß den geltenden Umweltvorschriften, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Fahrens, Klettern oder bei anderen gefährlichen Aktivitäten, da dies zu Unfällen führen kann.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern oder vollständig oder teilweise bewusstlosen Personen auf. Ermöglichen Sie ihnen nicht die Verwendung des Produkts, da es zu Unfällen führen könnte.
- Dieses Produkt wird für die Verwendung durch Personen im Alter von 16+ Jahren empfohlen.
- Erhöhen Sie die Massageintensität schrittweise gemäß dem persönlichen Komfort; andernfalls könnte die Unannehmlichkeit aufgrund einer höheren Intensität Muskelverspannungen verursachen.
- Dies ist ein Produkt zur persönlichen Körperpflege und darf nicht als Ersatz für Medikamente oder medizinische Geräte verwendet werden.
- Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
- Bei einer Taillenverletzung konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Unter den folgenden Umständen konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden, da andernfalls Unfälle oder Unannehmlichkeiten auftreten können:
- Patienten mit Infektionskrankheiten.
- Patienten, die allergisch auf Elektrodenpads aus rostfreiem Stahl reagieren.
- Patienten mit Herz- oder Hirnnervenerkrankungen.
- Patienten mit Krebserkrankungen, Tumoren oder Hautanomalien.
- Patienten, die ihren Willen nicht frei äußern können.
- Patienten mit Wahrnehmungsstörungen aufgrund von schweren peripheren Durchblutungsstörungen, z. B. bei Diabetes.
- Patienten mit empfindlicher Haut oder allergischer Dermatitis.
- Personen mit Kreislaufstörungen, wie zerebrovaskuläre Erkrankungen, entzündeten oder geschwollener Haut an der Taille, Eiterbildung oder taillenbezogenen Beschwerden sollten dieses Produkt nicht verwenden, da es ihre Symptome verschlimmern könnte.
- Bei Schwangerschaft ist es ratsam, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren. Schwangere Frauen sollten dieses Produkt nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung eines Arztes verwenden.

18

Vorsichtsmaßnahmen bei der Produktentsorgung

Unterstützen Sie bitte das Recycling von wiederaufladbaren Akku-Lithium-Ionen-Akkus!

Gefahr
Dieses Produkt ist mit einem speziellen wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der nur von Fachleuten ersetzt werden sollte. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, nachdem er aus dem Produkt entfernt wurde.
- Werfen Sie den Akku nicht in ein Feuer und setzen Sie ihn nicht übermäßiger Hitze aus.
- Durchbohren Sie den Akku nicht mit Nägeln, setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus oder zerlegen ihn.
- Verbinden Sie die positiven und negativen Pole des Akkus nicht direkt mit Metall.
- Bewahren Sie den Akku nicht zusammen mit Halsketten, Haarnadeln, usw. auf.
- Platzieren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, wie z. B. in der Nähe eines Ofens oder unter der direkten Sonneneinstrahlung.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen.

Warnung
Bewahren Sie den entfernten wiederaufladbaren Akku außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, um eine versehentliche Verschluckung zu vermeiden.
- Im Verschluckten sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Bei einem Aufkommen des Akkus benötigen Sie die Hilfe eines Arztes.
- Verwenden Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise:
- Die Zerlegung ist nur erlaubt, wenn das Produkt entsorgt wird. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Brand, Stromschlag, Verletzung oder anderen Unfällen führen. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um Reparaturen durchführen (außer bei Akkuwechsel).

Beim in diesem Produkt verwendeten Lithium-Ionen-Akku handelt es sich um eine wertvolle recyclebare Ressource. Bitte entfernen Sie den Lithium-Ionen-Akku vor der Entsorgung und übergeben Sie ihn einer fachkundigen Stelle, die in der Lage ist, wiederverwendbare Akkus zu recyceln und zu verarbeiten.
(1) Stellen sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor der Akku entfernt wird.
(2) Der Akku sollte sicher entsorgt werden.

Schritte zur Entnahme:
1.Öffnen Sie das Gehäuse mit einem geeigneten Werkzeug.
2.Lösen Sie die Schrauben, die die Leiterplatte sichern.
3.Trennen Sie den Akkuanschluss.
4.Entfernen Sie den Akku.

19

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt der Bedingung, dass dieses Gerät keine schädlichen Interferenzen verursacht: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden,
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und es wurde befunden, dass es den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften entspricht. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkverbindungen verursachen. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.
Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
—Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einen anderen Ort stellen.
—Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger zu vergrößern.
—Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
—Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.
Die Vorrichtung ist entsprechend der R